

IV

学名（ラテン語） — デンマーク語；
ノルウェー語 (Bokmål)；スウェーデン語

学名 (ラテン語) —

デンマーク語 ; ノルウェー語 (Bokmål) ; スウェーデン語

学名 (ラテン語) 直後の括弧内の数字は山階 (1986) の分類番号を表す。一方、北欧語の鳥類名称直後の括弧内の D はデンマーク語, N はノルウェー語, S はスウェーデン語を表し, 数字は「北欧語 (デンマーク語・ノルウェー語 (Bokmål)・スウェーデン語) の鳥類名称の日本語訳 (標準和名) — 目・科・属別分類による —」リストの掲載順位を示す。

A

- Acanthis cabaret* → *Carduelis cabaret*
Acanthis cannabina (8327) → *Carduelis cannabina*
Acanthis flammea (8324) → *Carduelis flammea*
Acanthis flavirostris (8326) → *Carduelis flavirostris*
Acanthis hornemanni (8325) → *Carduelis hornemanni*
Accipiter gentilis (503): duehøg (D 35); hønsehauk (N35); duvhök (S 35)
Accipiter nisus (495): spurvehøg (D 34); spurvehauk (N 34); sparvhök (S 34)
Accipitridae: høgefugle (D); haukefamilien (N); hökfåglar (S)
Acrocephalus arundinaceus (6126): drosselrørsanger (D 239); trostesanger (N 239);
 trastsångare (S 239)
Acrocephalus palustris (6124): kærsanger (D 238); myrsanger (N 238); kärrsångare (S 238)
Acrocephalus schoenobaenus (6115): sivsanger (D; N 236); sävsångare (S 236)
Acrocephalus scirpaceus (6123): rørsanger (D; N 237); rörsångare (S 237)
Actitis hypoleucos (1419) [*Tringa hypoleucos*]: mudderklire (D 114); strandsnipe (N 114);
 drillsnäppa (S 114)
Aegithalidae: halemejsjer (D); stjertmeisfamilien (N); stjärtmesar (S)
Aegithalos caudatus (6873): halemejsje (D 257); stjertmeis (N 257); stjärtmes (S 257)
Aegolius funereus (2560): perleugle (D 179); perleugle (N 179); pärluggla (S 179)
Alauda arvensis (4897): sanglærke/ lærke (D 197); sanglerke (N 197); sånglärka (S 197)
Alaudidae: lærker (D); lerkefamilien (N); lärkor (S)
Alca torda (1583): alk (D 157); alke (N 157); tordmule (S 157)
Alcedinidae: isfugle (D); isfuglfamilien (N); kungsfiskare (S)
Alcedo atthis (3147): isfugl (D; N 182); kungsfiskare (S 182)
Alcidae: alkefugle (D); alkefamilien (N); alkor (S)
Alle alle (1581): søkonge (D 156); alkekonge (N 156); alkekung (S 156)
Anas acuta (744): spidsand (D 64); stjertand (N 64); stjärtand (S 64)
Anas clypeata (756) [*Spatula clypeata*]: skeand (D 66); skjeand (N 66); skedand (S 66)
Anas crecca (727): krikand (D 62); krikkand (N 62); kricka (S 62)
Anas penelope (721): pipeand (D 60); brunnakke (N 60); bläsand (S 60)
Anas platyrhynchos (734): gråand (D 63); stokkand (N 63); gräsand (S 63)
Anas querquedula (750): atlingand (D 65); knekkand (N 65); årta (S 65)
Anas strepera (725): knarand (D 61); snadderand (N 61); snatterand (S 61)
Anatidae: egentlige andefugle (D); andefamilien (N); andfåglar (S)

- Anser albifrons* (673): blisgås (D 51); tundragås (N 51); bläsgås (S 51)
Anser anser (675): grågås (D; N; S 53)
Anser brachyrhynchus: kortnæbbet gås (D 54) kortnebbgås (N 54); spetsbergsgås (S 54)
Anser erythropus (674): dværggås (D 52); dverggås (N 52); fjällgås (S 52)
Anser fabalis (672): sædgås (D; N 50); sädgås (S 50)
Anseriformes: andefugle (D); andefugler (N); andfåglar (S)
Anthus campestris (5000): markpiber (D 205); markpiplerke (N 205); fältpiplärka (S 205)
Anthus cervinus (5009): rødstrubet piber (D 208); lappiplerke (N 208); rødstrupig pipplärka (S 208)
Anthus petrosus: skærpiber (D 210); skjærpipplerke (N 210); skärpiplärka (S 210)
Anthus pratensis (5005): engpiber (D 206); heipiplerke (N 206); ängspiplärka (S 206)
Anthus spinoletta (5011): bjergpiber (D 209); vannpiplerke (N 209); vattenpiplärka (S 209)
Anthus trivialis (5006): skovpiber (D 207); trepiplerke (N 207); trädpiplärka (S 207)
Apodidae: egentlige sejlere (D); seilerfamilien (N); seglare (S)
Apodiformes: sejlere (D); seilere (N); seglarfåglar (S)
Apus apus (2743): mursejler (D 181); tårnseiler (N 181); tornseglare (S 181)
Aquila chrysaetos (570): kongeørn (D; N 40); kungsörn (S 40)
Aquila clanga (565): stor skrigeørn (D 39); storskrikørn (N 39); större skrikørn (S 39)
Aquila pomarina (564): lille skrigeørn (D 38); småskrikørn (N 38); mindre skrikørn (S 38)
Ardea cinerea (257): fiskehejre/ hejre (D 20); gråhegre (N 20); häger/ gråhäger (S 20)
Ardea purpurea (266): purpurhejre (D 21); purpurhegre (N 21); purpurhäger (S 21)
Ardeidae: hejrer (D); hegrefamilien (N); hägrar (S)
Arenaria interpres (1425): stenvender (D 115); steinvender (N 115); roskarl (S 115)
Asio flammeus (2556): mosehornugle (D 178); jordugle (N 178); jorduggla (S 178)
Asio otus (2552): skovhornugle (D 177); hornugle (N 177); hornuggla (S 177)
Athene noctua (2530): kirkeugle (D; N 173); minervauggla (S 173)
Aythya ferina (764): taffeland (D; N 68); brunand (S 68)
Aythya fuligula (772): troland (D 69); toppand (N 69); vigg (S 69)
Aythya marila (773): bjergand (D 70); bergand (N; S 70)

B

- Bombycilla garrulus* (5329): silkehale (D 213); sidensvans (N 213); sidensvans (S 213)
Bombycillidae: silkehaler (D); sidensvansfamilien (N); sidensvansar (S)
Bonasa bonasia (875): hjerpe (D 85); jerpe (N 85); järpe (S 85)
Botaurus stellaris (315): rørdrum (D 24); rørdrum (N 24); rördrom (S 24)
Branta bernicla (683): knortegås (D 57); ringgås (N 57); prutgås (S 57)
Branta canadensis (681): canadagås (D 55); kanadagås (N; S 55)
Branta leucopsis (682): bramgås (D 56); hvitkinngås (N 56); vitkindad gås (S 56)
Branta ruficollis (684): rødhalsed gås (D 58); rødhalsgås (N 58); rødhalsad gås (S 58)
Bubo bubo (2471): stor hornugle (D 169); hubro (N 169); berguv (S 169)
Bucephala clangula (785): hvinand (D 77); kvinand (N 77); knipa (S 77)
Buteo buteo (550): musvåge (D 37); musvåk (N 37); ormvråk (S 37)
Buteo lagopus (556): fjeldvåge/ vintermusvåge/ låddenbenet musvåge (D 36); fjellvåk (N 36); fjällvråk (S 36)

C

- Calcarius lapponicus* (7452): laplandsværling (D 275); lappspurv (N 275); lappsparv (S 275)
- Calidris alba* (1459): sandløber (D 123); sandløper (N 123); sandlöpare (S 123)
- Calidris alpina* (1473): almindelig ryle (D 127); myrsnipe (N 127); kärnsnäppa (S 127)
- Calidris canutus* (1457): islandsk ryle (D 122); polarsnipe (N 122); kustsnäppa (S 122)
- Calidris ferruginea* (1474): krumnæbbet ryle (D 128); tundrasnipe (N 128); spovsnäppa (S 128)
- Calidris maritima* (1471): sortgrå ryle (D 126); fjæreplytt (N 126); skärnsnäppa (S 126)
- Calidris minuta* (1463): dværgryle (D 124); dvergsnipe (N 124); småsnäppa (S 124)
- Calidris temminckii* (1464): temmincksryle (D 125); temmincksnipe (N 125); mosnäppa (S 125)
- Caprimulgidae*: egentlige natravne (D); natravnfamilien (N); nattskærror (S)
- Caprimulgiformes*: natravne (D); natravner (N); skærrfåglar (S)
- Caprimulgus europæus* (2633): natravn (D 180); natravn (N 180); nattskærra (S 180)
- Carduelis cabaret* [*Acanthis cabaret*]: lille gråsisken (D 280); brunsisik (N 280); brunsiska (S 280)
- Carduelis cannabina* [*Acanthis cannabina* (8327)]: tornirisk (D; N 284); hämpling (S 284)
- Carduelis carduelis* (8323): stillits (D 279); stillits (N 279); steglits (S 279)
- Carduelis chloris* (8300) [*Chloris chloris*]: grønirisk (D 277); grønfnink (N 277); grönfnink (S 277)
- Carduelis flammea* [*Acanthis flammea* (8324)]: (stor) gråsisken (D 281); gråsisik (N 281); gråsisika (S 281)
- Carduelis flavirostris* [*Acanthis flavirostris* (8326)]: bjergirisk (D 283); bergirisk (N 283); vinterhämpling (S 283)
- Carduelis hornemanni* [*Acanthis hornemanni* (8325)]: hvidsisken (D 282); polarsisik (N 282); snösiska (S 282)
- Carduelis spinus* (8304): grønsisken (D 278); grønnsisik (N 278); grønsiska (S 278)
- Carpodacus erythrinus* (8342): karmindompap (D 285); rosenfink (N 285); rosenfink (S 285)
- Catharacta skua* (1486) [*Stercorarius skua*]: storkjove (D 131); storjo (N 131); storlab (S 131)
- Cephus grylle* (1586): tejest (D 160); teist (N 160); tobisgrissla (S 160)
- Certhia brachydactyla* (6964): korttået træløber (D 268); kortklotrekryper (N 268); trädgårdstrædkrypare (S 268)
- Certhia familiaris* (6963): træløber (D 267); trekryper (N 267); trædkrypare (S 267)
- Certhiidae*: træløbere (D); trekryperfamilien (N); trædkrypare (S)
- Charadriidae*: brokfugle (D); lofamilien (N); pipare (S)
- Charadriiformes*: mågevadefugle (D); vade-, måke- og alkefugler (N); vadarfåglar (S)
- Charadrius alexandrinus* (1369): hvidbrystet præstekrave (D 103); hvidbrystlo (N 103); svartbent strandpipare (S 103)
- Charadrius dubius* (1361): lille præstekrave (D 102); dverglo (N 102); mindre strandpipare (S 102)
- Charadrius hiaticula* (1358): stor præstekrave (D 101); sandlo (N 101); større strandpipare (S 101)
- Charadrius morinellus* → *Eudromias morinellus*

- Chlidonias leucopterus* (1536): hvidvinget terne (D 148); hvitvingesvarterne (N 148); vitvingad tärna (S 148)
- Chlidonias niger* (1537): sortterne (D 149); svartterne (N 149); svarttärna (S 149)
- Chloris chloris* → *Carduelis chloris*
- Ciconia ciconia* (328): hvid stork/ stork (D 19); stork (N 19); vit stork (S 19)
- Ciconia nigra* (324): sort stork (D 18); svartstork (N 18); svart stork (S 18)
- Ciconiidae*: storke (D); storkefamilien (N); storkar (S)
- Ciconiiformes*: storkefugle (D); storkefugler (N); storkefåglar (S)
- Cinclidae*: vandstære (D); fossekallfamilien (N); strømstarar (S)
- Cinclus cinclus* (5338): vandstær (D 214); fossekall (N 214); strømstare (S 214)
- Circus aeruginosus* (452): rørhøg (D 32); sivhauk (N 32); brun kærhök (S 32)
- Circus cyaneus* (446): blå kærhøg (D 31); myrhauk (N 31); blå kærhök (S 31)
- Circus pygargus* (450): hedehøg (D 33); enghauk (N 33); ängshök (S 33)
- Clangula hyemalis* (781): havlit (D 74); havelle (N 74); alfågel (S 74)
- Coccothraustes coccothraustes* (8375): kernebidder (D 294); kjernebiter (N 294); stenkäck (S 294)
- Columba livia* (1623): bydue/ klippedue (D; N 162); tamduva/ klippduva (S 162)
- Columba oenas* (1628): huldue (D 163); skogdue (N 163); skogsduva (S 163)
- Columba palumbus* (1631): ringdue/ skovdue (D 164); ringdue (N 164); ringduva (S 164)
- Columbidae*: egentlige duer (D); duefamilien (N); duvor (S)
- Columbiformes*: duefugle (D); duefugler (N); duvfåglar (S)
- Coracias garrulus* (3267): ellekrage (D 184); blåråke (N 184); blåkråka (S 184)
- Coraciidae*: ellekrager (D); råkefamilien (N); blåkråkor (S)
- Coraciiformes*: skrigefugle (D); råkefugler (N); blåkråkefåglar (S)
- Corvidae*: kragefugle (D); kråkefamilien (N); kråkfåglar (S)
- Corvus corax* (9016): ravn (D; N 306); korp (S 306)
- Corvus corone* (9004): krage/ gråkrage (D 305); kråke (N 305); kråka (S 305)
- Corvus frugilegus* (8994): råge (D 304); kornkråke (N 304); råka (S 304)
- Corvus monedula* (8980): allike (D 303); kaie (N 303); kaja (S 303)
- Coturnix coturnix* (977): vagtel (D 87); vaktel (N; S 87)
- Crex crex* (1189): engsnarre (D 91); åkerrikse (N 91); kornknarr (S 91)
- Cuculidae*: gøge (D); gjøkfamilien (N); gökar (S)
- Cuculiformes*: gøgefugle (D); gjøkfugler (N); gökfåglar (S)
- Cuculus canorus* (2302): gøg (D 167); gjøk (N 167); gök (S 167)
- Cygnus bewickii* (668) → *Cygnus columbianus*
- Cygnus columbianus* [*Cygnus bewickii* (668)]: pibesvane (D 49); dvergsvane (N 49); mindre sångsvan (S 49)
- Cygnus cygnus* (667): sangsvane (D; N 48); sångsvan (S 48)
- Cygnus olor* (663): knopsvane (D 47); knoppsvane (N 47); knölsvan (S 47)

D

- Delichon urbica* (4966): bysvale (D 201); taksvale (N 201); hussvala (S 201)
- Dendrocopos leucotos* [*Picoides leucotos* (3613)]: hvidrygget flagspætte (D 188); hvitryggspætte (N 188); vitryggig hackspætte (S 188)

- Dendrocopos major* [*Picoides major* (3619)]: stor flagspætte (D 190); flaggspekk (N 190); større hackspett (S 190)
Dendrocopos medius [*Picoides medius* (3614)]: mellemflagspætte (D 189); mellemspett (N 189); mellanspett (S 189)
Dendrocopos minor [*Picoides minor* (3604)]: lille flagspætte (D 187); dvergspett (N 187); mindre hackspett (S 187)
Dryocopus martius (3674): sortspætte (D 192); svartspett (N 192); spillkråka (S 192)

E

- Emberiza aureola* (7434): gulbrystet værling (D 272); sibirspurv (N 272); gyllensparv (S 272)
Emberiza calandra (7413) [*Miliaria calandra*]: bomlærke/ kornværling (D 269); kornspurv (N 269); kornspurv (S 269)
Emberiza citrinella (7414): gulspurv (D; N 270); gulspurv (S 270)
Emberiza hortulana (7422): hortulan (D 271); hortulan (N 271); ortolansparv (S 271)
Emberiza rustica (7435): pileværling (D 273); vierspurv (N 273); videsparv (S 273)
Emberiza schoeniclus (7450): rørsurv (D 274); sivspurv (N 274); sävspurv (S 274)
Emberizidae: værlinger (D); buskspurvfamilien (N); fältsparvar (S)
Eremophila alpestris (4899): bjerglærke (D 198); fjellerke (N 198); berglärka (S 198)
*Erithacus luscini*a (5480) → *Luscinia luscini*a
Erithacus megarhynchos (5481) → *Luscinia megarhynchos*
Erithacus rubecula (5476): rødhals (D 217); rødstrupe (N 217); rödhake (S 217)
Erithacus svecica (5483) → *Luscinia svecica*
Eudromias morinellus (1391) [*Charadrius morinellus*]: pomeransfugl (D 104); boltit (N 104); fjällpipare (S 104)

F

- Falco columbarius* (635): dværgfalk (D 43); dværgfalk (N 43); stenfalk (S 43)
Falco peregrinus (650): vandrefalk (D; N 46); pilgrimsfalk (S 46)
Falco rusticolus: jagtfalk (D 45); jagtfalk (N 45); jaktfalk (S 45)
Falco subbuteo (637): lærkefalk (D 44); lærkefalk (N 44); lærkfalk (S 44)
Falco tinnunculus (618): tårnfalk (D; N 41); tornfalk (S 41)
Falco vespertinus (630): aftenfalk (D; N 42); aftenfalk (S 42)
Falconidae: falke (D); falkefamilien (N); falkar (S)
Falconiformes: rovfugle (D); rovfugler (N); rovfåglar (S)
Ficedula albicollis (6536) [*Muscicapa albicollis*]: hvidhalset fluesnapper (D 254); halsbåndfluesnapper (N 254); halsbåndflugsnapper (S 254)
Ficedula hypoleuca (6535) [*Muscicapa hypoleuca*]: broget fluesnapper (D 253); svarthvit fluesnapper (N 253); svartvit flugsnapper (S 253)
Ficedula parva (6540) [*Muscicapa parva*]: lille fluesnapper (D 255); dvergfluesnapper (N 255); mindre flugsnapper (S 255)
Fratercula arctica (1601): lunde/ søpapegøje (D 161); lunde (N 161); lunnefågel (S 161)
Fringilla coelebs (8262): bogfinke (D 290); bokfink (N 290); bofink (S 290)
Fringilla montifringilla (8264): kvækerfinke (D 291); bjørkefink (N 291); bergfink (S 291)

Fringillidae: finker (D); finkefamilien (N); finkar (S)
Fulica atra (1240): blishøne (D 94); sothøne (N 94); sothöna (S 94)
Fulmarus glacialis (74): mallebuk (D 1); havhest (N 1); stormfågel (S 1)

G

Galerida cristata (4890): toplærke (D 195); topplerke (N 195); tofslårka (S 195)
Galliformes: hønsefugle (D); hønsefugler (N); hönsfåglar (S)
Gallinago gallinago (1445): dobbeltbekkasin (D 120); enkeltbekkasin (N 120); enkelbeckasin (S 120)
Gallinago media (1444): tredækker (D 119); dobbeltbekkasin (N 119); dubbelbeckasin (S 119)
Gallinula chloropus (1224): grønbenet rørhøne (D 93); sivhøne (N 93); rörhöna (S 93)
Garrulus glandarius (8942): skovskade (D 299); nøtteskrike (N 299); nötskrika (S 299)
Gavia adamsii (180): hvidnæbbet lom (D 9); gulnebbom (N 9); vitnäbbad islom (S 9)
Gavia arctica (177): sortstrubet lom (D 7); storlom (N 7); storlom (S 7)
Gavia immer (179): islom (D; N 8); svartnäbbad islom (S 8)
Gavia stellata (176): rødstrubet lom (D 6); smålom (N 6); smålom (S 6)
Gaviidae: lommer (D); lomfamilien (N); lommar (S)
Gaviiformes: lommer (D; N); lommar (S)
Gelochelidon nilotica (1539): sandterne (D; N 150); sandtärna (S 150)
Glaucidium passerinum (2494): spurveugle (D; N 172); sparvuggla (S 172)
Gruidae: traner (D); tranefamilien (N); tranor (S)
Gruiformes: tranefugle (D); tranefugler (N); tranfåglar (S)
Grus grus (1093): trane (D; N 89); trana (S 89)

H

Haematopodidae: strandskader (D); tjeldfamilien (N); strandskator (S)
Haematopus ostralegus (1284): strandskade (D 96); tjeld (N 96); strandskata (S 96)
Haliaeetus albicilla (414): havørn (D; N 30); havsörn (S 30)
Hippolais icterina (6152): gulbug (D 240); gulsanger (N 240); härmsångare (S 240)
Hirundinidae: svaler (D); svalefamilien (N); svalor (S)
Hirundo rustica (4937): landsvale (D 200); låvesvale (N 200); ladusvala (S 200)
Hydrobates pelagicus (141): lille stormsvale (D 4); havsvale (N 4); stormsvala (S 4)
Hydrobatidae: stormsvaler (D); stormsvalefamilien (N); stormsvolor (S)
Hydroprogne caspia (1540) → *Sterna caspia*

I

Ixobrychus minutus (307): dværghejre (D 23); dvergrørdrum (N 23); dværgrørdrum (S 23)

J

Jynx torquilla (3516): vendehals (D; N 186); göktyta (S 186)

L

Lagopus lagopus (867): dalrype (D 81); lirype (N 81); dalripa (S 81)

- Lagopus mutus* (868): fjeldrype (D 82); fjellrype (N 82); fjällripa (S 82)
Laniidae: tornskader (D); varslerfamilien (N); törnskator (S)
Lanius collurio (5303): rødrygget tornskade (D 211); tornskate (N 211); törnskata (S 211)
Lanius excubitor (5312): stor tornskade (D 212); varsler (N 212); varfågel (S 212)
Laridae: måger (D); måkefamilien (N); måsar (S)
Larus argentatus (1503): sølvmåge (D 136); gråmåke (N 136); gråtrut (S 136)
Larus cachinnans: levantmåge/ kaspisk måge (D 144); kaspimåke (N 144); kaspisk trut (S 144)
Larus canus (1502): stormmåge (D 135); fiskemåke (N 135); fiskmås (S 135)
Larus fuscus (1505): sildemåge (D 137); sildemåke (N 137); silltrut (S 137)
Larus glaucoides (1513): hvidvinget måge (D 140); grønlandsmåke (N 140); vitvingad trut (S 140)
Larus hyperboreus (1512): gråmåge (D 139); polarmåke (N 139); vittrut (S 139)
Larus marinus (1510): svartbag (D 138); svartbak (N 138); havstrut (S 138)
Larus melanocephalus (1521): sorthovedet måge (D 141); svartehavsmåke (N 141); svarthuvad mås (S 141)
Larus michahellis: middelhavssølvmåge (D 145); gulbeingråmåke (N 145); medelhavstrut (S 145)
Larus minutus (1528): dværgmåge (D 143); dvergmåke (N 143); dværgmås (S 143)
Larus ridibundus (1525): hættemåge (D 142); hettemåke (N 142); skrattmås (S 142)
Larus sabini → *Xema sabini*
Limicola falcinellus (1476): kærløber (D 129); fjellmyrløper (N 129); myrsnäppa (S 129)
Limosa lapponica (1396): lille kobbersneppe (D 106); lappspove (N 106); myrspov (S 106)
Limosa limosa (1394): stor kobbersneppe (D 105); svarthalespove (N 105); rødspov (S 105)
Locustella fluviatilis (6108): flodsanger (D 234); elvesanger (N 234); flodsångare (S 234)
Locustella luscinioides (6107): savisanger (D 233); sumpsanger (N 233); vassångare (S 233)
Locustella naevia (6112): græshoppesanger (D 235); gresshoppesanger (N 235); græshoppesångare (S 235)
Loxia curvirostra (8367): lille korsnæb (D 288); grankorsnebb (N 288); mindre korsnæbb (S 288)
Loxia leucoptera (8368): hvidvinget korsnæb (D 289); båndkorsnebb (N 289); båndelkorsnæbb (S 289)
Loxia pytyopsittacus (8365): stor korsnæb (D 287); furukorsnebb (N 287); større korsnæbb (S 287)
Lullula arborea (4896): hedelærke (D 196); trelerke (N 196); trådlærke (S 196)
Luscinia luscinia [*Erithacus luscinia* (5480)]: nattergal/ nordlig nattergal (D 218); nattergal (N 218); næktergal (S 218)
Luscinia megarhynchos [*Erithacus megarhynchos* (5481)]: sydlig nattergal (D 219); sørnattergal (N 219); sydnæktergal (S 219)
Luscinia svecica [*Erithacus svecica* (5483)]: blåhals (D 220); blåstrupe (N 220); blåhake (S 220)
Lymnocyptes minimus (1452): enkeltbekkasin (D 121); kvartbekkasin (N 121); dværgbekkasin (S 121)
Lyrurus tetrix → *Tetrao tetrix*

M

- Melanitta fusca* (784): fløjlsand (D 76); sjøorre (N 76); svärta (S 76)
Melanitta nigra (782): sortand (D 75); svartand (N 75); sjøorre (S 75)
Mergellus albellus → *Mergus albellus*
Mergus albellus (788) [*Mergellus albellus*]: lille skallesluger (D 78); lappfiskand (N 78);
salskrake (S 78)
Mergus merganser (793): stor skallesluger (D 80); laksand (N 80); storskrake (S 80)
Mergus serrator (791): toppet skallesluger (D 79); siland (N 79); småskrake (S 79)
Meropidae: biædere (D); bieterfamilien (N); biätare (S)
Merops apiaster (3263): biæder (D 183); bieter (N 183); biätare (S 183)
Miliaria calandra → *Emberiza calandra*
Milvus migrans (406): sort glente (D 29); svartglente (N 29); brunglada (S 29)
Milvus milvus (405): glente/ rød glente (D 28); glente (N 28); glada/ rödglada (S 28)
Motacilla alba (4982): hvid vipstjert (D 204); linerle (N 204); sädesärle (S 204)
Motacilla cinerea (4981): bjergvipstjert (D 203); vintererle (N 203); forsärle (S 203)
Motacilla flava (4979): gul vipstjert (D 202); gulerle (N 202); gulärle (S 202)
Motacillidae: vipstjert (D); erlefamilien (N); ärlor (S)
Muscicapa albicollis → *Ficedula albicollis*
Muscicapa hypoleuca → *Ficedula hypoleuca*
Muscicapa parva → *Ficedula parva*
Muscicapa striata (6587): grå fluesnapper (D 256); gråfluesnapper (N 256);
grå flugsnappare (S 256)
Muscicapidae: fluesnappere (D); fluesnapperfamilien (N); flugsnappare (S)

N

- Netta rufina* (760): rødhovedet and (D 67); rødhodeand (N 67); rödhuvad dykand (S 67)
Nucifraga caryocatactes (8976): nøddekrige (D 302); nøttekråke (N 302); notkråke (S 302)
Numenius arquata (1403): stor regnspeve (D 107); storspeve (N 107); storspov (S 107)
Numenius phaeopus (1400): lille regnspeve (D 108); småspeve (N 108); småspov (S 108)
Nyctea scandiaca (2492): sneugle (D 170); snøugle (N 170); fjälluggla (S 170)
Nycticorax nycticorax (292): nathejre (D 22); natthegre (N 22); natthäger (S 22)

O

- Oceanodroma leucorhoa*: stor stormsvale (D 5); stormsvale (N 5); klykstjærtad
stormsvala (S 5)
Oenanthe oenanthe (5613): stenpikker/ digesmutte (D 225); steinskvett (N 225);
stenskvätta (S 225)
Oriolidae: piroler (D); pirolfamilien (N); sommargyllingar (S)
Oriolus oriolus (8781): pirol/ guldpirol (D 298); pirol (N 298); sommargylling (S 298)
Otididae: trapper (D); trapperfamilien (N); trappar (S)
Otis tarda (1250): stortrappe (D; N 95); stortrapp (S 95)

P

- Pandion haliaetus* (376): fiskeørn (D; N 26); fiskgjuse (S 26)

- Pandionidae:** fiskeørne (D); fiskeørnfamilien (N); fiskgjusar (S)
Panurus biarmicus (6038): skægmejse (D 232); skjeggmeis (N 232); skæggmes (S 232)
Paridae: mejser (D); meisefamilien (N); mesar (S)
Parus ater (6907): sortmejse (D 262); svartmeis (N 262); svartmes (S 262)
Parus caeruleus (6930): blåmejse (D 265); blåmeis (N 265); blåmes (S 265)
Parus cinctus (6900): lapmejse (D 261); lappmeis (N 261); lappmes (S 261)
Parus cristatus (6911): topmejse (D 263); toppmeis (N 263); tofsmes (S 263)
Parus major (6923): musvit (D 264); kjøttmeis (N 264); talgoxe (S 264)
Parus montanus (6893): fyrremejse (D 260); granmeis (N 260); tallita (S 260)
Parus palustris (6891): sumpmejse/ gråmejse (D 259); løvmeis (N 259); entita (S 259)
Passer domesticus (8534): gråspurv (D; N 295); gråsparv (S 295)
Passer montanus (8546): skovspurv (D 296); pilfink (N; S 296)
Passeridae: spurve (D); spurvefamilien (N); sparvar (S)
Passeriformes: spurvefugle (D); spurvefugler (N); tättingar (S)
Pelicaniformes: årefodede fugle (D); pelikanfugler (N); pelikanfåglar (S)
Perdix perdix (971): agerhøne (D 86); rapphøne (N 86); rapphöna (S 86)
Perisoreus infaustus (8946): lavskrige (D 300); lavskrike (N 300); lavskrika (S 300)
Pernis apivorus (386): hvepsevåge (D 27); vepsevåk (N 27); bivråk (S 27)
Phalacrocoracidae: skarver (D); skarvefamilien (N); skarvar (S)
Phalacrocorax aristotelis (222): topskarv (D 16); toppskarv (N 16); toppskarv (S 16)
Phalacrocorax carbo (209): skarv (D 15); storskarv (N 15); storskarv (S 15)
Phalaropus fulicarius (1429): thorshane (D 117); polarsvømmesnipe (N 117); brednäbbad simsnäppa (S 117)
Phalaropus lobatus (1428): odinshane (D 116) svømmesnipe (N 116); smalnäbbad simsnäppa (S 116)
Phasianidae: fasanfugle (D); fasanfamilien (N); fälthöns (S)
Phasianus colchicus (1051): fasan (D; N; S 88)
Philomachus pugnax (1479): brushane (D; N; S 130)
Phoenicurus ochruros (5538): husrødstjert (D 221); svartrødstjert (N 221); svart rødstjært (S 221)
Phoenicurus phoenicurus (5539): rødstjert (D; N 222); rødstjært (S 222)
Phylloscopus borealis (6194): nordsanger (D 249); lappsanger (N 249); nordsångare (S 249)
Phylloscopus collybita (6177): gransanger (D; N 247); gransångare (S 247)
Phylloscopus sibilatrix (6181): skovsanger (D 248); bøksanger (N 248); grönsångare (S 248)
Phylloscopus trochiloides (6196): lundsanger (D 250); østsanger (N 250); lundsångare (S 250)
Phylloscopus trochilus (6176): løvsanger (D 246); løvsanger (N 246); lövsångare (S 246)
Pica pica (8967): husskade/ skade (D 301); skjære (N 301); skata (S 301)
Picidae: spætter (D); spettefamilien (N); hackspettar (S)
Piciformes: spættefugle (D); spættefugler (N); spettfåflar (S)
Picoides leucotos (3613) → *Dendrocopos leucotos*
Picoides major (3619) → *Dendrocopos major*
Picoides medius (3614) → *Dendrocopos medius*
Picoides minor (3604) → *Dendrocopos minor*

- Picoides tridactylus* (3629): tretået spætte (D 191); tretåspett (N 191); tretåig hackspett (S 191)
- Picus canus* (3695): gråspætte (D 193); gråspett (N 193); gråspett (S 193)
- Picus viridis* (3698): grønsætte (D 194); grønnspett (N 194); grøngöling (S 194)
- Pinicola enucleator* (8362): krogneab (D 286); konglebit (N 286); tallbit (S 286)
- Platalea leucorodia* (359): skestork (D 25); skjestork (N 25); skedstork (S 25)
- Plectrophenax nivalis* (7455): snespurv (D 276); snøspurv (N 276); snösparv (S 276)
- Pluvialis apricaria* (1354): hjejle (D 99); heilo (N 99); ljunpipare (S 99)
- Pluvialis squatarola* (1356): strandhjejle (D 100); tundralo (N 100); kustpipare (S 100)
- Podiceps auritus* (193): nordisk lappedykker (D 11); horndykker (N 11); svarthakedopping (S 11)
- Podiceps cristatus* (195): toppet lappedykker (D 13); toppdykker (N 13); skäggdopping (S 13)
- Podiceps grisegena* (194): gråstrubet lappedykker (D 12); gråstrupedykker (N 12); gråhakedopping (S 12)
- Podiceps nigricollis* (196): sorthalset lappedykker (D 14); svarthalsdykker (N 14); svarthalsad dopping (S 14)
- Podicipedidae*: lappedykkere (D); lappedykkerfamilien (N); doppingar (S)
- Podicipediformes*: lappedykkere (D; N); doppingfåglar (S)
- Polysticta stelleri* (778): stellersand (D 73); stellerand (N 73); alförädare (S 73)
- Porzana porzana* (1208): plettet rørvagtel (D 92); myrrikse (N 92); småfläckig sumphöna (S 92)
- Procellariidae*: egentlige stormfugle (D); stormfuglfamilien (N); egentliga stormfåglar (S)
- Procellariiformes*: stormfugle (D); stormfugler (N); stormfåglar (S)
- Prunella modularis* (5443): jernspurv (D; N 216); järnsparv (S 216)
- Prunellidae*: jernspurve (D); jernspurvfamilien (N); järnsparvar (S)
- Puffinus griseus* (126): sodfarvet skråpe (D 2); grålire (N 2); grålira (S 2)
- Puffinus puffinus* (129): almindelig skråpe (D 3); havlire (N 3); mindre lira (S 3)
- Pyrrhula pyrrhula* (8374): dompap (D; N 293); domherre (S 293)

R

- Rallidae*: vandhøns (D); riksefamilien (N); rallar (S)
- Rallus aquaticus* (1147): vandrikse (D 90); vannrikse (N 90); vattenrall (S 90)
- Recurvirostra avosetta* (1301): klyde (D 97); avosett (N 97); skärfläcka (S 97)
- Recurvirostridae*: klyder (D); avosettfamilien (N); skärfläckor (S)
- Regulus ignicapillus* (6230): rødtoppet fuglekonge (D 252); rødtopp- fuglekonge (N 252); brandkronad kungsfågel (S 252)
- Regulus regulus* (6229): fuglekonge (D; N 251); kungsfågel (S 251)
- Remiz pendulinus* (6881): pungmejse (D 258); pungmeis (N 258); pungmes (S 258)
- Remizidae*: pungmejser (D); pungmeisfamilien (N); pungmesar (S)
- Riparia riparia* (4928): digesvale (D 199); sandsvale (N 199); backsvala (S 199)
- Rissa tridactyla* (1531): ride (D 146); krykkje (N 146); tretåig mås (S 146)

S

- Saxicola rubetra* (5589): bynkefugl (D 223); buskskvett (N 223); buskskvätta (S 223)
Saxicola torquata (5593): sortstrubet bynkefugl (D 224); svartstrupe (N 224);
 svarthakad buskskvätta (S 224)
- Scolopacidae:** sneppefugle (D); snipefamilien (N); snäppor (S)
- Scolopax rusticola* (1430): skovsneppe (D 118); rugde (N 118); morkulla (S 118)
- Serinus serinus* (8266): gulirisk (D 292); gulirisk (N 292); gullhämpling (S 292)
- Sitta europaea* (6938): spætmejse (D 266); spettmeis (N 266); nötväcka (S 266)
- Sittidae:** spætmejser (D); spettmeisfamilien (N); nötväckor (S)
- Somateria mollissima* (775): ederfugl (D 71); ærfugl (N 71); ejder (S 71)
- Somateria spectabilis* (776): kongeederfugl (D 72); praktærfugl (N 72); praktejder (S 72)
- Stercorariidae:** kjoever (D); jofamilien (N); labbar (S)
- Stercorarius longicaudus* (1489): lille kjoeve (D 134); fjelljo (N 134); fjällabb (S 134)
- Stercorarius parasiticus* (1488): almindelig kjoeve (D 133); tyvjo (N 133); labb (S 133)
- Stercorarius pomarinus* (1487): mellemkjoeve (D 132); polarjo (N 132); bredstjærtad labb (S 132)
- Stercorarius skua* → *Catharacta skua*
- Sterna albifrons* (1563): dværgterne (D 154); dvergterne (N 154); småtärna (S 154)
- Sterna caspia* [*Hydroprogne caspia* (1540)]: rovterne (D; N 151); skrântärna (S 151)
- Sterna hirundo* (1543): fjordterne (D 152); makrellterne (N 152); fisktärna (S 152)
- Sterna paradisaea* (1544): havterne (D 153); rødnebbterne (N 153); silvertärna (S 153)
- Sterna sandvicensis* [*Thalasseus sandvicensis* (1571)]: splitterterne (D 155);
 splitterterne (N 155); kentsk tärna (S 155)
- Sternidae:** terner (D); ternefamilien (N); tärnor (S)
- Streptopelia decaocto* (1680): tyrkerdue (D; N 166); turkduva (S 166)
- Streptopelia turtur* (1675): turteldue (D; N 165); turturduva (S 165)
- Strigidae:** egentlige ugler (D); uglefamilien (N); äkta ugglor (S)
- Strigiformes:** ugler (D); ugler (N); ugglor (S)
- Strix aluco* (2543): natugle (D 174); kattugle (N 174); kattuggla (S 174)
- Strix nebulosa* (2550): lapugle (D 176); lappugle (N 176); lappuggla (S 176)
- Strix uralensis* (2548): slagugle (D; N 175); slaguggla (S 175)
- Sturnidae:** stære (D); stærfamilien (N); starar (S)
- Sturnus vulgaris* (8740): stær (D; N 297); stare (S 297)
- Sula bassana* (240): sule (D 17); havsule (N 17); havssula (S 17)
- Sulidae:** suler (D); sulefamilien (N); sulor (S)
- Surnia ulula* (2493): høgeugle (D 171); haukugle (N 171); hökuggla (S 171)
- Sylvia atricapilla* (6162): munk (D; N 243); svarthätta (S 243)
- Sylvia borin* (6161): havesanger (D 242); hagesanger (N 242); trädgårdssångare (S 242)
- Sylvia communis* (6163): tornsanger (D; N 244); törnsångare (S 244)
- Sylvia curruca* (6164): gærdesanger (D 245); møller (N 245); ärtsångare (S 245)
- Sylvia nisoria* (6158): høgesanger (D 241); hauksanger (N 241); höksångare (S 241)
- Sylviidae:** sangere (D); sangerfamilien; sångare (S)

T

Tachybaptus ruficollis (184): lille lappedykker (D 10); dvergdykker (N 10); smådopping (S 10)

Tadorna tadorna (700): gravand (D; N; S 59)

Tetrao tetrix (871) [*Lyrurus tetrix*]: urfugl (D 83); orrfugl (N 83); orre (S 83)

Tetrao urogallus (873): tjur (D 84); storfugl (N 84); tjäder (S 84)

Tetraonidae: skovhøns (D); skogshønsfamilien (N); skogshøns (S)

Thalasseus sandvicensis (1571) → *Sterna sandvicensis*

Threskiornithidae: ibis(s)er (D); ibis/ skjestorkfamilien (N); ibisar (S)

Timaliidae: timalier (D); timaliefamilien; timalior (S)

Tringa erythropus (1407): sortklire (D 109); sotsnipe (N 109); svartsnäppa (S 109)

Tringa glareola (1416): tinksmed (D 113); grønstilk (N 113); grönbena (S 113)

Tringa hypoleucos → *Actitis hypoleucos*

Tringa nebularia (1410): hvidklire (D 111); gluttsnipe (N 111); gluttsnäppa (S 111)

Tringa ochropus (1414): svaleklire (D 112); skogsnipe (N 112); skogssnäppa (S 112)

Tringa totanus (1408): rødben (D 110); rødstilk (N 110); rödbena (S 110)

Troglodytes troglodytes (5390): gærdesmutte (D 215); gjerdesmett (N 215); gårdsmyg (S 215)

Troglodytidae: gærdesmutter (D); gjerdesmettfamilien (N); gårdsmyg (S)

Turdidae: egentlige drosler (D); trostefamilien (N); trastar (S)

Turdus iliacus (5728): vindrossel (D 229); rødvingetrost (N 229); rødvingetrast (S 229)

Turdus merula (5716): solsort (D 227); svarttrost (N 227); koltrast (S 227)

Turdus philomelos (5729): sangdrossel/ drossel (D 230); måltrost (N 230); taltrast (S 230)

Turdus pilaris (5727): sjagger (D 228); gråtrost (N 228); bjørktrast (S 228)

Turdus torquatus (5714): ringdrossel (D 226); ringtrost (N 226); ringtrast (S 226)

Turdus viscivorus (5731): misteldrossel (D 231); duetrost (N 231); dubbeltrast (S 231)

Tyto alba (2419): slørugle (D 168); tårnugle (N 168); tornuggla (S 168)

Tytonidae: slørugler (D); tårnuglefamilien (N); tornugglor (S)

U

Upupa epops (3284): hærfugl (D; N 185); härfågel (S 185)

Upupidae: hærfugle (D); hærfuglfamilien (N); härfåglar (S)

Uria aalge (1585): lomvie (D 159); lomvi (N 159); sillgrissla (S 159)

Uria lomvia: polarlomvie (D 158); polarlomvi (N 158); spetsbergsgrissla (S 158)

V

Vanellus vanellus (1330): vibe (D 98); vipe (N 98); tofsvipa (S 98)

X

Xema sabini (1534) [*Larus sabini*]: sabinemåge (D 147); sabinemåke (N 147); tårnmås/ Sabines mås (S 147)