

IDUN
—北欧研究—
別冊1号

北歐語鳥類名称和名辭典

— デンマーク語 —
— ノルウェー語 (Bokmål) —
— スウェーデン語 —

新 谷 俊 裕 編

大阪外国語大学
デンマーク語・スウェーデン語研究室
2005年

目 次

はじめに	i
I. 北欧語（デンマーク語・ノルウェー語（Bokmål）・スウェーデン語）の 鳥類名称の日本語訳（標準和名）—— 目・科・属別分類による ——	1
II. 北欧語（デンマーク語・ノルウェー語（Bokmål）・スウェーデン語）の 鳥類名称の日本語訳（標準和名）—— アルファベット順 ——	41
III. 和名（日本語）—— デンマーク語；ノルウェー語（Bokmål）；スウェーデン語.....	75
IV. 学名（ラテン語）—— デンマーク語；ノルウェー語（Bokmål）； スウェーデン語	95
V. 英語 —— デンマーク語；ノルウェー語（Bokmål）；スウェーデン語.....	109

はじめに

本書は『デンマーク語－日本語辞典』編纂作業の延長上の産物である。デンマーク語の事物の日本語訳に誤訳が散見されることが気になった本書の編者は、かつて、「デンマーク語（スウェーデン語・ノルウェー語）の海水魚類名称の日本語訳 — いわゆる“マイナー”言語の辞書作りの困難；英和辞典、独和辞典と比較しながら —」（『大阪外国語大学論集』第24号、2001年3月：pp. 151-184）でデンマーク語の海水魚類名称の日本語訳を例として、誤訳が生まれるメカニズムを考察した。デンマーク語のような、いわゆる“マイナー”言語の辞典編纂は大抵、文系の編者数名によって行なわれるものであり、大英和辞典の編纂に見られるような自然科学者の支援は得られない。そこで英和辞典、独和辞典、仏和辞典などに頼ることになるが、この段階において誤訳が生じることが多いのである。英和大辞典ではさすがに正確な訳が得られることが多いが、英和中辞典、独和大辞典、独和中辞典、仏和辞典などは訳語にいい加減なものが多いし、また“マイナー”言語の編者自身がこれらの辞典の説明を読み誤ることも多いのである。そこで本書の編者は動植物の名称の訳語を求める場合には学名（ラテン語名）を基準に考える必要があるという、おそらく動物学者や植物学者にとってはごく当たり前のことを考えるに至ったのである。

この学名を基準にして訳語を求める方法を用いて本書の編者は「デンマーク語の鳥類名称の日本語訳」（『大阪外国語大学論集』第25号、2001年9月：pp. 159-188）の中で、デンマークで見られる鳥類を示した Hvass, Hans, Karl Aage Tinggaard & Henning Anthon. 1977. *Fugle i farver.* København: Politikens Forlag. が示す258種に、学名を手がかりとして、山階芳麿著『世界鳥類和名辞典』（1986年、東京：大学書林）を用いて標準和名（以降、和名と略す）を求めた。

次いで同様の方法で「スウェーデン語の鳥類名称の日本語訳」（『大阪外国語大学論集』第26号、2002年3月：pp. 185-214）の中で、Bruun, Bertel, Håkan Delin & Lars Svensson. 1989. *Alla Europas fåglar i färg. En fälthandbok.* Åttonde upplagan. Stockholm: Bonniers. を基に、上記の山階（1986）を参考にして、スウェーデンで見られる鳥類のスウェーデン語名称の日本語訳を求めた。このBruun et al. (1989)は、その書名から分かるように、ヨーロッパ全体で見られる鳥類を扱ったもの

であるが、Bruun *et al.* (1989) の中に示されている各鳥類の分布図と説明から、スウェーデンで見られると思われる 265 種を本書の編者が選択したのである。

さらに、「ノルウェー語 (Bokmål) の鳥類名称の日本語訳」(『大阪外国語大学論集』第 32 号, 2006 年 1 月発行予定) の中で, Frislid, Ragnar & Benny Génsbøl. 2004. *Fugler i Norge*. Oslo: H. Aschehoug & Co. を基に, 山階 (1986) を参考にして, ノルウェー語 (Bokmål) の鳥類名称の日本語訳 (和名) を求めた。ただ, そこで扱った種名は, Frislid & Génsbøl (2004) に見られる 284 種に数種を加えた 306 種である。これは, デンマークで毎年規則的に観察されるのは約 300 種であるとする Meltofte, Hans & Jon Fjeldså (red.). 2002. *Fuglene i Danmark*. 2. udgave. Udgivet i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening. København: Gyldendal. を参考にしたのに加えて, たとえノルウェーでは非常に稀にしか観察されない種であっても, デンマークあるいはスウェーデンでは比較的よく観察されるものも網羅するようにした結果である。なお Meltofte & Fjeldså (2002) に載っていないノルウェー語名称に関しては, 学名と英語名称を基に, 検索エンジンの Google を中心に, インターネットで調べた。

また, 鳥類の分類は近年, DNA 鑑定やコンピュータ技術を駆使した新しい分類が提唱されているようで (Meltofte & Fjeldså 2002: 40), Frislid & Génsbøl (2004) や Meltofte & Fjeldså (2002) にもその一部が反映されている。したがって上記拙稿でも分類に関しては主に山階 (1986) に従うものの, これに固執することなく, Frislid & Génsbøl (2004) や Meltofte & Fjeldså (2002) の分類,さらには, インターネット上のフリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia)』をはじめ, 多数のホームページを参考にした分類, とくに科の分類を示した。

本書は, 上記「デンマーク語の鳥類名称の日本語訳」と「スウェーデン語の鳥類名称の日本語訳」を「ノルウェー語 (Bokmål) の鳥類名称の日本語訳」に合わせて, 扱う種数を 306 種に増やし改訂増補したものと, このノルウェー語版とを織り交ぜてひとつにすることにより, デンマーク語名称とノルウェー語名称とスウェーデン語名称との間の共通点と違いが容易に概観できるようにしたものである。東西南北に長く伸びるスカンジナヴィア半島およびデンマークの地理を頭に浮かべると, ある種名ではデンマーク語とノルウェー語が共通の名称を用い, ある種名ではノルウェー語とスウェーデン語が, またある種名

ではデンマーク語とスウェーデン語が共通の名称を用いているのも理解できるような気がしてくるのは本書の編者の単なる錯覚であろうか。

なお最後に言及すべきこととして、全世界の鳥類を扱っている山階（1986）も、種の段階までしか示しておらず、亜種までは示していないことがある。例えば、日本、朝鮮半島、中国北部、沿海州に分布するコウノトリもヨーロッパ、北アフリカで繁殖するコウノトリも、種としてはコウノトリであり、山階（1986）では両者ともにコウノトリとして示されているのみである。しかし、亜種の段階まで見ると、前者はコウノトリ *Ciconia ciconia boyciana* であり、後者はシュバシコウ *Ciconia ciconia ciconia* である（『電子ブック版 日本大百科全書』、1996、東京：小学館による）。また、例えばスウェーデン語の *gulärla* は学名を *Motacilla flava* といい、和名はツメナガセキレイである。しかし、Bruun et al. (1989: 206) によると、*Motacilla flava* には *Motacilla flava flava*, *Motacilla f. thunbergi*, *Motacilla f. flavissima*, *Motacilla f. iberiae*, *Motacilla f. cinereocappila*, *Motacilla f. feldegg*, *Motacilla f. beema*, *Motacilla f. lutea* という 8 つの亜種がある。スウェーデンで見られる *gulärla* は *Motacilla flava flava* であろうが、和名は何になるのか分からぬ。同様にデンマーク、ノルウェー、スウェーデンで見られる鳥類の、亜種レベルまでの分類による和名は分からぬので、デンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語で *hvid stork/stork (D); stork (N); vit stork (S)* というヨーロッパで見られるコウノトリ *Ciconia ciconia ciconia* もシュバシコウとはせず、コウノトリという和名を付すにとどめた。

また、亜種との関連で、本書の編者は「ノルウェー語 (Bokmål) の鳥類名称の日本語訳」および本書の中で一つのあたらしい和名を提案した。これは、かつてはベニヒワ *Carduelis flammea* の亜種 *Carduelis flammea cabaret* と考えられていた *lille gråsisken (D); brunsisik (N); brunsiska (S)* (lesser redpoll) が現在では一つの独立した種 *Carduelis cabaret* とみなされているのにもかかわらず、和名が見当たらないようなので、鳥類学者でもない本書の編者が敢えてヒメベニヒワという和名を提案した次第である（命名の背景について詳しくは p. 40 の注 (1) を参照のこと）。この点に関しては、今後、鳥類学の専門家の方がより適切な和名を考えられた場合には、そちらの方に修正したいと考えている。

なお本書は様々な用途を考慮して次の 5 つのリストから構成されている：

- I. 北欧語（デンマーク語・ノルウェー語 (Bokmål)・スウェーデン語）の鳥類
名称の日本語訳（標準和名）— 目・科・属別分類による —
- II. 北欧語（デンマーク語・ノルウェー語 (Bokmål)・スウェーデン語）の鳥類
名称の日本語訳（標準和名）— アルファベット順 —
- III. 和名（日本語）— デンマーク語；ノルウェー語 (Bokmål)；スウェーデン語
- IV. 学名（ラテン語）— デンマーク語；ノルウェー語 (Bokmål)；スウェーデン語
- V. 英語 — デンマーク語；ノルウェー語 (Bokmål)；スウェーデン語

2005年10月

新谷俊裕

I

北欧語（デンマーク語・ノルウェー語 (Bokmål)・
スウェーデン語）の
鳥類名称の日本語訳（標準和名）

— 目・科・属別分類による —

北欧語（デンマーク語・ノルウェー語 (Bokmål)・スウェーデン語）の 鳥類名称の日本語訳（標準和名）

— 目・科・属別分類による —

リストの見方

- (1) mallemuk¹ (D 67⁴); havhest² (N 22⁵); stormfågel³ (S 24-3⁶)
(fulmar⁷) *Fulmarus glacialis* (74)⁸ フルマカモメ⁹
(66) skeand¹ (D 172⁴); skjeand² (N 46⁵); skedand³ (S 54-6⁶)
(northern shoveller⁷) *Anas clypeata* (756)⁸ [*Spatula clypeata*¹⁰] ハシビロガモ⁹
(151) rovterne¹ (D 416⁴); rovterne² (N 138⁵); skräntärna³ (S 156-3⁶)
(Caspian tern⁷) *Sterna caspia*¹⁰ [*Hydroprogne caspia* (1540)⁸] オニアジサシ⁹

注 1 : デンマーク語名

注 2 : ノルウェー語名

注 3 : スウェーデン語名

注 4 : 定本頁数 [デンマーク語の後の括弧内の数字は, Meltofte, Hans & Jon Fjeldså (red.). 2002. *Fuglene i Danmark*. 2. udgave. Udgivet i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening. København: Gyldendal. の掲載頁数を表す.]

注 5 : 定本頁数 [ノルウェー語の後の括弧内の数字は, Frislid, Ragnar og Benny Génsbøl. 2004. *Fugler i Norge*. 2. opplag. Oslo: H. Aschhoug & Co. の掲載頁数を表す.]

注 6 : 定本頁数 [スウェーデン語の後の括弧内の数字は, Bruun, Bertel, Håkan Delin & Lars Svensson. 1989. *Alla Europas fåglar i färg. En fälthandbok*. Åttonde upplagan. Stockholm: Bonniers. の掲載頁数と掲載順位を表す.
例えば, storlom (20-1) とは storlom が 20 ページの一番上に見られるこ
とを意味する.]

注 7 : 英語名

注 8 : 学名 [山階 (1986) による従来方式] と山階 (1986) の分類番号

注 9 : 標準和名

注 10 : DNA 鑑定による新分類方式による学名やその他の学名

目 次

• Stormfugle (D); Stormfugler (N); Stormfåglar (S) —	
	<i>Procellariiformes</i> — ミズナギドリ目
<u>Egentlige Stormfugle (D); Stormfuglfamilien (N); Egentliga stormfåglar (S) —</u>	
	<u><i>Procellariidae</i></u> — ミズナギドリ科
<i>Fulmarus</i> — フルマカモメ属	11
<i>Puffinus</i> — ミズナギドリ属	11
<u>Stormsvaler (D); Stormsvalefamilien (N); Stormsvalor (S) —</u>	
	<u><i>Hydrobatidae</i></u> — ウミツバメ科
<i>Hydrobates</i> — ヒメウミツバメ属	11
<i>Oceanodroma</i> — ウミツバメ属	11
• Lommer (D); Lommer (N); Lommar (S) —	<i>Gaviiformes</i> — アビ目
<u>Lommer (D); Lomfamilien (N); Lommar (S) —</u>	<u><i>Gaviidae</i></u> — アビ科
<i>Gavia</i> — アビ属	11
• Lappedykkere (D); Lappedykkere (N); Doppingfåglar (S) —	
	<i>Podicipediformes</i> — カイツブリ目
<u>Lappedykkere (D); Lappedykkerfamilien (N); Doppingar (S) —</u>	
	<u><i>Podicipedidae</i></u> — カイツブリ科
<i>Tachybaptus</i> — カイツブリ属	12
<i>Podiceps</i> — カンムリカイツブリ属	12
• Årefodede fugle (D); Pelikanfugler (N); Pelikanfåglar (S) —	
	<i>Pelicaniformes</i> — ペリカン目
<u>Skarver (D); Skarvefamilien (N); Skarvar (S) —</u>	<u><i>Phalacrocoracidae</i></u> — 烏科
<i>Phalacrocorax</i> — 烏属	12
<u>Suler (D); Sulefamilien (N); Sulor (S) —</u>	<u><i>Sulidae</i></u> — カツオドリ科
<i>Sula</i> — カツオドリ属	13
• Storkefugle (D); Storkefugler (N); Storkefåglar (S) —	
	<i>Ciconiiformes</i> — コウノトリ目
<u>Storke (D); Storkefamilien (N); Storkar (S) —</u>	<u><i>Ciconiidae</i></u> — コウノトリ科
<i>Ciconia</i> — コウノトリ属	13

<u>Heirer (D); Hegrefamilien (N); Hägrar (S) — <i>Ardeidae</i> — サギ科</u>	
<i>Ardea</i> — アオサギ属	13
<i>Nycticorax</i> — ゴイサギ属	13
<i>Ixobrychus</i> — ヨシゴイ属	13
<i>Botaurus</i> — サンカノゴイ属	13
<u>Ibis(s)er (D); Ibis/ Skjestorkfamilien (N); Ibisar (S) — <i>Threskiornithidae</i> トキ科</u>	
<i>Platalea</i> — ヘラサギ属	14
● Rovfugle (D); Rovfugler (N); Rovfåglar (S) — <i>Falconiformes</i> — タカ目	
<u>Fiskeørne (D); Fiskeørnfamilien (N); Fiskgjusar (S) — <i>Pandionidae</i> — ミサゴ科</u>	
<i>Pandion</i> — ミサゴ属	14
<u>Høgefugle (D); Haukefamilien (N); Hökfåglar (S) — <i>Accipitridae</i> — タカ科</u>	
<i>Pernis</i> — ハチクマ属	14
<i>Milvus</i> — トビ属	14
<i>Haliaeetus</i> — オジロワシ属	14
<i>Circus</i> — チュウヒ属	14
<i>Accipiter</i> — ハイタカ属	15
<i>Buteo</i> — ノスリ属	15
<i>Aquila</i> — イヌワシ属	15
<u>Falke (D); Falkefamilien (N); Falkar (S) — <i>Falconidae</i> — ハヤブサ科</u>	
<i>Falco</i> — ハヤブサ属	15
● Andefugle (D); Andefugler (N); Andfåglar (S) — <i>Anseriformes</i> — カモ目	
<u>Egentlige andefugle (D); Andefamilien (N); Andfåglar (S) — <i>Anatidae</i> — カモ科</u>	
<i>Cygnus</i> — ハクチョウ属	16
<i>Anser</i> — マガソ属	16
<i>Branta</i> — シジュウカラガモ属	16
<i>Tadorna</i> — ツクシガモ属	16
<i>Anas</i> — マガモ属	16
<i>Netta</i> — アカハシハジロ属	17
<i>Aythya</i> — ハジロ属	17
<i>Somateria</i> — ケワタガモ属	17
<i>Polysticta</i> — コケワタガモ属	17
<i>Clangula</i> — コオリガモ属	17
<i>Melanitta</i> — クロガモ属	18

<i>Bucephala</i> — ホオジロガモ属.....	18
<i>Mergus</i> — アイサ属.....	18
● Hønsefugle (D); Hønsefugler (N); Hönsfåglar (S) — <i>Galliformes</i> — キジ目	
<u>Skovhøns (D); Skogshønsfamilien (N); Skogshöns (S) —</u>	
<i>Tetraonidae</i> — ライチョウ科	
<i>Lagopus</i> — ライチョウ属.....	18
<i>Tetrao</i> — オオライチョウ属.....	18
<i>Bonasa</i> — エリマキライチョウ属.....	18
<u>Fasanfugle (D); Fasanfamilien (N); Fälthöns (S) — <i>Phasianidae</i> — キジ科</u>	
<i>Perdix</i> — ヤマウズラ属.....	19
<i>Coturnix</i> — ウズラ属.....	19
<i>Phasianus</i> — キジ属	19
● Tranefugle (D); Tranefugler (N); Tranfåglar (S) — <i>Gruiformes</i> — ツル目	
<u>Traner (D); Tranefamilien (N); Tranor (S) — <i>Gruidae</i> — ツル科</u>	
<i>Grus</i> — ツル属	19
<u>Vandhøns (D); Riksefamilien (N); Rallar (S) — <i>Rallidae</i> — クイナ科</u>	
<i>Rallus</i> — クイナ属.....	19
<i>Crex</i> — ウズラクイナ属	19
<i>Porzana</i> — ヒメクイナ属.....	19
<i>Gallinula</i> — バン属	20
<i>Fulica</i> — オオバン属.....	20
<u>Trapper (D); Trappfamilien (N); Trappar (S) — <i>Otidae</i> — ノガン科</u>	
<i>Otis</i> — ノガン属	20
● Mågevadefugle (D); Vade-, måke- og alkefugler (N); Vadarfåglar (S) —	
<i>Charadriiformes</i> — チドリ目	
<u>Strandskader (D); Tjeldfamilien (N); Strandskator (S) —</u>	
<u><i>Haematopodidae</i> — ミヤコドリ科</u>	
<i>Haematopus</i> —	
ミヤコドリ属	20
<u>Klyder (D); Avosettfamilien (N); Skärfläckor — <i>Recurvirostridae</i> — セイタカシギ科</u>	
<i>Recurvirostra</i> — ソリハシセイタカシギ属.....	20

Brokfugle (D); Lofamilien (N); Pipare (S) — Charadriidae — チドリ科

<i>Vanellus</i> — タゲリ属.....	20
<i>Pluvialis</i> — ムナグロ属.....	21
<i>Charadrius</i> — チドリ属.....	21
<i>Eudromias</i> — コバシチドリ属.....	21

Sneppefugle (D); Snipefamilien (N); Snäppor (S) — Scolopacidae — シギ科

<i>Limosa</i> — オグロシギ属	21
<i>Numenius</i> — ダイシャクシギ属	21
<i>Tringa</i> — クサシギ属	21
<i>Actitis</i> — イソシギ属	22
<i>Arenaria</i> — キヨウジョシギ属	22
<i>Phalaropus</i> — ヒレアシシギ属	22
<i>Scolopax</i> — ヤマシギ属	22
<i>Gallinago</i> — タシギ属	22
<i>Lymnocryptes</i> — コシギ属	22
<i>Calidris</i> — オバシシギ属	22
<i>Limicola</i> — キリアイ属	23
<i>Philomachus</i> — エリマキシギ属	23

Kjover (D); Jofamilien (N); Labbar (S) — Stercorariidae — トウヅクカモメ科

<i>Catharacta</i> — オオトウヅクカモメ属	23
<i>Stercorarius</i> — トウヅクカモメ属	23

Måger (D); Måkefamilien (N); Måsar (S) — Laridae — カモメ科

<i>Larus</i> — カモメ属	23
<i>Rissa</i> — ミツユビカモメ属	24
<i>Xema</i> — クビワカモメ属	24

Terner (D); Ternefamilien (N); Tärnor (S) — Sternidae — アジサシ科

<i>Chlidonias</i> — クロハラアジサシ属	24
<i>Gelochelidon</i> — ハシブトアジサシ属	24
<i>Sterna</i> — アジサン属	25

Alkekfugle (D); Alkefamilien (N); Alkor (S) — Alcidae — ウミスズメ科

<i>Alle</i> — ヒメウミスズメ属	25
<i>Alca</i> — オオハシウミガラス属	25
<i>Uria</i> — ウミガラス属	25
<i>Cephus</i> — ウミバト属	25
<i>Fratercula</i> — ツノメドリ属	25

● Duefugle (D); Duefugler (N); Duvfåglar (S) — <i>Columbiformes</i> — ハト目	
<u>Egentlige duer</u> (D); Duefamilien (N); Duvor (S) — <i>Columbidae</i> — ハト科	
<i>Columba</i> — カワラバト属	26
<i>Streptopelia</i> — キジバト属	26
● Gøgefugle (D); Gjøkfugler (N); Gökfåglar (S) — <i>Cuculiformes</i> — カッコウ目	
<u>Gøge</u> (D); Gjøkfamilien (N); Gökar (S) — <i>Cuculidae</i> — カッコウ科	
<i>Cuculus</i> — カッコウ属	26
● Ugler (D); Ugler (N); Ugglor (S) — <i>Strigiformes</i> — フクロウ目	
<u>Slørugler</u> (D); Tårnuglefamilien (N); Tornugglor (S) — <i>Tytonidae</i> — メンフクロウ科	
<i>Tyto</i> — メンフクロウ属	26
<u>Egentlige ugler</u> (D); Uglefamilien (N); Äkta ugglor (S) — <i>Strigidae</i> — フクロウ科	
<i>Bubo</i> — ワシミニズク属	27
<i>Nyctea</i> — シロフクロウ属	27
<i>Surnia</i> — オナガフクロウ属	27
<i>Glaucidium</i> — スズメフクロウ属	27
<i>Athene</i> — コキンメフクロウ属	27
<i>Strix</i> — フクロウ属	27
<i>Asio</i> — トラフズク属	27
<i>Aegolius</i> — キンメフクロウ属	27
● Natravne (D); Nattravner (N); Skärrfåglar (S) —	
<i>Caprimulgiformes</i> — ヨタカ目	
<u>Egentlige natravne</u> (D); Nattravnfamilien (N); Nattskärror (S) —	
<i>Caprimulgidae</i> — ヨタカ科	
<i>Caprimulgus</i> — ヨタカ属	28
● Sejlere (D); Seilere (N); Seglarfåglar (S) — <i>Apodiformes</i> — アマツバメ目	
<u>Egentlige sejlere</u> (D); Seilerfamilien (N); Seglare (S) — <i>Apodidae</i> — アマツバメ科	
<i>Apus</i> — アマツバメ属	28

• Skrigefugle (D); Råkefugler (N); Blåkråkefåglar (S) —	
<i>Coraciiformes</i> — ブッポウソウ目	
<u>Isfugle (D); Isfuglfamilien (N); Kungsfiskare (S) — <i>Alcedinidae</i> — カワセミ科</u>	
<i>Alcedo</i> — カワセミ属	28
<u>Biædere (D); Bieterfamilien (N); Biätare (S) — <i>Meropidae</i> — ハチクイ科</u>	
<i>Merops</i> — ハチクイ属	28
<u>Ellekrager (D); Råkefamilien (N); Blåkråkor (S) — <i>Coraciidae</i> — ブッポウソウ科</u>	
<i>Coracias</i> — ニシブッポウソウ属	29
<u>Hærfugle (D); Hærfuglfamilien (N); Härfåglar (S) — <i>Upupidae</i> — ヤツガシラ科</u>	
<i>Upupa</i> — ヤツガシラ属	29
• Spættefugle (D); Spettefugler (N); Spettfåglar (S) —	
<i>Piciformes</i> — キツツキ目	
<u>Spætter (D); Spettefamilien (N); Hackspettar (S) — <i>Picidae</i> — キツツキ科</u>	
<i>Jynx</i> — アリスイ属	29
<i>Dendrocopos</i> — アカゲラ属	29
<i>Picoides</i> — ミユビゲラ属	29
<i>Dryocopus</i> — クマゲラ属	30
<i>Picus</i> — アオゲラ属	30
• Spurvefugle (D); Spurvefugler (N); Tättingar (S) —	
<i>Passeriformes</i> — スズメ目	
<u>Lærker (D); Lerkefamilien (N); Lärkor (S) — <i>Alaudidae</i> — ヒバリ科</u>	
<i>Galerida</i> — カンムリヒバリ属	30
<i>Lullula</i> — モリヒバリ属	30
<i>Alauda</i> — ヒバリ属	30
<i>Eremophila</i> — ハマヒバリ属	30
<u>Svaler (D); Svalefamilien (N); Svalor (S) — <i>Hirundinidae</i> — ツバメ科</u>	
<i>Riparia</i> — ショウドウツバメ属	30
<i>Hirundo</i> — ツバメ属	31
<i>Delichon</i> — イワツバメ属	31
<u>Vipstjerter (D); Erlefamilien (N); Ärlor (S) — <i>Motacillidae</i> — セキレイ科</u>	
<i>Motacilla</i> — セキレイ属	31
<i>Anthus</i> — タヒバリ属	31

<u>Tornskader (D); Varslerfamilien (N); Törnskator (S) — <i>Laniidae</i> — モズ科</u>	
<i>Lanius</i> — モズ属	31
<u>Silkehaler(D); Sidensvansfamilien (N); Sidensvansar (S) —</u>	
<u><i>Bombycillidae</i> — レンジャク科</u>	
<i>Bombycilla</i> — レンジャク属	32
<u>Vandstære (D); Fossekallfamilien (N); Strömstarar (S) — <i>Cinclidae</i> — カワガラス科</u>	
<i>Cinclus</i> — カワガラス属	32
<u>Gærdesmutter (D); Gjerdemettfamilien (N); Gårdsmygar (S)</u>	
<u><i>Troglodytidae</i> — ミソサザイ科</u>	
<i>Troglodytes</i> — ミソサザイ属	32
<u>Jernspurve (D); Jernspurvafamilien (N); Järnsparvar (S) —</u>	
<u><i>Prunellidae</i> — イワヒバリ科</u>	
<i>Prunella</i> — イワヒバリ属	32
<u>Egentlige drosler (D); Trostefamilien (N); Trastar (S) — <i>Turdidae</i> — ツグミ科</u>	
<i>Erithacus</i> — コマドリ属	32
<i>Luscinia</i> — ルスキンニア属	32
<i>Phoenicurus</i> — ジョウビタキ属	33
<i>Saxicola</i> — ノビタキ属	33
<i>Oenanthe</i> — サバクヒタキ属	33
<i>Turdus</i> — ツグミ属	33
<u>Timalier (D); Timaliefamilien; Timalior (S) — <i>Timaliidae</i> — チメドリ科</u>	
<i>Panurus</i> — ヒゲガラ属	33
<u>Sangere (D); Sangerfamilien; Sångare (S) — <i>Sylviidae</i> — ウグイス科</u>	
<i>Locustella</i> — センニュウ属	34
<i>Acrocephalus</i> — ヨシキリ属	34
<i>Hippolais</i> — ウタイムシクイ属	34
<i>Sylvia</i> — ズグロムシクイ属	34
<i>Phylloscopus</i> — メボソムシクイ属	34
<i>Regulus</i> — キクイタダキ属	35
<u>Fluesnappere (D); Fluesnapperfamilien (N); Flugsnappare (S) —</u>	
<u><i>Muscicapidae</i> — ヒタキ科</u>	
<i>Ficedula</i> — キビタキ属	35
<i>Muscicapa</i> — サメビタキ属	35

<u>Halemejser (D); Stjertmeisfamilien (N); Stjärtmesar (S) — <i>Aegithalidae</i> — エナガ科</u>	
<i>Aegithalos</i> — エナガ属.....	35
<u>Pungmejser (D); Pungmeisfamilien (N); Pungmesar (S) — <i>Remizidae</i> — ツリスガラ科</u>	
<i>Remiz</i> — ツリスガラ属	36
<u>Mejser (D); Meisefamilien (N); Mesar (S) — <i>Paridae</i> — シジュウカラ科</u>	
<i>Parus</i> — シジュウカラ属.....	36
<u>Spætmejser (D); Spettmeisfamilien (N); Nötväckor (S) — <i>Sittidae</i> — ゴジュウカラ科</u>	
<i>Sitta</i> — ゴジュウカラ属.....	36
<u>Træløbere (D); Trekryperfamilien (N); Trädkrypare (S) — <i>Certhiidae</i> — キバシリ科</u>	
<i>Certhia</i> — キバシリ属.....	36
<u>Værlinger (D); Buskspurvafamilien (N); Fältsparvar (S) — <i>Emberizidae</i> — ホオジロ科</u>	
<i>Emberiza</i> — ホオジロ属.....	37
<i>Calcarius</i> — ソメナガホオジロ属	37
<i>Plectrophenax</i> — ユキホオジロ属	37
<u>Finker (D); Finkefamilien (N); Finkar (S) — <i>Fringillidae</i> — アトリ科</u>	
<i>Carduelis</i> — ヒワ属	37
<i>Carpodacus</i> — マシコ属.....	38
<i>Pinicola</i> — ギンザンマシコ属.....	38
<i>Loxia</i> — イスカ属	38
<i>Fringilla</i> — アトリ属.....	38
<i>Serinus</i> — カナリア属	38
<i>Pyrrhula</i> — ウソ属.....	38
<i>Coccothraustes</i> — シメ属	38
<u>Spurve (D); Spurvefamilien (N); Sparvar (S) — <i>Passeridae</i> — スズメ科</u>	
<i>Passer</i> — スズメ属	39
<u>Stære (D); Stærmafamilien (N); Starar (S) — <i>Sturnidae</i> — ムクドリ科</u>	
<i>Sturnus</i> — ムクドリ属	39
<u>Piroler (D); Pirolfamilien (N); Sommargyllingar (S) — <i>Oriolidae</i> — コウライウグイス科</u>	
<i>Oriolus</i> — コウライウグイス属.....	39

Kragefugle (D); Kråkefamilien (N); Kråkfåglar (S) — Corvidae — カラス科

<i>Garrulus</i> — カケス属	39
<i>Perisoreus</i> — アカオカケス属	39
<i>Pica</i> — カササギ属	39
<i>Nucifraga</i> — ホシガラス属	39
<i>Corvus</i> — カラス属	40

デンマーク語(D 頁) ; ノルウェー語(N 頁) ; スウェーデン語(S 頁) —
 (英語名) — 学名(頁) — 和名

• Stormfugle (D); Stormfugler (N); Stormfåglar (S) —
Procellariiformes — ミズナギドリ目

Egentlige Stormfugle (D); Stormfuglfamilien (N); Egentliga stormfåglar (S) —
Procellariidae — ミズナギドリ科

Fulmarus — フルマカモメ属 (ミズナギドリ目ミズナギドリ科)

- (1) mallemuk (D 67); havhest (N 22); stormfågel (S 24-3)
 (fulmar) *Fulmarus glacialis* (74) フルマカモメ

Puffinus — ミズナギドリ属 (ミズナギドリ目ミズナギドリ科)

- (2) sodfarvet skråpe (D 69); grålire (N); grålira (S)
 (sooty shearwater) *Puffinus griseus* (126) ハイイロミズナギドリ
 (3) almindelig skråpe (D 71); havlire (N 24); mindre lira (S)
 (Manx shearwater) *Puffinus puffinus* (129) マンクスマズナギドリ

Stormsvaler (D); Stormsvalefamilien (N); Stormsvalor (S) —

Hydrobatidae — ウミツバメ科

Hydrobates — ヒメウミツバメ属 (ミズナギドリ目ウミツバメ科)

- (4) lille stormsvale (D 72); havsvale (N 24); stormsvala (S)
 (British storm petrel) *Hydrobates pelagicus* (141) ヒメウミツバメ

Oceanodroma — ウミツバメ属 (ミズナギドリ目ウミツバメ科)

- (5) stor stormsvale (D 73); stormsvale (N 25); klykstjärtad stormsvala (S)
 (Leach's storm petrel) *Oceanodroma leucorhoa* (146) コシジロウミツバメ

• Lommer (D); Lommer (N); Lommar (S) — *Gaviiformes* — アビ目

Lommer (D); Lomfamilien (N); Lommar (S) — *Gaviidae* — アビ科

Gavia — アビ属 (アビ目アビ科)

- (6) rødstrubet lom (D 45); smålom (N 14); smålom (S 20-2)
 (red-throated diver) *Gavia stellata* (176) アビ

- (7) sortstrubet lom (D 46); storlom (N 14); storlom (S 20-1)
(black-throated diver) *Gavia arctica* (177) オオハム
- (8) islom (D 47); islom (N); svartnäbbad islom (S)
(great northern diver) *Gavia immer* (179) ハシグロアビ
- (9) hvidnæbbet lom (D 47); gulnebbblom (N); vitnäbbad islom (S)
(white-billed diver) *Gavia adamsii* (180) ハシジロアビ

● Lappedykkere (D); Lappedykkere (N); Doppingfåglar (S) —

Podicipediformes — カツブリ目

Lappedykkere (D); Lappedykkerfamilien (N); Doppingar (S) —

Podicipedidae — カツブリ科

Tachybaptus — カツブリ属 (カツブリ目カツブリ科)

- (10) lille lappedykker (D 53); dvergdykker (N 18); smådopping (S 22-5)
(little grebe) *Tachybaptus ruficollis* (184) カツブリ

Podiceps — カンムリカツブリ属 (カツブリ目カツブリ科)

- (11) nordisk lappedykker (D 58); horndykker (N 18); svarthakedopping (S 22-3)
(Slavonian grebe) *Podiceps auritus* (193) ミミカツブリ
- (12) gråstrubet lappedykker (D 57); gråstrupedykker (N 16); gråhakedopping (S 22-2)
(red-necked grebe) *Podiceps grisegena* (194) アカエリカツブリ
- (13) toppet lappedykker (D 54); toppdykker (N 16); skäggdopping (S 22-1)
(great crested grebe) *Podiceps cristatus* (195) カンムリカツブリ
- (14) sorthalset lappedykker (D 59); svarthalsdykker (N 18); svarthalsad dopping
(S 22-4) (black-necked grebe) *Podiceps nigricollis* (196) ハジロカツブリ

● Årefodede fugle (D); Pelikanfugler (N); Pelikanfåglar (S) —

Pelicaniformes — ペリカン目

Skarver (D); Skarvefamilien (N); Skarvar (S) — *Phalacrocoracidae* — ウ科

Phalacrocorax — ウ属 (ペリカン目ウ科)

- (15) skarv (D 79); storskav (N 20); storskav (S 32-1)
(cormorant) *Phalacrocorax carbo* (209) カワウ
- (16) topskarv (D 85); toppskarv (N 20); toppskarv (S 32-2)
(shag) *Phalacrocorax aristotelis* (222) ヨーロッパヒメウ

Suler (D); Sulefamilien (N); Sulor (S) — Sulidae — カツオドリ科

Sula — カツオドリ属 (ペリカン目カツオドリ科)

- (17) sule (D 76); havsule (N 22); havssula (S 30-1)
(northern gannet) *Sula bassana* (240) シロカツオドリ

• Storkefugle (D); Storkefugler (N); Storkefåglar (S) —

Ciconiiformes — コウノトリ目

Storke (D); Storkefamilien (N); Storkar (S) — Ciconiidae — コウノトリ科

Ciconia — コウノトリ属 (コウノトリ目コウノトリ科)

- (18) sort stork (D 97); svartstork (N 32); svart stork (S 40-2)
(black stork) *Ciconia nigra* (324) ナベコウ
(19) hvid stork/ stork (D 97); stork (N 32); vit stork (S 40-1)
(white stork) *Ciconia ciconia* (328) コウノトリ

Hejrer (D); Hegrefamilien (N); Hägrar (S) — Ardeidae — サギ科

Ardea — アオサギ属 (コウノトリ目サギ科)

- (20) fiskehejre/ hejre (D 92); gråhegre (N 26); häger/ gråhäger (S 38-1)
(grey heron) *Ardea cinerea* (257) アオサギ
(21) purpurhejre (D 90); purpurhegre (N 28); purphäger (S)
(purple heron) *Ardea purpurea* (266) ムラサキサギ

Nycticorax — ゴイサギ属 (コウノトリ目サギ科)

- (22) nathejre (D 90); natthegre (N 28); natthäger (S)
(black-crowned night heron) *Nycticorax nycticorax* (292) ゴイサギ

Ixobrychus — ヨシゴイ属 (コウノトリ目サギ科)

- (23) dværghejre (D 90); dvergrørdrum (N 28); dvärgrördrom (S)
(little bittern) *Ixobrychus minutus* (307) ヒメヨシゴイ

Botaurus — サンカノゴイ属 (コウノトリ目サギ科)

- (24) rørdrum (D 90); rørdrum (N 30); rördrom (S 34-1)
(Eurasian bittern) *Botaurus stellaris* (315) サンカノゴイ

Ibis(s)er (D); Ibis/ Skjestorkfamilien (N); Ibisar (S) —

Threskiornithidae

トキ科

Platalea — ヘラサギ属 (コウノトリ目トキ科)

(25) skestork (D 104); skjestork (N 30); skedstork (S)

(Eurasian spoonbill/ white spoonbill) *Platalea leucorodia* (359) ヘラサギ

• Rovfugle (D); Rovfugler (N); Rovfåglar (S) — *Falconiformes* — タカ目

Fiskeørne (D); Fiskeørnfamilien (N); Fiskgjusar (S) — Pandionidae — ミサゴ科

Pandion — ミサゴ属 (タカ目ミサゴ科)

(26) fiskeørn (D 244); fiskeørn (N 74); fiskgjuse (S 82-4)

(osprey) *Pandion haliaetus* (376) ミサゴ

Høgefugle (D); Haukefamilien (N); Hökfåglar (S) — Accipitridae — タカ科

Pernis — ハチクマ属 (タカ目タカ科)

(27) hvepsevåge (D 218); vepsevåk (N 68); bivråk (S 78-4)

(honey buzzard) *Pernis apivorus* (386) ヨーロッパハチクマ

Milvus — トビ属 (タカ目タカ科)

(28) glente/ rød glente (D 220); glente (N 66); glada/ rödglada (S 82-1)

(red kite) *Milvus milvus* (405) アカトビ

(29) sort glente (D 220); svartglente (N 66); brunlada (S 82-2)

(black kite) *Milvus migrans* (406) トビ

Haliaeetus — オジロワシ属 (タカ目タカ科)

(30) havørn (D 222); havørn (N 72); havsörn (S 72-1)

(white-tailed sea eagle) *Haliaeetus albicilla* (414) オジロワシ

Circus — チュウヒ属 (タカ目タカ科)

(31) blå kærhøg (D 228); myrhauk (N 76); blå kärrhök (S 84-2)

(hen harrier) *Circus cyaneus* (446) ハイイロチュウヒ

(32) rørhøg (D 226); sivhauk (N 74); brun kärrhök (S 84-1)

(marsh harrier) *Circus aeruginosus* (452) ヨーロッパチュウヒ

(33) hedehøg (D 229); enghauk (N 76); ängshök (S 84-3)

(Montagu's harrier) *Circus pygargus* (450) ヒメハイイロチュウヒ

Accipiter — ハイタカ属 (タカ目タカ科)

- (34) spurvehøg (D 233); spurvehauk (N 79); sparvhök (S 80-2)
(Eurasian sparrowhawk) *Accipiter nisus* (495) ハイタカ
- (35) duehøg (D 231); hønsehauk (N 78); duvhök (S 80-1)
(northern goshawk) *Accipiter gentilis* (503) オオタカ

Buteo — ノスリ属 (タカ目タカ科)

- (36) fjeldvåge/ vintermusvåge/ låddenbenet musvåge (D 240); fjellvåk (N 70);
fjällvråk (S 78-2) (rough-legged buzzard) *Buteo lagopus* (556) ケアシノスリ
- (37) musvåge (D 239); musvåk (N 68); ormvråk (S 78-1)
(common buzzard) *Buteo buteo* (550) ノスリ

Aquila — イヌワシ属 (タカ目タカ科)

- (38) lille skrikeørn (D 218); småskrikørn (N 70); mindre skrikorn (S)
(lesser spotted eagle) *Aquila pomarina* (564) アシナガワシ
- (39) stor skrikeørn (D 218); storskrikørn (N); større skrikorn (S 74-3)
(greater spotted eagle) *Aquila clanga* (565) カラフトワシ
- (40) kongeørn (D 241); kongeørn (N 72); kungsörn (S 72-3)
(golden eagle) *Aquila chrysaetos* (570) イヌワシ

Falke (D); Falkefamilien (N); Falkar (S) — *Falconidae* — ハヤブサ科*Falco* — ハヤブサ属 (タカ目ハヤブサ科)

- (41) tårfalk (D 247); tårfalk (N 82); tornfalk (S 90-3)
(common kestrel) *Falco tinnunculus* (618) チョウゲンボウ
- (42) aftenfalk (D 249); aftenfalk (N); aftonfalk (S 90-1)
(red-footed falcon) *Falco vespertinus* (630) ニシアカアシチョウゲンボウ
- (43) dværgfalk (D 250); dvergfalk (N 82); stenfalk (S 88-3)
(merlin) *Falco columbarius* (635) ユーチョウゲンボウ
- (44) lærkefalk (D 252); lerkefalk (N 82); lärkfalk (S 88-2)
(European hobby) *Falco subbuteo* (637) チゴハヤブサ
- (45) jagtfalk (D 253); jaktfalk (N 80); jaktfalk (S 86-1)
(gyrfalcon) *Falco rusticolus* (648) シロハヤブサ
- (46) vandrefalk (D 254); vandrefalk (N 80); pilgrimsfalk (S 86-2)
(Peregrine falcon) *Falco peregrinus* (650) ハヤブサ

• Andefugle (D); Andefugler (N); Andfåglar (S) — *Anseriformes* — カモ目

Egentlige andefugle (D); Andefamilien (N); Andfåglar (S) — *Anatidae* — カモ科

Cygnus — ハクチョウ属 (カモ目カモ科)

- (47) knopsvane (D 108); knoppsvane (N 34); knölsvan (S 40-1)
(mute swan) *Cygnus olor* (663) コブハクチョウ
- (48) sangsvane (D 115); sangsvane (N 34); sångsvan (S 40-2)
(whooper swan) *Cygnus cygnus* (667) オオハクチョウ
- (49) pibesvane (D 113); dvergsvane (N 34); mindre sångsvan (S)
(Bewick's swan) *Cygnus columbianus* [*Cygnus bewickii* (668)] コハクチョウ

Anser — マガソ属 (カモ目カモ科)

- (50) sædgås (D 125); sædgås (N 37); sädgås (S 50-1)
(bean goose) *Anser fabalis* (672) ヒシクイ
- (51) blisgås (D 129); tundragås (N 38); bläsgås (S 48-2)
(white-fronted goose) *Anser albifrons* (673) マガソ
- (52) dværggås (D 119); dverggås (N 38); fjällgås (S 48-3)
(lesser white-fronted goose) *Anser erythropus* (674) カリガネ
- (53) grågås (D 130); grågås (N 40); grågås (S 48-1)
(greylag goose) *Anser anser* (675) ハイイロガソ
- (54) kortnæbbet gås (D 126); kortnebbgås (N 36); spetsbergsgås (S)
(pink-footed goose) *Anser brachyrhynchus* コザクラバシガソ

Branta — シジュウカラガソ属 (カモ目カモ科)

- (55) canadagås (D 134); kanadagås (N 40); kanadagås (S 46-1)
(Canada goose) *Branta canadensis* (681) カナダガソ
- (56) bramgås (D 135); hvitkinngås (N 42); vitkindad gås (S 46-3)
(barnacle goose) *Branta leucopsis* (682) カオジロガソ
- (57) knortegås (D 138); ringgås (N 42); prutgås (S 46-2)
(brent goose) *Branta bernicla* (683) コクガソ
- (58) rødhalset gås (D 119); rødhalsgås (N); rödhalsad gås (S)
(red-breasted goose) *Branta ruficollis* (684) アオガソ

Tadorna — ツクシガモ属 (カモ目カモ科)

- (59) gravand (D 158); gravand (N 44); gravand (S 56-3)
(common shelduck) *Tadorna tadorna* (700) ツクシガモ

Anas — マガモ属 (カモ目カモ科)

- (60) pibeand (D 161); brunnakke (N 44); bläsand (S 52-4)
(Eurasian wigeon) *Anas penelope* (721) ヒドリガモ

- (61) knarand (D 163); snadderand (N 48); snatterand (S 52-2)
(gadwall) *Anas strepera* (725) オカヨシガモ
- (62) krikand (D 164); krikkand (N 50); krücka (S 54-1)
(Eurasian teal/ green-winged teal) *Anas crecca* (727) ヲガモ
- (63) gråand (D 166); stokkand (N 48); gräsand (S 52-1)
(mallard) *Anas platyrhynchos* (734) マガモ
- (64) spidsand (D 169); stjertand (N 46); stjärtand (S 52-3)
(northern pintail) *Anas acuta* (744) オナガガモ
- (65) atlingand (D 171); knekkand (N 50); årta (S 54-5)
(garganey) *Anas querquedula* (750) シマアジ
- (66) skeand (D 172); skjeand (N 46); skedand (S 54-6)
(northern shoveler) *Anas clypeata* (756) [Spatula clypeata] ハシビロガモ

Netta — アカハシハジロ属 (カモ目カモ科)

- (67) rødhovedet and (D 175); rødhodeand (N 52); rödhuvad dykand (S)
(red-crested pochard) *Netta rufina* (760) アカハシハジロ

Aythya — ハジロ属 (カモ目カモ科)

- (68) taffeland (D 177); taffeland (N 52); brunand (S 58-5)
(common pochard) *Aythya ferina* (764) ホシハジロ
- (69) troldand (D 179); toppand (N 54); vigg (S 58-3)
(tufted duck) *Aythya fuligula* (772) キンクロハジロ
- (70) bjergand (D 181); bergand (N 54); bergand (S 58-2)
(greater scaup) *Aythya marila* (773) スズガモ

Somateria — ケワタガモ属 (カモ目カモ科)

- (71) ederfugl (D 183); ærfugl (N 56); ejder (S 64-1)
(eider) *Somateria mollissima* (775) ホンケワタガモ
- (72) kongeederfugl (D 188); praktærfugl (N 56); praktejder (S)
(king eider) *Somateria spectabilis* (776) ケワタガモ

Polysticta — コケワタガモ属 (カモ目カモ科)

- (73) stellersand (D 189); stellerand (N 58); alförrädare (S)
(Steller's eider) *Polysticta stelleri* (778) コケワタガモ

Clangula — コオリガモ属 (カモ目カモ科)

- (74) havlit (D 190); havelle (N 58); alfågel (S 62-1)
(long-tailed duck) *Clangula hyemalis* (781) コオリガモ

Melanitta — クロガモ属（カモ目カモ科）

- (75) sortand (D 192); svartand (N 60); sjöorre (S 62-4)
(common scoter/ black scoter) *Melanitta nigra* (782) クロガモ
(76) fløjlsand (D 194); sjørre (N 61); svärta (S 62-2)
(white-winged scoter/ velvet scoter) *Melanitta fusca* (784) ビロードキンクロ

Bucephala — ホオジロガモ属（カモ目カモ科）

- (77) hvinand (D 195); kvinand (N 62); knipa (S 60-1)
(goldeneye) *Bucephala clangula* (785) ホオジロガモ

Mergus — アイサ属（カモ目カモ科）

- (78) lille skallesluger (D 198); lappfiskand (N 63); salskrake (S 66-3)
(smew) *Mergus albellus* (788) [*Mergellus albellus*] ミコアイサ
(79) toppet skallesluger (D 199); siland (N 64); småskrake (S 66-1)
(red-breasted merganser) *Mergus serrator* (791) ウミアイサ
(80) stor skallesluger (D 201); laksand (N 64); storskrake (S 66-2)
(goosander) *Mergus merganser* (793) カワアイサ

• Hønsefugle (D); Hønsefugler (N); Hönsfåglar (S) — *Galliformes* — キジ目

Skovhøns (D); Skogshønsfamilien (N); Skogshöns (S) —

Tetraonidae — ライチョウ科

Lagopus — ライチョウ属（キジ目ライチョウ科）

- (81) dalrype (D); lirype (N 86); dalripa (S 94-1) (willow grouse/ red grouse)
Lagopus lagopus (867) カラフトライチョウ (ヌマライチョウ)
(82) fjeldrype (D); fjellrype (N 87); fjällripa (S 94-3)
(rock ptarmigan) *Lagopus mutus* (868) ライチョウ

Tetrao — オオライチョウ属（キジ目ライチョウ科）

- (83) urfugl (D 260); orrfugl (N 84); orre (S 96-2)
(black grouse) *Tetrao tetrix* (871) [*Lyrurus tetrix*] クロライチョウ
(84) tjur (D); storfugl (N 84); tjäder (S 96-1)
(capercaillie) *Tetrao urogallus* (873) ヨーロッパオオライチョウ

Bonasa — エリマキライチョウ属（キジ目ライチョウ科）

- (85) hjerpe (D); jerpe (N 88); järpe (S 96-4)
(hazel grouse) *Bonasa bonasia* (875) エゾライチョウ

Fasanfugle (D); Fasanfamilien (N); Fälthöns (S) — Phasianidae — キジ科

Perdix — ヤマウズラ属 (キジ目キジ科)

- (86) agerhøne (D 262); raphøne (N 88); rapphöna (S 98-5)
(grey partridge) *Perdix perdix* (971) ヨーロッパヤマウズラ

Coturnix — ウズラ属 (キジ目キジ科)

- (87) vagtel (D 265); vaktel (N 88); vaktel (S 100-3)
(common quail) *Coturnix coturnix* (977) ヨーロッパウズラ

Phasianus — キジ属 (キジ目キジ科)

- (88) fasan (D); fasan (N 90); fasan (S 100-1)
(ring-necked pheasant) *Phasianus colchicus* (1051) コウライキジ

● Tranefugle (D); Tranefugler (N); Tranfåglar (S) — Gruiformes — ツル目

Traner (D); Tranefamilien (N); Tranor (S) — Gruidae — ツル科

Grus — ツル属 (ツル目ツル科)

- (89) trane (D 282); trane (N 26); trana (S 102-1)
(common crane) *Grus grus* (1093) クロヅル

Vandhöns (D); Riksefamilien (N); Rallar (S) — Rallidae — クイナ科

Rallus — クイナ属 (ツル目クイナ科)

- (90) vandrikse (D 272); vannrikse (N 94); vattenrall (S 106-1)
(water rail) *Rallus aquaticus* (1147) クイナ

Crex — ウズラクイナ属 (ツル目クイナ科)

- (91) engsnarre (D 274); åkerrikse (N 90); kornknarr (S 106-5)
(corncrake) *Crex crex* (1189) ウズラクイナ

Porzana — ヒメクイナ属 (ツル目クイナ科)

- (92) plettet rørvagtel (D 273); myrrikse (N 92); småfläckig sumphöna (S 106-2)
(spotted crake) *Porzana porzana* (1208) コモンクイナ

Gallinula — バン属（ツル目クイナ科）

- (93) grønbenet rørhøne (D 275); sivhøne (N 92); rörhöna (S 108-3)
(moorhen) *Gallinula chloropus* (1224) バン

Fulica — オオバン属（ツル目クイナ科）

- (94) blishøne (D 276); sothøne (N 92); sothöna (S 108-4)
(common coot) *Fulica atra* (1240) オオバン

Trapper (D); Trappfamilien (N); Trappar (S) — Otidae — ノガソウ科

Otis — ノガソウ属（ツル目ノガソウ科）

- (95) stortrappe (D 270); stortrappe (N 94); stortrapp (S)
(great bustard) *Otis tarda* (1250) ノガソウ

• Mågevadefugle (D); Vade-, måke- og alkefugler (N); Vadarfåglar (S) —
Charadriiformes — チドリ目

Strandskader (D); Tjeldfamilien (N); Strandskator (S) —

Haematopodidae — ミヤコドリ科

Haematopus — ミヤコドリ属（チドリ目ミヤコドリ科）

- (96) strandskade (D 295); tjeld (N 96); strandskata (S 110-1)
(oystercatcher) *Haematopus ostralegus* (1284) ミヤコドリ

Klyder (D); Avosettfamilien (N); Skärfläckor (S) —

Recurvirostridae — セイタカシギ科

Recurvirostra — ソリハシセイタカシギ属（チドリ目セイタカシギ科）

- (97) klyde (D 299); avosett (N 96); skärfläcka (S 136-1)
(avocet) *Recurvirostra avosetta* (1301) ソリハシセイタカシギ

Brokfugle (D); Lofamilien (N); Pipare (S) — Charadriidae — チドリ科

Vanellus — タゲリ属（チドリ目チドリ科）

- (98) vibe (D 313); vipe (N 102); tofsvipa (S 110-2)
(lapwing) *Vanellus vanellus* (1330) タゲリ

Pluvialis — ムナグロ属 (チドリ目チドリ科)

- (99) hjejle (D 309); heilo (N 100); ljungpipare (S 116-2)
 (golden plover) *Pluvialis apricaria* (1354) ヨーロッパムナグロ
 (100) strandhjejle (D 312); tundralo (N 100); kustpipare (S 116-1)
 (grey plover) *Pluvialis squatarola* (1356) ダイゼン

Charadrius — チドリ属 (チドリ目チドリ科)

- (101) stor præstekrave (D 303); sandlo (N 98); större strandpipare (S 112-1)
 (ringed plover) *Charadrius hiaticula* (1358) ハジロコチドリ
 (102) lille præstekrave (D 301); dverglo (N 98); mindre strandpipare (S 112-2)
 (little ringed plover) *Charadrius dubius* (1361) コチドリ
 (103) hvidbrystet præstekrave (D 306); hvitbrystlo (N 99); svartbent strandpipare (S 112-3)
 (Kentish plover) *Charadrius alexandrinus* (1369) シロチドリ

Eudromias — コバシチドリ属 (チドリ目チドリ科)

- (104) pomeransfugl (D 307); boltit (N 100); fjällpipare (S 116-5) (dotterel)
Eudromias morinellus (1391) [*Charadrius morinellus*] コバシチドリ

Sneppefugle (D); Snipefamilien (N); Snäppor (S) — *Scolopacidae* — シギ科*Limosa* — オグロシギ属 (チドリ目シギ科)

- (105) stor kobbersneppe (D 346); svarthalespove (N 114); rödspov (S 128-4)
 (black-tailed godwit) *Limosa limosa* (1394) オグロシギ
 (106) lille kobbersneppe (D 348); lappspove (N 114); myrspov (S 128-5)
 (bar-tailed godwit) *Limosa lapponica* (1396) オオソリハシシギ

Numenius — ダイシャクシギ属 (チドリ目シギ科)

- (107) stor regnspove (D 352); storspove (N 116); storspov (S 128-1)
 (Eurasian curlew) *Numenius arquata* (1403) ダイシャクシギ
 (108) lille regnspove (D 350); småspove (N 116); småspov (S 128-2)
 (whimbrel) *Numenius phaeopus* (1400) チュウシャクシギ

Tringa — クサシギ属 (チドリ目シギ科)

- (109) sortklire (D 354); sotsnipe (N 118); svartsnäppa (S 134-2)
 (spotted redshank) *Tringa erythropus* (1407) ツルシギ
 (110) rødben (D 356); rødstilk (N 120); rödbena (S 134-1)
 (redshank) *Tringa totanus* (1408) アカアシシギ
 (111) hvidklire (D 358); gluttsnipe (N 118); gluttnäppa (S 132-1)
 (greenshank) *Tringa nebularia* (1410) アオアシシギ

- (112) svaleklire (D 360); skogsnipe (N 120); skogssnäppa (S 130-3)
(green sandpiper) *Tringa ochropus* (1414) クサシギ
(113) tinksmed (D 361); grønnstilk (N 122); grönbena (S 130-5)
(wood sandpiper) *Tringa glareola* (1416) タカブシギ

Actitis — イソシギ属 (チドリ目シギ科)

- (114) mudderklire (D 362); strandsnipe (N 122); drillsnäppa (S 130-1)
(common sandpiper) *Actitis hypoleucus* (1419) [*Tringa hypoleucus*] イソシギ

Arenaria — キヨウジヨシギ属 (チドリ目シギ科)

- (115) stenvender (D 364); steinvender (N 124); roskarl (S 112-4)
(ruddy turnstone) *Arenaria interpres* (1425) キヨウジヨシギ

Phalaropus — ヒレアシシギ属 (チドリ目シギ科)

- (116) odinshane (D 365) svømmesnipe (N 124); smalnäbbad simsnäppa (S 138-5)
(red-necked phalarope) *Phalaropus lobatus* (1428) アカエリヒレアシシギ
(117) thorshane (D 367); polarsvømmesnipe (N); brednäbbad simsnäppa (S)
(grey phalarope) *Phalaropus fulicarius* (1429) ハイイロヒレアシシギ

Scolopax — ヤマシギ属 (チドリ目シギ科)

- (118) skovsneppe (D 343); rugde (N 110); morkulla (S 126-1)
(woodcock) *Scolopax rusticola* (1430) ヤマシギ

Gallinago — タシギ属 (チドリ目シギ科)

- (119) tredækker (D 341); dobbeltbekkasin (N 110); dubbelbeckasin (S 126-2)
(great snipe) *Gallinago media* (1444) ヨーロッパジシギ
(120) dobbeltbekkasin (D 338); enkeltbekkasin (N 112); enkelbeckasin (S 126-3)
(common snipe) *Gallinago gallinago* (1445) タシギ

Lymnocryptes — コシギ属 (チドリ目シギ科)

- (121) enkeltbekkasin (D 337); kvartbekkasin (N 112); dvärgbeckasin (S 126-5)
(jack snipe) *Lymnocryptes minimus* (1452) コシギ

Calidris — オバシギ属 (チドリ目シギ科)

- (122) islandsk ryle (D 317); polar snipe (N 104); kustsnäppa (S 120-1)
(knot) *Calidris canutus* (1457) コオバシギ
(123) sandløber (D 321); sandløper (N 106); sandløpare (S 120-2)
(sanderling) *Calidris alba* (1459) ミユビシギ
(124) dværgryle (D 323); dvergsnipe (N 106); småsnäppa (S 120-3)
(little stint) *Calidris minuta* (1463) ニシトウネン

- (125) temmincksryle (D 324); temmincksnipe (N 106); mosnäppa (S 120-4)
(Temminck's stint) *Calidris temminckii* (1464) オジロトウネン
- (126) sortgrå ryle (D 326); fjæreplytt (N 104); skärsnäppa (S 118-1)
(purple sandpiper) *Calidris maritima* (1471) ムラサキハマシギ
- (127) almindelig ryle (D 327); myrsnipe (N 108); kärrsnäppa (S 118-3)
(dunlin) *Calidris alpina* (1473) ハマシギ
- (128) krummæbbet ryle (D 325); tundrasnipe (N 104); spovsnäppa (S 118-2)
(curlew sandpiper) *Calidris ferruginea* (1474) サルハマシギ

Limicola — キリアイ属 (チドリ目シギ科)

- (129) kærløber (D 332); fjellmyrløper (N 108); myrsnäppa (S 118-4)
(broad-billed sandpiper) *Limicola falcinellus* (1476) キリアイ

Philomachus — エリマキシギ属 (チドリ目シギ科)

- (130) brushane (D 333); brushane (N 102); brushane (S 134-3)
(ruff) *Philomachus pugnax* (1479) エリマキシギ

Kjover (D); *Jofamilien* (N); *Labbar* (S) — *Stercorariidae* — トウゾクカモメ科

Catharacta — オオトウゾクカモメ属 (チドリ目トウゾクカモメ科)

- (131) storkjove (D 377); storjo (N 128); storlabb (S)
(great skua) *Catharacta skua* (1486) [*Stercorarius skua*] オオトウゾクカモメ

Stercorarius — トウゾクカモメ属 (チドリ目トウゾクカモメ科)

- (132) mellemkjove (D 372); polarjo (N); bredstjärtad labb (S 140-2)
(pomarine skua) *Stercorarius pomarinus* (1487) トウゾクカモメ
- (133) almindelig kjove (D 374); tyvjo (N 126); labb (S 140-3)
(arctic skua) *Stercorarius parasiticus* (1488) クロトウゾクカモメ
- (134) lille kjove (D 376); fjelljo (N 126); fjällabb (S 140-4)
(long-tailed skua) *Stercorarius longicaudus* (1489) シロハラトウゾクカモメ

Måger (D); *Måkefamilien* (N); *Måsar* (S) — *Laridae* — カモメ科

Larus — カモメ属 (チドリ目カモメ科)

- (135) stormmåge (D 395); fiskemåke (N 132); fiskmås (S 146-3)
(common gull) *Larus canus* (1502) カモメ
- (136) sølvymåge (D 400); gråmåke (N 132); gråtrut (S 144-3)
(herring gull) *Larus argentatus* (1503) セグロカモメ

- (137) sildemåge (D 396); sildemåke (N 134); silltrut (S 144-2)
(lesser black-backed gull) *Larus fuscus* (1505) ニシセグロカモメ
- (138) svartbag (D 406); svartbak (N 135); havstrut (S 144-1)
(great black-backed gull) *Larus marinus* (1510) オオカモメ
- (139) gråmåge (D 404); polarmåke (N); vittrut (S 142-2)
(glaucous gull) *Larus hyperboreus* (1512) シロカモメ
- (140) hvidvinget måge (D 404); grønlandsråmåke (N); vitvingad trut (S 142-3)
(Iceland gull) *Larus glaucopterus* (1513) アイスランドカモメ
- (141) sorthovedet måge (D 387); svartehavsmåke (N); svarthuvad mås (S)
(Mediterranean gull) *Larus melanocephalus* (1521) ニシズグロカモメ
- (142) hættemåge (D 390); hettemåke (N 130); skrattmås (S 148-2)
(black-headed gull) *Larus ridibundus* (1525) ユリカモメ
- (143) dværgmåge (D 388); dvergmåke (N 130); dvärgmås (S 150-3)
(little gull) *Larus minutus* (1528) ヒメカモメ
- (144) levantmåge/ kaspisk måge (D 399); kaspimåke (N); kaspisk trut (S)
(Caspian gull) *Larus cachinnans* カスピキアシセグロカモメ
- (145) middelhavssölvvmåge (D 399); gulbeingråmåke (N); medelhavstrut (S)
(yellow-legged gull) *Larus michahellis* キアシセグロカモメ

Rissa — ミツユビカモメ属 (チドリ目カモメ科)

- (146) ride (D 407); krykkje (N 128); tretåig mås (S 150-2)
(kittiwake) *Rissa tridactyla* (1531) ミツユビカモメ

Xema — クビワカモメ属 (チドリ目カモメ科)

- (147) sabinemåge (D 389); sabinemåke (N); tärnmås/ Sabines mås (S)
(Sabine's gull) *Xema sabini* (1534) [*Larus sabini*] クビワカモメ

Terner (D); Ternefamilien (N); Tärnor (S) — Sternidae — アジサシ科

Chlidonias — クロハラアジサシ属 (チドリ目アジサシ科)

- (148) hvidvinget terne (D 426); hvitvingesvartterne (N); vitvingad tärna (S)
(white-winged black tern) *Chlidonias leucopterus* (1536)
ハジロクロハラアジサシ
- (149) sortterne (D 424); svartterne (N 140); svarttärna (S 154-1)
(black tern) *Chlidonias niger* (1537) ハシグロクロハラアジサシ

Gelochelidon — ハシブトアジサシ属 (チドリ目アジサシ科)

- (150) sandterne (D 414); sandterne (N); sandtärna (S)
(gull-billed tern) *Gelochelidon nilotica* (1539) ハシブトアジサシ

Sterna — アジサシ属 (チドリ目アジサシ科)

- (151) rovterne (D 416); rovterne (N 138); skräntärna (S 156-3)
(Caspian tern) *Sterna caspia* [*Hydroprogne caspia* (1540)] オニアジサシ
- (152) fjordterne (D 419); makrellterne (N 136); fisktärna (S 158-1)
(common tern) *Sterna hirundo* (1543) アジサシ
- (153) havterne (D 421); rødnebbterne (N 136); silvertärna (S 158-2)
(arctic tern) *Sterna paradisaea* (1544) キョクアジサシ
- (154) dværgerterne (D 422); dvergterne (N 140); småtärna (S 158-4)
(little tern) *Sterna albifrons* (1563) コアジサシ
- (155) splitterne (D 417); splitterne (N 138); kentsk tärna (S 156-1)
(sandwich tern) *Sterna sandvicensis* [*Thalasseus sandvicensis* (1571)]
サンドイッチアジサシ

Alkefugle (D); Alkfamilien (N); Alkor (S) — Alcidae — ウミスズメ科

Alle — ヒメウミスズメ属 (チドリ目ウミスズメ科)

- (156) sokonge (D 439); alkekonge (N 146); alkekung (S)
(little auk) *Alle alle* (1581) ヒメウミスズメ

Alca — オオハシウミガラス属 (チドリ目ウミスズメ科)

- (157) alk (D 435); alke (N 144); tordmule (S 60-1)
(razorbill) *Alca torda* (1583) オオハシウミガラス

Uria — ウミガラス属 (チドリ目ウミスズメ科)

- (158) polarlomvie (D 434); polarlomvi (N 142); spetsbergsgrissla (S)
(Brünnich's guillemot/ thick-billed murre) *Uria lomvia* (1584)
ハシブトウミガラス
- (159) lomvie (D 432); lomvi (N 142); sillgrissla (S 160-2)
(common guillemot/ common murre) *Uria aalge* (1585) ウミガラス

Cephus — ウミバト属 (チドリ目ウミスズメ科)

- (160) tejst (D 437); teist (N 144); tobisgrissla (S 162-2)
(black guillemot) *Cephus grylle* (1586) ハジロウミバト

Fratercula — ツノメドリ属 (チドリ目ウミスズメ科)

- (161) lunde/ søpapegøje (D 441); lunde (N 146); lunnefågel (S 162-3)
(Atlantic puffin) *Fratercula arctica* (1601) ニシツノメドリ

- Duefugle (D); Duefugler (N); Duvfåglar (S) — *Columbiformes* — ハト目

Egentlige duer (D); Duefamilien (N); Duvor (S) — *Columbidae* — ハト科

Columba — カワラバト属 (ハト目ハト科)

- (162) bydue/ klippedue (D 446); bydue/ klippedue (N 148); tamduva/ klippduva (S)
(rock dove/ rock pigeon) *Columba livia* (1623) カワラバト
- (163) huldue (D 446); skogdue (N 150); skogsduva (S 166-2)
(stock dove) *Columba oenas* (1628) ヒメモリバト
- (164) ringdue/ skovdue (D 448); ringdue (N 150); ringduva (S 162-3)
(wood pigeon) *Columba palumbus* (1631) モリバト

Streptopelia — キジバト属 (ハト目ハト科)

- (165) turteldue (D 454); turteldue (N 148); turturduva (S 168-1)
(turtle dove) *Streptopelia turtur* (1675) コキジバト
- (166) tyrkerdue (D 452); tyrkerdue (N 148); turkduva (S 168-4)
(collared dove) *Streptopelia decaocto* (1680) シラコバト

- Gøgefugle (D); Gjøkfugler (N); Gökfåglar (S) — *Cuculiformes* — カツコウ目

Gøge (D); Gjøkfamilien (N); Gökar (S) — *Cuculidae* — カツコウ科

Cuculus — カツコウ属 (カツコウ目カツコウ科)

- (167) gøg (D 456); gjøk (N 152); gök (S 170)
((Eurasian) cuckoo) *Cuculus canorus* (2302) カツコウ

- Ugler (D); Ugler (N); Ugglor (S) — *Strigiformes* — フクロウ目

Slørugler (D); Tårnuglefamilien (N); Tornugglor (S) — *Tytonidae* — メンフクロウ科

Tyto — メンフクロウ属 (フクロウ目メンフクロウ科)

- (168) slørugle (D 437); tårnugle (N 156); tornuggla (S 176-5)
(barn owl) *Tyto alba* (2419) メンフクロウ

Egentlige ugler (D); Uglefamilien (N); Äkta ugglor (S) — Strigidae — フクロウ科

Bubo — ワシミニズク属 (フクロウ目フクロウ科)

(169) stor hornugle (D 476); hubro (N 158); berguv (S 174-1)

(eagle owl) *Bubo bubo* (2471) ワシミニズク

Nyctea — シロフクロウ属 (フクロウ目フクロウ科)

(170) sneugle (D 465); snøugle (N 158); fjälluggla (S 174-2)

(snowy owl) *Nyctea scandiaca* (2492) シロフクロウ

Surnia — オナガフクロウ属 (フクロウ目フクロウ科)

(171) høgeugle (D 465); haukugle (N 156); hökuggla (S 176-6)

(hawk owl) *Surnia ulula* (2493) オナガフクロウ

Glaucidium — スズメフクロウ属 (フクロウ目フクロウ科)

(172) spurveugle (D 465); spurveugle (N 164); sparvuggla (S 172-2)

(Eurasian pygmy owl) *Glaucidium passerinum* (2494) スズメフクロウ

Athene — コキンメフクロウ属 (フクロウ目フクロウ科)

(173) kirkeugle (D 478); kirkeugle (N 164); minervauggla (S 172-3)

(little owl) *Athene noctua* (2530) コキンメフクロウ

Strix — フクロウ属 (フクロウ目フクロウ科)

(174) natugle (D 480); kattugle (N 166); kattuggla (S 176-4)

(tawny owl) *Strix aluco* (2543) モリフクロウ

(175) slagugle (D); slagugle (N 162); slaguggla (S 174-4)

(Ural owl) *Strix uralensis* (2548) フクロウ

(176) lapugle (D); lappugle (N 162); lappuggla (S 174-3)

(great grey owl) *Strix nebulosa* (2550) カラフトフクロウ

Asio — トラフズク属 (フクロウ目フクロウ科)

(177) skovhornugle (D 482); hornugle (N 160); hornuggla (S 176-1)

(long-eared owl) *Asio otus* (2552) トラフズク

(178) mosehornugle (D 484); jordugle (N 160); jorduggla (S 176-2)

(short-eared owl) *Asio flammeus* (2556) コミミズク

Aegolius — キンメフクロウ属 (フクロウ目フクロウ科)

(179) perleugle (D 486); perleugle (N 166); pärluggla (S 172-4)

(Tengmalm's owl) *Aegolius funereus* (2560) キンメフクロウ

• Natravne (D); Nattravner (N); Skärrfåglar (S) —

Caprimulgiformes — ヨタカ目

Egentlige natravne (D); Nattravnfamilien (N); Nattskärror (S) —

Caprimulgidae — ヨタカ科

Caprimulgus — ヨタカ属 (ヨタカ目ヨタカ科)

(180) natravn (D 489); nattravn (N 152); nattskärra (S 178-1)

(European nightjar) *Caprimulgus europaeus* (2633) ヨーロッパヨタカ

• Sejlere (D); Seilere (N); Seglarfåglar (S) — *Apodiformes* — アマツバメ目

Egentlige sejlere (D); Seilerfamilien (N); Seglare (S) — *Apodidae* — アマツバメ科

Apus — アマツバメ属 (アマツバメ目アマツバメ科)

(181) mursejler (D 493); tårnseiler (N 182); tornsegclare (S 180-1)

(common swift) *Apus apus* (2743) ヨーロッパアマツバメ

• Skrifgefugle (D); Råkefugler (N); Blåkråkefåglar (S) —

Coraciiformes — ブッポウソウ目

Isfugle (D); Isfuglfamilien (N); Kungsfiskare (S) — *Alcedinidae* — カワセミ科

Alcedo — カワセミ属 (ブッポウソウ目カワセミ科)

(182) isfugl (D 497); isfugl (N 154); kungsfiskare (S 182-1)

(common kingfisher) *Alcedo atthis* (3147) カワセミ

Biædere (D); Bieterfamilien (N); Biätare (S) — *Meropidae* — ハチクイ科

Merops — ハチクイ属 (ブッポウソウ目ハチクイ科)

(183) biæder (D 500); bieter (N); biätare (S)

(European bee eater) *Merops apiaster* (3263) ヨーロッパハチクイ

Ellekrager (D); Råkefamilien (N); Blåkråkor (S) — Coraciidae — ブッポウソウ科

Coracias — ニシブッポウソウ属 (ブッポウソウ目ブッポウソウ科)

(184) ellekrage (D 501); blåråke (N); blåkråka (S 184-3)

(European roller) *Coracias garrulus* (3267) ニシブッポウソウ

Hærfugle (D); Hærfuglfamilien (N); Härfåglar (S) — Upupidae — ヤツガシラ科

Upupa — ヤツガシラ属 (ブッポウソウ目ヤツガシラ科)

(185) hærfugl (D 502); hærfugl (N 154); härfågel (S 184-4)

(hoopoe) *Upupa epops* (3284) ヤツガシラ

• Spættefugle (D); Spettefugler (N); Spettfåglar (S) —

Piciformes — キツツキ目

Spætter (D); Spettefamilien (N); Hackspettar (S) — Picidae — キツツキ科

Jynx — アリスイ属 (キツツキ目キツツキ科)

(186) vendehals (D 508); vendehals (N 168); göktyta (S 190-4)

(wryneck) *Jynx torquilla* (3516) アリスイ

Dendrocopos — アカゲラ属 (キツツキ目キツツキ科)

(187) lille flagspætte (D 515); dvergspett (N 174); mindre hackspett (S 188-4)

(lesser spotted woodpecker) *Dendrocopos minor* [*Picoides minor* (3604)]

コアカゲラ

(188) hvidrygget flagspætte (D); hvitryggspett (N 174); vitryggig hackspett (S 190-1)

(white-backed woodpecker) *Dendrocopos leucotos* [*Picoides leucotos* (3613)]

オオアカゲラ

(189) mellemflagspætte (D 505); mellemspett (N); mellanspett (S 188-3)

(middle spotted woodpecker) *Dendrocopos medius* [*Picoides medius* (3614)]

ヒメアカゲラ

(190) stor flagspætte (D 513); flaggspett (N 172); större hackspett (S 188-1)

(great spotted woodpecker) *Dendrocopos major* [*Picoides major* (3619)]

アカゲラ

Picoides — ミユビゲラ属 (キツツキ目キツツキ科)

(191) tretået spætte (D 505); tretåspett (N 172); tretåig hackspett (S 190-2)

(three-toed woodpecker) *Picoides tridactylus* (3629) ミユビゲラ

Dryocopus — クマゲラ属（キツツキ目キツツキ科）

- (192) sortspætte (D 511); svartspett (N 168); spillkråka (S 190-3)
(black woodpecker) *Dryocopus martius* (3674) クマゲラ

Picus — アオゲラ属（キツツキ目キツツキ科）

- (193) gråspætte (D); gråspett (N 170); gråspett (S 186-2)
(grey-headed green woodpecker) *Picus canus* (3695) ヤマゲラ
(194) grønspætte (D 510); grønnspett (N 170); gröngöling (S 186-1)
(green woodpecker) *Picus viridis* (3698) ヨーロッパアオゲラ

• Spurcefugle (D); Spurcefugler (N); Tättingar (S) —

Passeriformes — スズメ目

Lærker (D); Lerkefamilien (N); Lärkor (S) — *Alaudidae* — ヒバリ科

Galerida — カンムリヒバリ属（スズメ目ヒバリ科）

- (195) toplærke (D 522); topplerke (N 176); tofslärka (S 196-3)
(crested lark) *Galerida cristata* (4890) カンムリヒバリ

Lullula — モリヒバリ属（スズメ目ヒバリ科）

- (196) hedelærke (D 524); trelerke (N 178); trädlärka (S 198-2)
(woodlark) *Lullula arborea* (4896) モリヒバリ

Alauda — ヒバリ属（スズメ目ヒバリ科）

- (197) sanglærke/ lærke (D 525); sanglerke (N 176); sånglärka (S 198-1)
(skylark) *Alauda arvensis* (4897) ヒバリ

Eremophila — ハマヒバリ属（スズメ目ヒバリ科）

- (198) bjerglærke (D 529); fjellerke (N 178); berglärka (S 198-3)
(shore/ horned lark) *Eremophila alpestris* (4899) ハマヒバリ

Svaler (D); Svalefamilien (N); Svalor (S) — *Hirundinidae* — ツバメ科

Riparia — ショウドウツバメ属（スズメ目ツバメ科）

- (199) digesvale (D 532); sandsvale (N 182); backsvala (S 200-1)
(sand martin) *Riparia riparia* (4928) ショウドウツバメ

Hirundo — ツバメ属 (スズメ目ツバメ科)

- (200) landsvale (D 533); lävesvale (N 180); ladusvala (S 200-2)
 ((barn) swallow) *Hirundo rustica* (4937) ツバメ

Delichon — イワツバメ属 (スズメ目ツバメ科)

- (201) bysvale (D 537); taksvale (N 180); hussvala (S 200-5)
 (house martin) *Delichon urbica* (4966) ニシイワツバメ

Vipstjerter (D); Erlefamilien (N); Ärlor (S) — *Motacillidae* — セキレイ科*Motacilla* — セキレイ属 (スズメ目セキレイ科)

- (202) gul vipstjert (D 544); gulerle (N 188); gulärla (S 206-1)
 (yellow wagtail) *Motacilla flava* (4979) ツメナガセキレイ
 (203) bjergvipstjert (D 547); vinterle (N 188); forsärla (S 208-1)
 (grey wagtail) *Motacilla cinerea* (4981) キセキレイ
 (204) hvid vipstjert (D 548); linerle (N 190); sädesärla (S 208-2)
 (white/ pied wagtail) *Motacilla alba* (4982) ハクセキレイ

Anthus — タヒバリ属 (スズメ目セキレイ科)

- (205) markpiber (D 540); markpiplerke (N 186); fältpiplärka (S 204-2)
 (tawny pipit) *Anthus campestris* (5000) ムジタヒバリ
 (206) engpiber (D 542); heipiplerke (N 184); ängspiplärka (S 204-1)
 (meadow pipit) *Anthus pratensis* (5005) マキバタヒバリ
 (207) skovpiber (D 540); trepiplerke (N 184); trädpiplärka (S 202-1)
 (tree pipit) *Anthus trivialis* (5006) ヨーロッパビンズイ
 (208) rödstrupet piper (D 543); lappiplerke (N 186); rödstrupig piplärka (S 204-3)
 (red-throated pipit) *Anthus cervinus* (5009) ムネアカタヒバリ
 (209) bjergpiber (D 544); vannpiplerke (N); vattenpiplärka (S)
 (water pipit) *Anthus spinosus* (5011) タヒバリ
 (210) skærpiber (D 544); skjærpiplerke (N 186); skäriplärka (S 204-5)
 (rock pipit) *Anthus petrosus* ヨーロッパタヒバリ

Tornskader (D); Varslerfamilien (N); Törnskator (S) — *Laniidae* — モズ科*Lanius* — モズ属 (スズメ目モズ科)

- (211) rödrygget tornskade (D 660); tornskate (N 238); törnskata (S 210-1)
 (red-backed shrike) *Lanius collurio* (5303) セアカモズ
 (212) stor tornskade (D 662); varsler (N 238); varfågel (S 210-6)
 (great grey shrike) *Lanius excubitor* (5312) オオモズ

Silkehaler(D); Sidensvansfamilien (N); Sidensvansar (S) —

Bombycillidae — レンジャク科

Bombycilla — レンジャク属 (スズメ目レンジャク科)

(213) silkehale (D 551); sidensvans (N 190); sidensvans (S 212-5)

(Bohemian waxwing) *Bombycilla garrulus* (5329) キレンジャク

Vandstære (D); Fossekallfamilien (N); Strömstarar (S) — Cinclidae — カワガラス科

Cinclus — カワガラス属 (スズメ目カワガラス科)

(214) vandstær (D 553); fossekall (N 192); strömvare (S 220-1)

(dipper) *Cinclus cinclus* (5338) ムナジロカワガラス

Gærdesmutter (D); Gjerdemettfamilien (N); Gärdsmygar (S) —

Troglodytidae — ミソサザイ科

Troglodytes — ミソサザイ属 (スズメ目ミソサザイ科)

(215) gærdesmutte (D 556); gjerdemet (N 192); gärdsmyg (S 220-2)

(wren) *Troglodytes troglodytes* (5390) ミソサザイ

Jernspurve (D); Jernspurvfamilyen (N); Järnsparvar (S) —

Prunellidae — イワヒバリ科

Prunella — イワヒバリ属 (スズメ目イワヒバリ科)

(216) jernspurv (D 559); jernspurv (N 194); järnsparv (S 220-7)

(dunnock) *Prunella modularis* (5443) ヨーロッパカヤクグリ

Egentlige drosler (D); Trostefamilien (N); Trastar (S) — Turdidae — ツグミ科

Erithacus — コマドリ属 (スズメ目ツグミ科)

(217) rødhals (D 564); rødstruppe (N 194); rödhake (S 256-5)

(European robin) *Erithacus rubecula* (5476) ヨーロッパコマドリ

Luscinia — ルスキニア属 (スズメ目ツグミ科)

(218) nattergal/ nordlig nattergal (D 566); nattergal (N 196); näktergal (S 258-3)

(thrush nightingale) *Luscinia luscinia* [*Erithacus luscinia* (5480)]

ヤブサヨナキドリ (ヨナキツグミ)

- (219) sydlig nattergal (D 564); sørnattergal (N 196); sydnäktergal (S) (nightingale)
Luscinia megarhynchos [*Erithacus megarhynchos* (5481)] サヨナキドリ
(220) blåhals (D 569); blåstrupe (N 196); blåhake (S 256-4)
(bluethroat) *Luscinia svecica* [*Erithacus svecica* (5483)] オガワコマドリ

Phoenicurus — ジョウビタキ属 (スズメ目ツグミ科)

- (221) husrødstjert (D 570); svartrødstjert (N 198); svart rödstjärt (S 256-3)
(black redstart) *Phoenicurus ochruros* (5538) クロジョウビタキ
(222) rødstjert (D 571); rødstjert (N 198); rödstjärt (S 256-1)
(redstart) *Phoenicurus phoenicurus* (5539) シロビタイジョウビタキ

Saxicola — ノビタキ属 (スズメ目ツグミ科)

- (223) bynkefugl (D 573); buskskvett (N 200); buskskvätta (S 254-1)
(whinchat) *Saxicola rubetra* (5589) マミジロノビタキ
(224) sortstrubet bynkefugl (D 574); svartstrupe (N 200); svarthakad buskskvätta (S)
(stonechat) *Saxicola torquata* (5593) ノビタキ

Oenanthe — サバクヒタキ属 (スズメ目ツグミ科)

- (225) stenpikker/ digesmutte (D 575); steinskvett (N 202); stenskvätta (S 250-1)
(northern wheatear) *Oenanthe oenanthe* (5613) ハシグロヒタキ

Turdus — ツグミ属 (スズメ目ツグミ科)

- (226) ringdrossel (D 578); ringtrost (N 204); ringtrast (S 262-1)
(ring ouzel) *Turdus torquatus* (5714) クビワツグミ
(227) solsort (D 579); svarttrost (N 204); koltrast (S 262-2)
(blackbird) *Turdus merula* (5716) クロウタドリ
(228) sjagger (D 583); gråtrost (N 208); björktrast (S 264-4)
(fieldfare) *Turdus pilaris* (5727) ノハラツグミ
(229) vindrossel (D 587); rödvingetrost (N 208); rödvingetrast (S 264-1)
(redwing) *Turdus iliacus* (5728) ワキアカツグミ
(230) sangdrossel/ drossel (D 585); måltrost (N 206); taltrast (S 264-2)
(song thrush) *Turdus philomelos* (5729) ウタツグミ
(231) misteldrossel (D 588); duetrost (N 206); dubbeltrast (S 264-3)
(mistle thrush) *Turdus viscivorus* (5731) ヤドリギツグミ

Timalier (D); Timaliefamilien; Timalior (S) — *Timaliidae* — チメドリ科*Panurus* — ヒゲガラ属 (スズメ目チメドリ科)

- (232) skægmejse (D 631); skjeggmeis (N 228); skäggmes (S)
(bearded reedling) *Panurus biarmicus* (6038) ヒゲガラ

Sangere (D); Sangerfamilien; Sångare (S) — Sylviidae — ウグイス科

Locustella — センニュウ属 (スズメ目ウグイス科)

- (233) savisanger (D 597); sumpsanger (N 210); vassångare (S)
(Savi's warbler) *Locustella luscinoides* (6107) ヌマセンニュウ
- (234) flodsanger (D); elvesanger (N 210); flodsångare (S)
(river warbler) *Locustella fluviatilis* (6108) カワセンニュウ
- (235) græshoppesanger (D 596); gresshoppesanger (N 210); gräshoppsångare (S 226-2)
(grasshopper warbler) *Locustella naevia* (6112) ヤチセンニュウ

Acrocephalus — ヨシキリ属 (スズメ目ウグイス科)

- (236) sivsanger (D 597); sivsanger (N 214); sävsångare (S 228-3)
(sedge warbler) *Acrocephalus schoenobaenus* (6115) スゲヨシキリ
- (237) rørsanger (D 601); rørsanger (N 212); rørsångare (S 230-3)
(reed warbler) *Acrocephalus scirpaceus* (6123) ヨーロッパヨシキリ
- (238) kærsganger (D 599); myrsanger (N 212); kårsångare (S 230-2)
(marsh warbler) *Acrocephalus palustris* (6124) ヌマヨシキリ
- (239) drosselrørsanger (D 602); trostesanger (N 212); trastsångare (S 230-4)
(great reed warbler) *Acrocephalus arundinaceus* (6126) ニシオオヨシキリ

Hippolais — ウタイムシクイ属 (スズメ目ウグイス科)

- (240) gulbug (D 604); gulsanger (N 214); härmsångare (S 232-1)
(icterine warbler) *Hippolais icterina* (6152) キイロウタイムシクイ

Sylvia — ズグロムシクイ属 (スズメ目ウグイス科)

- (241) høgesanger (D 605); hauksanger (N 214); höksångare (S 234-1)
(barred warbler) *Sylvia nisoria* (6158) シマムシクイ
- (242) havesanger (D 610); hagesanger (N 216); trädgårdssångare (S 234-3)
(garden warbler) *Sylvia borin* (6161) ニワムシクイ
- (243) munk (D 611); munk (N 216); svarthäätta (S 234-4)
(blackcap) *Sylvia atricapilla* (6162) ズグロムシクイ
- (244) tornsanger (D 608); tornsanger (N 218); törnsångare (S 236-1)
(whitethroat) *Sylvia communis* (6163) ノドジロムシクイ
- (245) gärdesanger (D 606); møller (N 218); ärtsångare (S 236-2)
(lesser whitethroat) *Sylvia curruca* (6164) コノドジロムシクイ

Phylloscopus — メボソムシクイ属 (スズメ目ウグイス科)

- (246) løvsanger (D 617); løvsanger (N 220); lövsångare (S 242-1)
(willow warbler) *Phylloscopus trochilus* (6176) キタヤナギムシクイ
- (247) gransanger (D 614); gransanger (N 220); gransångare (S 242-2)
(chiff-chaff) *Phylloscopus collybita* (6177) チフチャフ

- (248) skovsanger (D 613); bøksanger (N 220); grönsångare (S 242-3)
(wood warbler) *Phylloscopus sibilatrix* (6181) モリムシクイ
- (249) nordsanger (D 595); lappsanger (N); nordsångare (S 244-3)
(Arctic warbler) *Phylloscopus borealis* (6194) メボソムシクイ
- (250) lundsanger (D 615); østsanger (N 222); lundsångare (S)
(greenish warbler) *Phylloscopus trochiloides* (6196) ヤナギムシクイ

Regulus — キクイタダキ属 (スズメ目ウグイス科)

- (251) fuglekonge (D 621); fuglekonge (N 222); kungsfågel (S 246-1)
(goldcrest) *Regulus regulus* (6229) キクイタダキ
- (252) rødtoppet fuglekonge (D 623); rødtoppfuglekonge (N 222);
brandkronad kungsfågel (S) (firecrest) *Regulus ignicapillus* (6230)
マミジロキクイタダキ

Fluesnappere (D); Fluesnapperfamilien (N); Flugsnappare (S) —

Muscicapidae — ヒタキ科

Ficedula — キビタキ属 (スズメ目ヒタキ科)

- (253) broget fluesnapper (D 627); svartvit fluesnapper (N 226); svartvit flugsnappare
(S 248-1) (pied flycatcher) *Ficedula hypoleuca* (6535) [*Muscicapa hypoleuca*]
マダラヒタキ
- (254) hvidhalset fluesnapper (D 627); halsbåndfluesnapper (N 226);
halsbandsflugsnappare (S 248-2) (collared flycatcher) *Ficedula albicollis* (6536)
[*Muscicapa albicollis*] シロエリヒタキ
- (255) lille fluesnapper (D 626); dvergfluesnapper (N 224); mindre flugsnappare (S 248-4)
(red-breasted flycatcher) *Ficedula parva* (6540) [*Muscicapa parva*] オジロビタキ

Muscicapa — サメビタキ属 (スズメ目ヒタキ科)

- (256) grå fluesnapper (D 625); gråfluesnapper (N 224); grå flugsnappare (S 248-5)
(spotted flycatcher) *Muscicapa striata* (6587) ムナフヒタキ

Halemejser (D); Stjertmeisfamilien (N); Stjärtmesar (S) — *Aegithalidae* — エナガ科

Aegithalos — エナガ属 (スズメ目エナガ科)

- (257) halemejse (D 634); stjertmeis (N 228); stjärtmes (S 270-1)
(long-tailed tit) *Aegithalos caudatus* (6873) エナガ

Pungmeiser (D); Pungmeisfamilien (N); Pungmesar (S) —

Remizidae — ツリスガラ科

Remiz — ツリスガラ属 (スズメ目ツリスガラ科)

- (258) pungmejse (D 655); pungmeis (N 228); pungmes (S)
(penduline tit) *Remiz pendulinus* (6881) ツリスガラ

Mejser (D); Meisefamilien (N); Mesar (S) — aridae — シジュウカラ科

Parus — シジュウカラ属 (スズメ目シジュウカラ科)

- (259) sumpmejse/ gråmejse (D 637); løvmeis (N 232); entita (S 266-1)
(marsh tit) *Parus palustris* (6891) ハシブトガラ
(260) fyrremejse (D 638); granmeis (N 233); talltita (S 266-2)
(willow tit) *Parus montanus* (6893) コガラ
(261) lapmejse (D); lappmeis (N 230); lappmes (S 266-4)
(Siberian tit) *Parus cinctus* (6900) シベリアコガラ
(262) sortmejse (D 641); svartmeis (N 234); svartmes (S 268-4)
(coal tit) *Parus ater* (6907) ヒガラ
(263) toppmejse (D 639); toppmeis (N 230); tofsmes (S 268-1)
(crested tit) *Parus cristatus* (6911) カンムリガラ
(264) musvit (D 644); kjøttmeis (N 234); talgøxe (S 268-5)
(great tit) *Parus major* (6923) シジュウカラ
(265) blåmejse (D 642); blåmeis (N 234); blåmes (S 268-2)
(blue tit) *Parus caeruleus* (6930) アオガラ

Spætmeiser (D); Spettmeisfamilien (N); Nötväckor (S) — Sittidae — ゴジュウカラ科

Sitta — ゴジュウカラ属 (スズメ目ゴジュウカラ科)

- (266) spætmejse (D 648); spettmeis (N 236); nötväcka (S 272-1)
(Eurasian) *Sitta europaea* (6938) ゴジュウカラ

Træløbere (D); Trekryperfamilien (N); Trädkrypare (S) — Certhiidae — キバシリ科

Certhia — キバシリ属 (スズメ目キバシリ科)

- (267) træløber (D 651); trekryper (N 236); trädkrypare (S 274-2)
(treecreeper) *Certhia familiaris* (6963) キバシリ
(268) korttået træløber (D 652); kortklotrekryper (N 236); trädgårdsträdkrypare (S)
(short-toed treecreeper) *Certhia brachydactyla* (6964) タンシキバシリ

Værlinger (D); Buskspurv-familien (N); Fältsparvar (S) — Emberizidae — ホオジロ科Emberiza — ホオジロ属 (スズメ目ホオジロ科)

- (269) bomlærke/ kornværling (D 732); kornspurv (N 268); kornsparv (S 288-1)
(corn bunting) *Emberiza calandra* (7413) [*Miliaria calandra*] ハタホオジロ
- (270) gulspurv (D 727); gulspurv (N 266); gulsparv (S 294-1)
(yellowhammer) *Emberiza citrinella* (7414) キアオジ
- (271) hortulan (D 730); hortulan (N 266); ortolansparv (S 290-2)
(ortolan bunting) *Emberiza hortulana* (7422) ズアオホオジロ
- (272) gulbrystet værling (D 725); sibirspurv (N 266); gyllensparv (S)
(yellow-breasted bunting) *Emberiza aureola* (7434) シマアオジ
- (273) pileværling (D 725); vierspurv (N 264); videsparv (S 288-3)
(rustic bunting) *Emberiza rustica* (7435) カシラダカ
- (274) rørspurv (D 731); sivspurv (N 268); sävsparv (S 292-5)
(reed bunting) *Emberiza schoeniclus* (7450) オオジュリン

Calcarius — ツメナガホオジロ属 (スズメ目ホオジロ科)

- (275) laplandsværling (D 726); lappspurv (N 264); lappsparv (S 296-1)
(Lapland bunting) *Calcarius lapponicus* (7452) ツメナガホオジロ

Plectrophenax — ユキホオジロ属 (スズメ目ホオジロ科)

- (276) snespurv (D 726); snøspurv (N 264); snösparv (S 296-2)
(snow bunting) *Plectrophenax nivalis* (7455) ユキホオジロ

Finker (D); Finkefamilien (N); Finkar (S) — Fringillidae — アトリ科Carduelis — ヒワ属 (スズメ目アトリ科)

- (277) grønirisk (D 707); grønnfink (N 252); grönfink (S 280-4)
(greenfinch) *Carduelis chloris* (8300) [*Chloris chloris*] アオカワラヒワ
- (278) grønsisken (D 710); grønnsisik (N 252); grönsiska (S 280-5)
(siskin) *Carduelis spinus* (8304) マヒワ
- (279) stillits (D 709); stillits (N 254); steglits (S 282-1)
(goldfinch) *Carduelis carduelis* (8323) ゴシキヒワ
- (280) lille gråsisken (D 714); brunsisik (N); brunssiska (S)
(lesser redpoll) *Carduelis cabaret* [*Acanthis cabaret*] ヒメベニヒワ⁽¹⁾
- (281) (stor) gråsisken (D 715); gråsisik (N 256); gråsiska (S 284-1)
(common redpoll) *Carduelis flammea* [*Acanthis flammea* (8324)] ベニヒワ
- (282) hvidsisken (D 715); polarsisik (N 256); snösiska (S 284-2)
(arctic redpoll/ hoary redpoll) *Carduelis hornemanni* [*Acanthis hornemanni* (8325)] コベニヒワ

- (283) bjergirisk (D 713); bergirisk (N 256); vinterhämpling (S 282-3)
(twite) *Carduelis flavirostris* [*Acanthis flavirostris* (8326)] キバシヒワ
(284) tornirisk (D 712); tornirisk (N 254); hämpling (S 282-2)
(linnet) *Carduelis cannabina* [*Acanthis cannabina* (8327)] ムネアカヒワ

Carpodacus — マシコ属 (スズメ目アトリ科)

- (285) karmindompap (D 719); rosenfink (N 260); rosenfink (S 284-4)
(common rosefinch) *Carpodacus erythrinus* (8342) アカマシコ

Pinicola — ギンザンマシコ属 (スズメ目アトリ科)

- (286) krognæb (D 701); konglebit (N 260); tallbit (S 284-6)
(pine grosbeak) *Pinicola enucleator* (8362) ギンザンマシコ

Loxia — イスカ属 (スズメ目アトリ科)

- (287) stor korsnæb (D 718); furukorsnebb (N 258); större korsnäbb (S 286-3)
(parrot crossbill) *Loxia pytyopsittacus* (8365) ハシブトイスカ
(288) lille korsnæb (D 716); grankorsnebb (N 258); mindre korsnäbb (S 286-1)
(red crossbill) *Loxia curvirostra* (8367) イスカ
(289) hvidvinget korsnæb (D 716); båndkorsnebb (N 260); bändelkorsnäbb (S 286-4)
(two-barred crossbill) *Loxia leucoptera* (8368) ナキイスカ

Fringilla — アトリ属 (スズメ目アトリ科)

- (290) bogfinke (D 704); bokfink (N 250); bofink (S 278-1)
(chaffinch) *Fringilla coelebs* (8262) ズアオアトリ
(291) kvækerfinke (D 705); bjørkefink (N 250); bergfink (S 278-2)
(brambling) *Fringilla montifringilla* (8264) アトリ

Serinus — カナリア属 (スズメ目アトリ科)

- (292) gulirisk (D 706); gulirisk (N 252); gullhämpling (S 280-2)
(serin) *Serinus serinus* (8266) セリン

Pyrrhula — ウソ属 (スズメ目アトリ科)

- (293) dompap (D 720); dompap (N 262); domherre (S 278-3)
(bullfinch) *Pyrrhula pyrrhula* (8374) ウソ

Coccothraustes — シメ属 (スズメ目アトリ科)

- (294) kernebider (D 722); kjernebiter (N 262); stenkäck (S 278-4)
(hawfinch) *Coccothraustes coccothraustes* (8375) シメ

Spurve (D); Spurvefamilien (N); Sparvar (S) — Passeridae — スズメ科

Passer — スズメ属 (スズメ目スズメ科)

- (295) gråspurv (D 694); gråspurv (N 248); gråsparv (S 276-1)
(house sparrow) *Passer domesticus* (8534) イエスズメ
(296) skovspurv (D 698); pilfink (N 248); pilfink (S 276-3)
(tree sparrow) *Passer montanus* (8546) スズメ

Stære (D); Stærfamilien (N); Starar (S) — Sturnidae — ムクドリ科

Sturnus — ムクドリ属 (スズメ目ムクドリ科)

- (297) stær (D 688); stær (N 202); stare (S 212-3)
(common starling) *Sturnus vulgaris* (8740) ホシムクドリ

Piroler (D); Piolfamilien (N); Sommargyllingar (S) —

Oriolidae — コウライウグイス科

Oriolus — コウライウグイス属 (スズメ目コウライウグイス科)

- (298) pirol/ guldpirol (D 658); pirol (N 240); sommargylling (S 212-1)
(golden oriole) *Oriolus oriolus* (8781) ニシコウライウグイス

Kragefugle (D); Kråkefamilien (N); Kråkfåglar (S) — Corvidae — カラス科

Garrulus — カケス属 (スズメ目カラス科)

- (299) skovskade (D 667); nøtteskrike (N 242); nøtskrika (S 214-2)
(jay) *Garrulus glandarius* (8942) カケス

Perisoreus — アカオカケス属 (スズメ目カラス科)

- (300) lavskrige (D); lavskrike (N 240); lavskrika (S 214-1)
(Siberian jay) *Perisoreus infaustus* (8946) アカオカケス

Pica — カササギ属 (スズメ目カラス科)

- (301) husskade/ skade (D 668); skjære (N 242); skata (S 214-4)
(magpie) *Pica pica* (8967) カササギ

Nucifraga — ホシガラス属 (スズメ目カラス科)

- (302) nøddekrige (D 673); nøttekråke (N 240); notkråka (S 216-1)
(nutcracker) *Nucifraga caryocatactes* (8976) ホシガラス

Corvus — カラス属（スズメ目カラス科）

- (303) allike (D 674); kaie (N 244); kaja (S 216-4)
(jackdaw) *Corvus monedula* (8980) ニシコクマルガラス
- (304) råge (D 676); kornkråke (N 244); råka (S 218-1)
(rook) *Corvus frugilegus* (8994) ミヤマガラス
- (305) krage/ gråkrage (D 678); kråke (N 246); kråka (S 218-2)
(carriion crow) *Corvus corone* (9004) ハシボソガラス
- (306) ravn (D 683); ravn (N 246); korp (S 218-3)
(raven) *Corvus corax* (9016) ワタリガラス

注

(1) かつては gråsisken (D); gråsisik (N); gråsiska (S) の 2 つの亜種と考えられていた (stor) gråsisken (D); gråsisik (N); gråsiska (S) (common redpoll) *Carduelis flammea flammea* と lille gråsisken (D); brunsisik (N); bruniska (S) (lesser redpoll) *Carduelis flammea cabaret* は現在では 2 つの種、(281) *Carduelis flammea* と (280) *Carduelis cabaret* に分類されていることが、デンマーク語の名称 (stor) gråsisken と lille gråsisken に関する説明 (Meltofte og Fjeldså 2002: 714) から分かる。このことはネット上でデンマークやノルウェー、あるいはスウェーデンの検索エンジンを用いて検索すると種名としての *Carduelis flammea* と *Carduelis cabaret* を含むホームページが多数ヒットすることからも確認できる。しかしながら日本では未だ lille gråsisken (D); brunsisik (N); bruniska (S) (lesser redpoll) *Carduelis cabaret* の標準和名が見当たらないようである(この件に関して山階鳥類研究所に問い合わせのメールを送付したが、御返事は頂けなかった)。そこで本書の筆者は、暫定的にではあるが、lille gråsisken (D); brunsisik (N); bruniska (S) (lesser redpoll) *Carduelis cabaret* の和名を付すことにする。英語名の lesser redpoll を考慮に入れると「コベニヒワ」が適当であると思われるが、「コベニヒワ」という和名はすでに (282) hvidsisken (D); polarsisik (N); snösiska (S) (arctic redpoll/ hoary redpoll) *Carduelis hornemannii* [Acanthis hornemannii (8325)] を表すものとして存在しているので、ヒメウズラシギダチョウ (lesser Nothura) *Nothura minor* (50), ヒメチョウゲンボウ (lesser Kestrel) *Falco naumanni* (616), ヒメバラン (lesser Moorhen) *Gallinula angulata* (1225) 等のように英語名に lesser が含まれているが、和名では「ヒメ」を含むものを参考にして、「ヒメベニヒワ」という和名を提案する。ネット上で検索しても「ヒメベニヒワ」はヒットしないことから、どの鳥の名称としても今のところは存在していないものようであるので、使用しても重複することはない。将来、鳥類の専門家の方でより適切な名称を考えられた場合には、学名と英名を手がかりにして、そちらに訂正すれば良いであろう。

II

北欧語（デンマーク語・ノルウェー語 (Bokmål)・
スウェーデン語）の
鳥類名称の日本語訳（標準和名）

— アルファベット順 —

北欧語（デンマーク語・ノルウェー語 (Bokmål)・スウェーデン語）の 鳥類名称の日本語訳（標準和名）

— アルファベット順 —

北欧語の鳥類名称直後の括弧内の D はデンマーク語、N はノルウェー語、S はスウェーデン語を表し、数字は「北欧語（デンマーク語・ノルウェー語 (Bokmål)・スウェーデン語）の鳥類名称の日本語訳（標準和名）— 目・科・属別分類による —」リストの掲載順位を示す。また、「目」や「科」の名称に関しては、「北欧語（デンマーク語・ノルウェー語 (Bokmål)・スウェーデン語）の鳥類名称の日本語訳（標準和名）」リストの掲載ページを示す。

A

- aftenfalk** (D; N 42) ニシアカアシチョウゲンボウ (タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属) : アカアシチョウゲンボウ [総称]
- aftonfalk** (S 42) ニシアカアシチョウゲンボウ (タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属) : アカアシチョウゲンボウ [総称]
- agerhøne** (D 86) ヨーロッパヤマウズラ (キジ目キジ科ヤマウズラ属) : ヤマウズラ [総称]
- alförrädare** (S 73) コケワタガモ (カモ目カモ科コケワタガモ属)
- alfragel** (S 74) コオリガモ (カモ目カモ科コオリガモ属)
- alk** (D 157) オオハシウミガラス (チドリ目ウミスズメ科オオハシウミガラス属)
- alke** (N 157) オオハシウミガラス (チドリ目ウミスズメ科オオハシウミガラス属)
- alkefamilien** (N) (p. 25) ウミスズメ科
- alkefugle** (D) (p. 25) ウミスズメ科
- alkekonge** (N 156) ヒメウミスズメ (チドリ目ウミスズメ科ヒメウミスズメ属)
- alkekung** (S 156) ヒメウミスズメ (チドリ目ウミスズメ科ヒメウミスズメ属)
- alkor** (S) (p. 25) ウミスズメ科
- allike** (D 303) ニシコクマルガラス (スズメ目カラス科カラス属) : コクマルガラス [総称]
- almindelig kjove** (D 133) クロトウヅクカモメ (チドリ目トウヅクカモメ科トウヅクカモメ属)
- almindelig ryle** (D 127) ハマシギ (チドリ目シギ科オバシギ属)
- almindelig skræpe** (D 3) マンクスマズナギドリ (ミズナギドリ目ミズナギドリ科ミズナギドリ属)
- and** (D; N; S) カモ [総称]
- andefamilien** (N) (p. 16) カモ目
- andefugle** (D) (p. 16) カモ目
- andefugler** (N) (p. 16) カモ目
- andfåglar** (S) (p. 16) カモ目 ; カモ科

- atlingand** (D 65) シマアジ (カモ目カモ科マガモ属)
avosett (N 97) ソリハシセイタカシギ (チドリ目セイタカシギ科ソリハシセイタカシギ属)
avosettfamilien (N) (p. 20) セイタカシギ科

B

- backsvala** (S 199) ショウドウツバメ (スズメ目ツバメ科ショウドウツバメ属)
bergand (N; S 70) スズガモ (カモ目カモ科ハジロ属)
bergfink (S 291) アトリ (スズメ目アトリ科アトリ属)
bergirisk (N 283) キバシヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)
berglärka (S 198) ハマヒバリ (スズメ目ヒバリ科ハマヒバリ属)
berguv (S 169) ワシミミズク (フクロウ目フクロウ科ワシミミズク属)
bieter (N 183) ヨーロッパハチクイ (ブッポウソウ目ハチクイ科ハチクイ属) : ハチクイ [総称]
bieterfamilien (N) (p. 28) ハチクイ科
bivråk (S 27) ヨーロッパハチクマ (タカ目タカ科ハチクマ属) : ハチクマ [総称]
biæder (D 183) ヨーロッパハチクイ (ブッポウソウ目ハチクイ科ハチクイ属) : ハチクイ [総称]
biædere (D) (p. 28) ハチクイ科
biätare (S 183) ヨーロッパハチクイ (ブッポウソウ目ハチクイ科ハチクイ属) : ハチクイ [総称] ; ハチクイ科
bjergand (D 70) スズガモ (カモ目カモ科ハジロ属)
bjergirisk (D 283) キバシヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)
bjerglærke (D 198) ハマヒバリ (スズメ目ヒバリ科ハマヒバリ属)
bjergpiber (D 209) タヒバリ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属)
bjergvipstjert (D 203) キセキレイ (スズメ目セキレイ科セキレイ属)
bjørkefink (N 291) アトリ (スズメ目アトリ科アトリ属)
björktrast (S 228) ノハラツグミ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
blisgås (D 51) マガン (カモ目カモ科マガン属)
blishøne (D 94) オオバン (ツル目クイナ科オオバン属)
bläsand (S 60) ヒドリガモ (カモ目カモ科マゴモ属)
bläsgås (S 51) マガン (カモ目カモ科マガン属)
blå kærhøg (D 31) ハイイロチュウヒ (タカ目タカ科チュウヒ属)
blå kärrhök (S 31) ハイイロチュウヒ (タカ目タカ科チュウヒ属)
blåhake (S 220) オガワコマドリ (スズメ目ツグミ科ルスキニア属)
blåhals (D 220) オガワコマドリ (スズメ目ツグミ科ルスキニア属)
blåkråka (S 184) ニシブッポウソウ (ブッポウソウ目ブッポウソウ科ニシブッポウソウ属) : ブッポウソウ [総称]
blåkråcefåglar (S) (p. 29) ブッポウソウ目
blåkråkor (S) (p. 29) ブッポウソウ科
blåmeis (N 265) アオガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
blåmejse (D 265) アオガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)

- blåmes (S 265)** アオガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
blåråke (N 184) ニシブッポウソウ (ブッポウソウ目ブッポウソウ科ニシブッポウソウ属) : ブッポウソウ [総称]
blåstrupe (N 220) オガワコマドリ (スズメ目ツグミ科ルスキニア属)
bofink (S 290) ズアオアトリ (スズメ目アトリ科アトリ属)
bogfinke (D 290) ズアオアトリ (スズメ目アトリ科アトリ属)
bokfink (N 290) ズアオアトリ (スズメ目アトリ科アトリ属)
boltit (N 104) コバシチドリ (チドリ目チドリ科コバシチドリ属)
bomlærke/ kornværling (D 269) ハタホオジロ (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)
bramgås (D 56) カオジロガン (カモ目カモ科シジュウカラガン属)
brandkronad kungsfågel (S 252) マミジロキクイタダキ (スズメ目ウグイス科キクイタダキ属)
brednäbbad simsnäppa (S 117) ハイイロヒレアシシギ (チドリ目シギ科ヒレアシシギ属)
bredstjärtad labb (S 132) トウゾクカモメ (チドリ目トウゾクカモメ科トウゾクカモメ属)
broget fluesnapper (D 253) マダラヒタキ (スズメ目ヒタキ科キビタキ属)
brokfugle (D) (p. 20) チドリ科
brun kärrhök (S 32) ヨーロッパチュウヒ (タカ目タカ科チュウヒ属)
brunand (S 68) ホシハジロ (カモ目カモ科ハジロ属)
brunglada (S 29) トビ (タカ目タカ科トビ属)
brunnakke (N 60) ヒドリガモ (カモ目カモ科マガモ属)
brunsisik (N 280) ヒメベニヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)
brunsiska (S 280) ヒメベニヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)
brushane (D; N; S 130) エリマキシギ (チドリ目シギ科エリマキシギ属)
buskskvett (N 223) マミジロノビタキ (スズメ目ツグミ科ノビタキ属)
buskskvätta (S 223) マミジロノビタキ (スズメ目ツグミ科ノビタキ属)
buskspurvfamilien (N) (p. 37) ホオジロ科
bydue/ klippedue (D; N 162) カワラバト (ハト目ハト科カワラバト属)
bynkefugl (D 223) マミジロノビタキ (スズメ目ツグミ科ノビタキ属)
bysvale (D 201) ニシイワツバメ (スズメ目ツバメ科イワツバメ属) : イワツバメ [総称]
bändelkorsnäbb (S 289) ナキイスカ (スズメ目アトリ科イスカ属)
böksanger (N 248) モリムシクイ (スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属)
båndkorsnebb (N 289) ナキイスカ (スズメ目アトリ科イスカ属)

C

canadagås (D 55) カナダガン (カモ目カモ科シジュウカラガン属)

D

dalripa (S 81) カラフトライチョウ (スマライチョウ) (キジ目ライチョウ科ライチョウ属)

- dalrype** (D 81) カラフトライチョウ (ヌマライチョウ) (キジ目ライチョウ科ライチョウ属)
- digesmutte** (D 225) → stenpikker (D 225)
- digesvale** (D 199) ショウドウツバメ (スズメ目ツバメ科ショウドウツバメ属)
- dobbeltbekkasin** (D 120) タシギ (チドリ目シギ科タシギ属)
- dobbeltbekkasin** (N 119) ヨーロッパジシギ (チドリ目シギ科タシギ属) : ジシギ [総称]
- domherre** (S 293) ウソ (スズメ目アトリ科ウソ属)
- dompap** (D; N 293) ウソ (スズメ目アトリ科ウソ属)
- doppingar** (S) (p. 12) カイツブリ科
- doppingfåglar** (S) (p. 12) カイツブリ目
- drillsnäppa** (S 114) イソシギ (チドリ目シギ科イソシギ属)
- drossel** (D 230) : ツグミ [総称] → sangdrossel (D 230)
- drosselrørsanger** (D 239) ニシオオヨシキリ (スズメ目ウグイス科ヨシキリ属) : オオヨシキリ [総称]
- dubbelbeckasin** (S 119) ヨーロッパジシギ (チドリ目シギ科タシギ属) : ジシギ [総称]
- dubbeltrast** (S 231) ヤドリギツグミ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
- due** (D; N) ハト [総称]
- duefamilien** (N) (p. 26) ハト科
- duefugle** (D) (p. 26) ハト目
- duefugler** (N) (p. 26) ハト目
- duehøg** (D 35) オオタカ (タカ目タカ科ハイタカ属)
- duetrost** (N 231) ヤドリギツグミ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
- duva** (S) ハト [総称]
- duvfåglar** (S) (p. 26) ハト目
- duvhök** (S 35) オオタカ (タカ目タカ科ハイタカ属)
- duvor** (S) (p. 26) ハト科
- dvergdykker** (N 10) カイツブリ (カイツブリ目カイツブリ科カイツブリ属)
- dvergfalk** (N 43) コチョウゲンボウ (タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属)
- dvergfluesnapper** (N 255) オジロビタキ (スズメ目ヒタキ科キビタキ属)
- dverggås** (N 52) カリガネ (カモ目カモ科マガン属)
- dverglo** (N 102) コドリ (チドリ目チドリ科チドリ属)
- dvergmåke** (N 143) ヒメカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
- dvergrørdrum** (N 23) ヒメヨシゴイ (コウノトリ目サギ科ヨシゴイ属)
- dvergsnipe** (N 124) ニシトウネン (チドリ目シギ科オバシギ属) : トウネン [総称]
- dvergspett** (N 187) コアカゲラ (キツツキ目キツツキ科アカゲラ属)
- dvergsvane** (N 49) コハクチョウ (カモ目カモ科ハクチョウ属)
- dvergterne** (N 154) コアジサシ (チドリ目アジサシ科アジサシ属)
- dvärgbeckasin** (S 121) コシギ (チドリ目シギ科コシギ属)
- dværgfalk** (D 43) コチョウゲンボウ (タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属)
- dværggås** (D 52) カリガネ (カモ目カモ科マガン属)
- dværghejre** (D 23) ヒメヨシゴイ (コウノトリ目サギ科ヨシゴイ属)

dværgmåge (D 143) ヒメカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)

dvärgmås (S 143) ヒメカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)

dværgryle (D 124) ニシトウネン (チドリ目シギ科オバシギ属) : トウネン [総称]

dvärgrördrom (S 23) ヒメヨシゴイ (コウノトリ目サギ科ヨシゴイ属)

dværgterne (D 154) コアジサシ (チドリ目アジサシ科アジサシ属)

E

ederfugl (D 71) ホンケワタガモ (カモ目カモ科ケワタガモ属) : ケワタガモ [総称]

egentliga stormfåglar (S) (p. 11) ミズナギドリ科

egentlige andefugle (D) (p. 16) カモ科

egentlige drosler (D) (p. 32) ツグミ科

egentlige duer (D) (p. 26) ハト科

egentlige natravne (D) (p. 28) ヨタカ科

egentlige sejlere (D) (p. 28) アマツバメ科

egentlige stormfugle (D) (p. 11) ミズナギドリ科

egentlige ugler (D) (p. 27) フクロウ科

ejder (S 71) ホンケワタガモ (カモ目カモ科ケワタガモ属) : ケワタガモ [総称]

ellekrage (D 184) ニシブッポウソウ (ブッポウソウ目ブッポウソウ科ニシブッポウソウ属) : ブッポウソウ [総称]

elekkrager (D) (p. 29) ブッポウソウ科

elvesanger (N 234) カワセニニュウ (スズメ目ウグイス科センニユウ属)

enghauk (N 33) ヒメハイイロチュウヒ (タカ目タカ科チュウヒ属)

engpiber (D 206) マキバタヒバリ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属)

engsnarre (D 91) ウズラクイナ (ツル目クイナ科ウズラクイナ属)

enkelbeckasin (S 120) タシギ (チドリ目シギ科タシギ属)

enkelbekkasin (D 121) コシギ (チドリ目シギ科コシギ属)

enkelbekkasin (N 120) タシギ (チドリ目シギ科タシギ属)

entita (S 259) ハシブトガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)

erle (N) セキレイ [総称]

erlefamilien (N) (p. 31) セキレイ科

F

falk (D; N; S) ハヤブサ [総称]

falkar (S) (p. 15) ハヤブサ科

falke (D) (p. 15) ハヤブサ科

falkefamilien (N) (p. 15) ハヤブサ科

fasan (D; N; S 88) コウライキジ (キジ目キジ科キジ属) : キジ [総称]

fasanfamilien (N) (p. 19) キジ科

fasanfugle (D) (p. 19) キジ科

finkar (S) (p. 37) アトリ科

finkefamilien (N) (p. 37) アトリ科

finker (D) (p. 37) アトリ科

- fiskehejre/ hejre** (D 20) アオサギ (コウノトリ目サギ科アオサギ属)
fiskemåke (N 135) カモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
fiskeørn (D; N 26) ミサゴ (タカ目ミサゴ科ミサゴ属)
fiskeørne (D) (p. 14) ミサゴ科
fiskeørnfamilien (N) (p. 14) ミサゴ科
fiskgjusar (S) (p. 14) ミサゴ科
fiskgjuse (S 26) ミサゴ (タカ目ミサゴ科ミサゴ属)
fiskmås (S 135) カモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
fisktärna (S 152) アジサシ (チドリ目アジサシ科アジサシ属)
fjeldrype (D 82) ライチョウ (キジ目ライチョウ科ライチョウ属)
fjeldvåge / vintermusvåge/ låddenbenet musvåge (D 36) ケアシノスリ (タカ目タカ科ノスリ属)
fjellerke (N 198) ハマヒバリ (スズメ目ヒバリ科ハマヒバリ属)
fjelljo (N 134) シロハラトウゾクカモメ (チドリ目トウゾクカモメ科トウゾクカモメ属)
fjellmyrlöper (N 129) キリアイ (チドリ目シギ科キリアイ属)
fjellrype (N 82) ライチョウ (キジ目ライチョウ科ライチョウ属)
fjellvåk (N 36) ケアシノスリ (タカ目タカ科ノスリ属)
fjordterne (D 152) アジサシ (チドリ目アジサシ科アジサシ属)
fjällabb (S 134) シロハラトウゾクカモメ (チドリ目トウゾクカモメ科トウゾクカモメ属)
fjällgås (S 52) カリガネ (カモ目カモ科マガン属)
fjällpipare (S 104) コバシチドリ (チドリ目チドリ科コバシチドリ属)
fjällripa (S 82) ライチョウ (キジ目ライチョウ科ライチョウ属)
fjälluggla (S 170) シロフクロウ (フクロウ目フクロウ科シロフクロウ属)
fjällvråk (S 36) ケアシノスリ (タカ目タカ科ノスリ属)
fjærelytt (N 126) ムラサキハマシギ (チドリ目シギ科オバシギ属)
flaggspett (N 190) アカゲラ (キツツキ目キツツキ科アカゲラ属)
flopsanger (D 234) カワセニニュウ (スズメ目ウグイス科センニニュウ属)
flopsångare (S 234) カワセニニュウ (スズメ目ウグイス科センニニュウ属)
fluesnappere (D) (p. 35) ヒタキ科
fluesnapperfamilien (N) (p. 35) ヒタキ科
flugsnappare (S) (p. 35) ヒタキ科
flojlsand (D 76) ビロードキンクロ (カモ目カモ科クロガモ属)
forsärla (S 203) キセキレイ (スズメ目セキレイ科セキレイ属)
fossekall (N 214) ムナジロカワガラス (スズメ目カワガラス科カワガラス属)
fossekallfamilien (N) (p. 32) カワガラス科
fuglekonge (D; N 251) キクイタダキ (スズメ目ウグイス科キクイタダキ属)
furukorsnebb (N 287) ハシブトイスカ (スズメ目アトリ科イスカ属)
fyrremejse (D 260) コガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
fälthöns (S) (p. 19) キジ科
fältpiplärka (S 205) ムジタヒバリ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属)

fältsparvar (S) (p. 37) ホオジロ科

G

gjerdesmett (N 215) ミソサザイ (スズメ目ミソサザイ科ミソサザイ属)

gjerdesmettfamilien (N) (p. 32) ミソサザイ科

gjøk (N 167) カッコウ (カッコウ目カッコウ科カッコウ属)

gjøkfamilien (N) (p. 26) カッコウ科

gjøkfugler (N) (p. 26) カッコウ目

glada (S) トビ [総称]

glada/ rödglada (S 28) アカトビ (タカ目タカ科トビ属)

glente (D; N) トビ [総称]

glente (N 28) アカトビ (タカ目タカ科トビ属) : トビ [総称]

glente/ rød glente (D 28) アカトビ (タカ目タカ科トビ属)

gluttsnipe (N 111) アオアシギ (チドリ目シギ科クサシギ属)

gluttnäppa (S 111) アオアシギ (チドリ目シギ科クサシギ属)

grankorsnebb (N 288) イスカ (スズメ目アトリ科イスカ属)

granmeis (N 260) コガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)

gransanger (D; N 247) チフチャフ (スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属)

gransångare (S 247) チフチャフ (スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属)

gravand (D; N; S 59) ツクシガモ (カモ目カモ科ツクシガモ属)

gresshoppesanger (N 235) ヤチセンニユウ (スズメ目ウグイス科センニユウ属)

grissla (S) ウミガラス [総称]

gräsand (S 63) マガモ (カモ目カモ科マガモ属)

græshoppesanger (D 235) ヤチセンニユウ (スズメ目ウグイス科センニユウ属)

gräshoppsångare (S 235) ヤチセンニユウ (スズメ目ウグイス科センニユウ属)

grönbena (S 113) タカブシギ (チドリ目シギ科クサシギ属)

grønbenet rørhøne (D 93) バン (ツル目クイナ科バン属)

grönfink (S 277) アオカワラヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)

gröngöling (S 194) ヨーロッパアオゲラ (キツツキ目キツツキ科アオゲラ属) : アオ
ゲラ [総称]

grønirisk (D 277) アオカワラヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)

grønlandsmauke (N 140) アイスランドカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)

grønnfink (N 277) アオカワラヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)

grønnsik (N 278) マヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)

grønnspett (N 194) ヨーロッパアオゲラ (キツツキ目キツツキ科アオゲラ属) : アオ
ゲラ [総称]

grønnstilk (N 113) タカブシギ (チドリ目シギ科クサシギ属)

grönsiska (S 278) マヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)

grønsisken (D 278) マヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)

grønspætte (D 194) ヨーロッパアオゲラ (キツツキ目キツツキ科アオゲラ属) : アオ
ゲラ [総称]

grönsångare (S 248) モリムシクイ (スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属)

- grå fluesnapper** (D 256) ムナフヒタキ (スズメ目ヒタキ科サメビタキ属)
grå flugsnappare (S 256) ムナフヒタキ (スズメ目ヒタキ科サメビタキ属)
gråand (D 63) マガモ (カモ目カモ科マガモ属)
gråfluesnapper (N 256) ムナフヒタキ (スズメ目ヒタキ科サメビタキ属)
grågås (D; N; S 53) ハイイロガン (カモ目カモ科マガン属)
gråhakedopping (S 12) アカエリカイツブリ (カイツブリ目カイツブリ科カンムリカ
イツブリ属)
gråhegre (N 20) アオサギ (コウノトリ目サギ科アオサギ属)
gråhäger → häger (S 20)
gråkrage (D 305) → krage (D 305)
grålira (S 2) ハイイロミズナギドリ (ミズナギドリ目ミズナギドリ科ミズナギド
リ属)
grålire (N 2) ハイイロミズナギドリ (ミズナギドリ目ミズナギドリ科ミズナギド
リ属)
gråmejse (D 259) → sumpmejse (D 259)
gråmåge (D 139) シロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
gråmåke (N 136) セグロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
gråsisik (N 281) ベニヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)
gråsiska (S 281) ベニヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)
gråsisken (D 281) → stor gråsisken (D 281)
gråsparv (S 295) イエスズメ (スズメ目スズメ科スズメ属)
gråspett (N; S 193) ヤマゲラ (キツツキ目キツツキ科アオゲラ属)
gråspurv (D; N 295) イエスズメ (スズメ目スズメ科スズメ属)
gråspætte (D 193) ヤマゲラ (キツツキ目キツツキ科アオゲラ属)
gråstrubet lappedykker (D 12) アカエリカイツブリ (カイツブリ目カイツブリ科カ
ンムリカイツブリ属)
gråstrupedykker (N 12) アカエリカイツブリ (カイツブリ目カイツブリ科カンムリ
カイツブリ属)
gråtrost (N 228) ノハラツグミ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
gråtrut (S 136) セグロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
gul vipstjert (D 202) ツメナガセキレイ (スズメ目セキレイ科セキレイ属)
gulbeingråmåke (N 145) キアシセグロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
gulbrystet værling (D 272) シマアオジ (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)
gulbug (D 240) キイロウタイムシクイ (スズメ目ウグイス科ウタイムシクイ属)
guldpirol (D 298) → pirol (D 298)
gulerle (N 202) ツメナガセキレイ (スズメ目セキレイ科セキレイ属)
gulirisk (D; N 292) セリン (スズメ目アトリ科カナリア属)
gullhämpling (S 292) セリン (スズメ目アトリ科カナリア属)
gulnebbblom (N 9) ハシジロアビ (アビ目アビ科アビ属)
gulsanger (N 240) キイロウタイムシクイ (スズメ目ウグイス科ウタイムシクイ属)
gulsparv (S 270) キアオジ (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)
gulspurv (D; N 270) キアオジ (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)

- gulärla** (S 202) ツメナガセキレイ (スズメ目セキレイ科セキレイ属)
gyllensparv (S 272) シマアオジ (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)
gærdesanger (D 245) コノドジロムシクイ (スズメ目ウグイス科ズグロムシクイ属)
gærdesmutte (D 215) ミソサザイ (スズメ目ミソサザイ科ミソサザイ属)
gærdesmutter (D) (p. 32) ミソサザイ科
gårdsmyg (S 215) ミソサザイ (スズメ目ミソサザイ科ミソサザイ属)
gårdsmyggar (S) (p. 32) ミソサザイ科
gøg (D 167) カッコウ (カッコウ目カッコウ科カッコウ属)
gøge (D) (p. 26) カッコウ科
gøgefugle (D) (p. 26) カッコウ目
gök (S 167) カッコウ (カッコウ目カッコウ科カッコウ属)
gökar (S) (p. 26) カッコウ科
gökfåglar (S) (p. 26) カッコウ目
gökttyta (S 186) アリスイ (キツツキ目キツツキ科アリスイ属)
gås (D; N; S) ガン [総称]

H

- hackspettar** (S) (p. 29) キツツキ科
hagesanger (N 242) ニワムシクイ (スズメ目ウグイス科ズグロムシクイ属)
halemejse (D 257) エナガ (スズメ目エナガ科エナガ属)
halemejser (D) (p. 35) エナガ科
halsbandsflugsnappare (S 254) シロエリヒタキ (スズメ目ヒタキ科キビタキ属)
halsbåndfluesnapper (N 254) シロエリヒタキ (スズメ目ヒタキ科キビタキ属)
hauk (N) タカ [総称]
haukefamilien (N) (p. 14) タカ科
hauksanger (N 241) シマムシクイ (スズメ目ウグイス科ズグロムシクイ属)
haukugle (N 171) オナガフクロウ (フクロウ目フクロウ科オナガフクロウ属)
havelle (N 74) コオリガモ (カモ目カモ科コオリガモ属)
havesanger (D 242) ニワムシクイ (スズメ目ウグイス科ズグロムシクイ属)
havhest (N 1) フルマカモメ (ミズナギドリ目ミズナギドリ科フルマカモメ属)
havlive (N 3) マンクスマズナギドリ (ミズナギドリ目ミズナギドリ科ミズナギドリ属)
havlit (D 74) コオリガモ (カモ目カモ科コオリガモ属)
havssula (S 17) シロカツオドリ (ペリカン目カツオドリ科カツオドリ属)
havstrut (S 138) オオカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
havsole (N 17) シロカツオドリ (ペリカン目カツオドリ科カツオドリ属)
havsvale (N 4) ヒメウミツバメ (ミズナギドリ目ウミツバメ科ヒメウミツバメ属)
havsörn (S 30) オジロワシ (タカ目タカ科オジロワシ属)
havterne (D 153) キヨクアジサシ (チドリ目アジサシ科アジサシ属)
havørn (D; N 30) オジロワシ (タカ目タカ科オジロワシ属)
hedehog (D 33) ヒメハイイロチュウヒ (タカ目タカ科チュウヒ属)
hedelærke (D 196) モリヒバリ (スズメ目ヒバリ科モリヒバリ属)

hegrefamilien (N) (p. 13) サギ科

heilo (N 99) ヨーロッパムナグロ (チドリ目チドリ科ムナグロ属) : ムナグロ [総称]

heipiplerke (N 206) マキバタヒバリ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属)

hejre (D 20) → fiskehejre (D 20)

hejrer (D) (p. 13) サギ科

hettemåke (N 142) ユリカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)

hjejle (D 99) ヨーロッパムナグロ (チドリ目チドリ科ムナグロ属) : ムナグロ [総称]

hjerpe (D 85) エゾライチョウ (キジ目ライチョウ科エリマキライチョウ属)

horndykker (N 11) ミミカイツブリ (カイツブリ目カイツブリ科カンムリカイツブリ属)

hornuggla (S 177) トラフズク (フクロウ目フクロウ科トラフズク属)

hornugle (N 177) トラフズク (フクロウ目フクロウ科トラフズク属)

hortulan (D; N 271) ズアオホオジロ (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)

hubro (N 169) ワシミニズク (フクロウ目フクロウ科ワシミニズク属)

huldue (D 163) ヒメモリバト (ハト目ハト科カワラバト属)

husrødstjert (D 221) クロジョウビタキ (スズメ目ツグミ科ジョウビタキ属)

husskade/ skade (D 301) カササギ (スズメ目カラス科カササギ属)

hussvala (S 201) ニシイワツバメ (スズメ目ツバメ科イワツバメ属) : イワツバメ [総称]

hvepsevåge (D 27) ヨーロッパハチクマ (タカ目タカ科ハチクマ属) : ハチクマ [総称]

hvid stork/ stork (D 19) コウノトリ (コウノトリ目コウノトリ科コウノトリ属)

hvid vipstjert (D 204) ハクセキレイ (スズメ目セキレイ科セキレイ属)

hvidbrystet præstekrave (D 103) シロチドリ (チドリ目チドリ科チドリ属)

hvidhalset fliesnapper (D 254) シロエリヒタキ (スズメ目ヒタキ科キビタキ属)

hvidklire (D 111) アオアシシギ (チドリ目シギ科クサシギ属)

hvidnæbbet lom (D 9) ハシジロアビ (アビ目アビ科アビ属)

hvidrygget flagspætte (D 188) オオアカゲラ (キツツキ目キツツキ科アカゲラ属)

hvidsisken (D 282) コベニヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)

hvidvinget korsnæb (D 289) ナキイスカ (スズメ目アトリ科イスカ属)

hvidvinget måge (D 140) アイスランドカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)

hvidvinget terne (D 148) ハジロクロハラアジサシ (チドリ目アジサシ科クロハラアジサシ属)

hvinand (D 77) ホオジロガモ (カモ目カモ科ホオジロガモ属)

hvitbrystlo (N 103) シロチドリ (チドリ目チドリ科チドリ属)

hvitkinngås (N 56) カオジロガン (カモ目カモ科シジュウカラガン属)

hvitryggspett (N 188) オオアカゲラ (キツツキ目キツツキ科アカゲラ属)

hvitvingesvartterne (N 148) ハジロクロハラアジサシ (チドリ目アジサシ科クロハラアジサシ属)

häger/ grähäger (S 20) アオサギ (コウノトリ目サギ科アオサギ属)

hägrar (S) (p. 13) サギ科

hämpling (S 284) ムネアカヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)

hærfugl (D; N 185) ヤツガシラ (ブッポウソウ目ヤツガシラ科ヤツガシラ属)

- hærfugle** (D) (p. 29) ヤツガシラ科
hærfuglfamilien (N) (p. 29) ヤツガシラ科
härfågel (S 185) ヤツガシラ (ブッポウソウ目ヤツガシラ科ヤツガシラ属)
härfåglar (S) (p. 29) ヤツガシラ科
härmångare (S 240) キイロウタイムシクイ (スズメ目ウグイス科ウタイムシクイ属)
hættemåge (D 142) ユリカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
høg (D) タカ [総称]
høgefugle (D) (p. 14) タカ科
høgesanger (D 241) シマムシクイ (スズメ目ウグイス科ズグロムシクイ属)
høgeugle (D 171) オナガフクロウ (フクロウ目フクロウ科オナガフクロウ属)
hök (S) タカ [総称]
höktåglar (S) (p. 14) タカ科
höksångare (S 241) シマムシクイ (スズメ目ウグイス科ズグロムシクイ属)
hökuggla (S 171) オナガフクロウ (フクロウ目フクロウ科オナガフクロウ属)
hønsefugle (D) (p. 18) キジ目
hønsefugler (N) (p. 18) キジ目
hønsehauk (N35) オオタカ (タカ目タカ科ハイタカ属)
hönsfåglar (S) (p. 18) キジ目

I

- ibis(s)er** (D) (p. 14) トキ科
ibis/ skjestorkfamilien (N) (p. 14) トキ科
ibisar (S) (p. 14) トキ科
isfugl (D; N 182) カワセミ (ブッポウソウ目カワセミ科カワセミ属)
isfugle (D) (p. 28) カワセミ科
isfuglfamilien (N) (p. 28) カワセミ科
islandsk ryle (D 122) コオバシギ (チドリ目シギ科オバシギ属)
islom (D; N 8) ハシグロアビ (アビ目アビ科アビ属)

J

- jagtfalk** (D 45) シロハヤブサ (タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属)
jaktfalk (N; S 45) シロハヤブサ (タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属)
jernspurv (D; N 216) ヨーロッパカヤクグリ (スズメ目イワヒバリ科イワヒバリ属) : カヤクグリ [総称]
jernspurve (D) (p. 32) イワヒバリ科
jernspurvfamilien (N) (p. 32) イワヒバリ科
jerpe (N 85) エゾライチョウ (キジ目ライチョウ科エリマキライチョウ属)
jofamilien (N) (p. 23) トウゾクカモメ科
jorduggla (S 178) コミミズク (フクロウ目フクロウ科トラフズク属)
jordugle (N 178) コミミズク (フクロウ目フクロウ科トラフズク属)
järnsparrv (S 216) ヨーロッパカヤクグリ (スズメ目イワヒバリ科イワヒバリ属) : カヤクグリ [総称]

järnsparvar (S) (p. 32) イワヒバリ科

järpe (S 85) エゾライチョウ (キジ目ライチョウ科エリマキライチョウ属)

K

kaie (N 303) ニシコクマルガラス (スズメ目カラス科カラス属) : コクマルガラス
[総称]

kaja (S 303) ニシコクマルガラス (スズメ目カラス科カラス属) : コクマルガラス
[総称]

kanadagås (N; S 55) カナダガン (カモ目カモ科シジュウカラガン属)

karmindompap (D 285) アカマシコ (スズメ目アトリ科マシコ属)

kaspimåke (N 144) カスピキアシセグロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)

kaspisk måge (D 144) → levantmåge (D 144)

kaspisk trut (S 144) カスピキアシセグロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)

kattuggla (S 174) モリフクロウ (フクロウ目フクロウ科フクロウ属)

kattugle (N 174) モリフクロウ (フクロウ目フクロウ科フクロウ属)

kentsk tärna (S 155) サンドイッチアジサシ (チドリ目アジサシ科アジサシ属)

kernebider (D 294) シメ (スズメ目アトリ科シメ属)

kirkeugle (D; N 173) コキンメフクロウ (フクロウ目フクロウ科コキンメフクロウ属)

kjernebiter (N 294) シメ (スズメ目アトリ科シメ属)

kjover (D) (p. 23) トウヅクカモメ科

kjøttmeis (N 264) シジュウカラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)

klippduva (S 162) → tamduva (S 162)

klippedue (D; N 162) → bydue (D; N 162)

klyde (D 97) ソリハシセイタカシギ (チドリ目セイタカシギ科ソリハシセイタカシギ属)

klyder (D) (p. 20) セイタカシギ科

klykstjärtad stormsvala (S 5) コシジロウミツバメ (ミズナギドリ目ウミツバメ科
ウミツバメ属)

knarand (D 61) オカヨシガモ (カモ目カモ科マガモ属)

knekkand (N 65) シマアジ (カモ目カモ科マガモ属)

knipa (S 77) ホオジロガモ (カモ目カモ科ホオジロガモ属)

knoppsvane (N 47) コブハクチョウ (カモ目カモ科ハクチョウ属)

knoppsvane (D 47) コブハクチョウ (カモ目カモ科ハクチョウ属)

knortegås (D 57) コクガン (カモ目カモ科シジュウカラガン属)

knölsvan (S 47) コブハクチョウ (カモ目カモ科ハクチョウ属)

koltrast (S 227) クロウタドリ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)

kongeederfugl (D 72) ケワタガモ (カモ目カモ科ケワタガモ属)

kongeørn (D; N 40) イヌワシ (タカ目タカ科イヌワシ属)

konglebit (N 286) ギンザンマシコ (スズメ目アトリ科ギンザンマシコ属)

kornknarr (S 91) ウズラクイナ (ツル目クイナ科ウズラクイナ属)

kornkråke (N 304) ミヤマガラス (スズメ目カラス科カラス属)

kornsparv (S 269) ハタホオジロ (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)

- kornspurv** (N 269) ハタホオジロ (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)
- kornværling** (D 269) → bomlærke (D 269)
- korp** (S 306) ワタリガラス (スズメ目カラス科カラス属)
- korsnebb** (N) イスカ [総称]
- korsnæb** (D) イスカ [総称]
- korsnäbb** (S) イスカ [総称]
- kortklotrekryper** (N 268) タンシキバシリ (スズメ目キバシリ科キバシリ属)
- kortnebbgås** (N 54) コザクラバシガン (カモ目カモ科マガン属)
- kortnæbbet gås** (D 54) コザクラバシガン (カモ目カモ科マガン属)
- korttaet træløber** (D 268) タンシキバシリ (スズメ目キバシリ科キバシリ属)
- kovpiber** (D) ヨーロッパビンズイ；ビンズイ [総称]
- krage** (D) カラス [総称]
- krage/ gråkrage** (D 305) ハシボソガラス (スズメ目カラス科カラス属)
- kragefugle** (D) (p. 39) カラス科
- kricka** (S 62) コガモ (カモ目カモ科マガモ属)
- krikand** (D 62) コガモ (カモ目カモ科マガモ属)
- krikkand** (N 62) コガモ (カモ目カモ科マガモ属)
- krognæb** (D 286) ギンザンマシコ (スズメ目アトリ科ギンザンマシコ属)
- krumnæbbet ryle** (D 128) サルハマシギ (チドリ目シギ科オバシギ属)
- krykkje** (N 146) ミツユビカモメ (チドリ目カモメ科ミツユビカモメ属)
- kråka** (S 305) ハシボソガラス (スズメ目カラス科カラス属) : カラス [総称]
- kråke** (N 305) ハシボソガラス (スズメ目カラス科カラス属) : カラス [総称]
- kråkefamilien** (N) (p. 39) カラス科
- kråkfåglar** (S) (p. 39) カラス科
- kungsfiskare** (S 182) カワセミ (ブッポウソウ目カワセミ科カワセミ属)
- kungsfiskare** (S) (p. 28) カワセミ科
- kungsfågel** (S 251) キクイタダキ (スズメ目ウグイス科キクイタダキ属)
- kungsörn** (S 40) イヌワシ (タカ目タカ科イヌワシ属)
- kustpipare** (S 100) ダイゼン (チドリ目チドリ科ムナグロ属)
- kustsnäppa** (S 122) コオバシギ (チドリ目シギ科オバシギ属)
- kvartbekkasín** (N 121) コシギ (チドリ目シギ科コシギ属)
- kvinand** (N 77) ホオジロガモ (カモ目カモ科ホオジロガモ属)
- kvækerfinke** (D 291) アトリ (スズメ目アトリ科アトリ属)
- kærløber** (D 129) キリアイ (チドリ目シギ科キリアイ属)
- kärrhök** (S) チュウヒ [総称]
- kärrsnäppa** (S 127) ハマシギ (チドリ目シギ科オバシギ属)
- kärrsångare** (S 238) ヌマヨシキリ (スズメ目ウグイス科ヨシキリ属)
- kærssanger** (D 238) ヌマヨシキリ (スズメ目ウグイス科ヨシキリ属)
- ↳
- labb** (S 133) クロトウゾクカモメ (チドリ目トウゾクカモメ科トウゾクカモメ属)
- labbar** (S) (p. 26) トウゾクカモメ科

- ladusvala** (S 200) ツバメ (スズメ目ツバメ科ツバメ属)
laksand (N 80) カワアイサ (カモ目カモ科アイサ属)
landsvale (D 200) ツバメ (スズメ目ツバメ科ツバメ属)
laplandsværling (D 275) ツメナガホオジロ (スズメ目ホオジロ科ツメナガホオジロ属)
lapmejse (D 261) シベリアコガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
lappedykkere (D) (p. 12) カイツブリ目；カイツブリ科
lappedykkere (N) (p. 12) カイツブリ目
lappedykkefamilien (N) (p. 12) カイツブリ科
lappfiskand (N 78) ミコアイサ (カモ目カモ科アイサ属)
lappiplerke (N 208) ムネアカタヒバリ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属)
lappmeis (N 261) シベリアコガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
lappmes (S 261) シベリアコガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
lappssanger (N 249) メボソムシクイ (スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属)
lappspurv (S 275) ツメナガホオジロ (スズメ目ホオジロ科ツメナガホオジロ属)
lappspove (N 106) オオソリハシシギ (チドリ目シギ科オグロシギ属)
lappspurv (N 275) ツメナガホオジロ (スズメ目ホオジロ科ツメナガホオジロ属)
lappuggla (S 176) カラフトフクロウ (フクロウ目フクロウ科フクロウ属)
lappugle (N 176) カラフトフクロウ (フクロウ目フクロウ科フクロウ属)
lapugle (D 176) カラフトフクロウ (フクロウ目フクロウ科フクロウ属)
lavskrige (D 300) アカオカケス (スズメ目カラス科アカオカケス属)
lavskrika (S 300) アカオカケス (スズメ目カラス科アカオカケス属)
lavskrike (N 300) アカオカケス (スズメ目カラス科アカオカケス属)
lerke (N) ヒバリ [総称]
lerkefalk (N 44) チゴハヤブサ (タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属)
lerkefamilien (N) (p. 30) ヒバリ科
levantmåge/ kaspisk måge (D 144) カスピキアシセグロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
lille flagspætte (D 187) コアカゲラ (キツツキ目キツツキ科アカゲラ属)
lille fliesnapper (D 255) オジロビタキ (スズメ目ヒタキ科キビタキ属)
lille gråsisken (D 280) ヒメベニヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)
lille kjove (D 134) シロハラトウゾクカモメ (チドリ目トウゾクカモメ科トウゾクカモメ属)
lille kobbersneppe (D 106) オオソリハシシギ (チドリ目シギ科オグロシギ属)
lille korsnæb (D 288) イスカ (スズメ目アトリ科イスカ属)
lille lappedykker (D 10) カイツブリ (カイツブリ目カイツブリ科カイツブリ属)
lille præstekrave (D 102) コチドリ (チドリ目チドリ科チドリ属)
lille regnspove (D 108) チュウシャクシギ (チドリ目シギ科ダイシャクシギ属)
lille skalleshuger (D 78) ミコアイサ (カモ目カモ科アイサ属)
lille skrigeørn (D 38) アシナガワシ (タカ目タカ科イヌワシ属)
lille stormsvale (D 4) ヒメウミツバメ (ミズナギドリ目ウミツバメ科ヒメウミツバメ属)

- linerle** (N 204) ハクセキレイ (スズメ目セキレイ科セキレイ属)
- lirype** (N 81) カラフトライチョウ (ヌマライチョウ) (キジ目ライチョウ科ライチョウ属)
- ljungpipare** (S 99) ヨーロッパムナグロ (チドリ目チドリ科ムナグロ属) : ムナグロ [総称]
- lofamilien** (N) (p. 20) チドリ科
- lom** (D; N; S) アビ [総称]
- lomfamilien** (N) (p. 11) アビ科
- lommar** (S) (p. 11) アビ目 ; アビ科
- lommer** (D) (p. 11) アビ目 ; アビ科
- lommer** (N) (p. 11) アビ目
- lomvi** (N 159) ウミガラス (チドリ目ウミスズメ科ウミガラス属) : ウミガラス [総称]
- lomvie** (D 159) ウミガラス (チドリ目ウミスズメ科ウミガラス属) : ウミガラス [総称]
- lunde** (N 161) ニシツノメドリ (チドリ目ウミスズメ科ツノメドリ属) : ツノメドリ [総称]
- lunde/sopapegøje** (D 161) ニシツノメドリ (チドリ目ウミスズメ科ツノメドリ属) : ツノメドリ [総称]
- lundsanger** (D 250) ヤナギムシクイ (スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属)
- lundsångare** (S 250) ヤナギムシクイ (スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属)
- lunnefågel** (S 161) ニシツノメドリ (チドリ目ウミスズメ科ツノメドリ属) : ツノメドリ [総称]
- lärlka** (S) ヒバリ [総称]
- lärke** (D 197) → sanglärke (D 197)
- lärke** (D) ヒバリ [総称]
- lärkefalk** (D 44) チゴハヤブサ (タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属)
- lärker** (D) (p. 30) ヒバリ科
- lärfalk** (S 44) チゴハヤブサ (タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属)
- lärkor** (S) (p. 30) ヒバリ科
- lövmeis** (N 259) ハシブトガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
- lösångare** (D; N 246) キタヤナギムシクイ (スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属)
- lösångare** (S 246) キタヤナギムシクイ (スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属)
- laddenbenet musvåge** (D 36) → fjeldvåge (D 36)
- låvesvale** (N 200) ツバメ (スズメ目ツバメ科ツバメ属)

M

- makrellterne** (N 152) アジサシ (チドリ目アジサシ科アジサシ属)
- mallemuk** (D 1) フルマカモメ (ミズナギドリ目ミズナギドリ科フルマカモメ属)
- markpiber** (D 205) ムジタヒバリ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属)
- markpiplerke** (N 205) ムジタヒバリ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属)
- medelhavstrut** (S 145) キアシセグロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
- meisefamilien** (N) (p. 36) シジュウカラ科

- mejser** (D) (p. 37) シジュウカラ科
mellanspett (S 189) ヒメアカゲラ (キツツキ目キツツキ科アカゲラ属)
mellemlagspætte (D 189) ヒメアカゲラ (キツツキ目キツツキ科アカゲラ属)
mellemkjove (D 132) トウゾクカモメ (チドリ目トウゾクカモメ科トウゾクカモメ属)
mellemspett (N 189) ヒメアカゲラ (キツツキ目キツツキ科アカゲラ属)
mesar (S) (p. 37) シジュウカラ科
middelhavssølvmåge (D 145) キアシセグロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
mindre flugsnappare (S 255) オジロビタキ (スズメ目ヒタキ科キビタキ属)
mindre hackspett (S 187) コアカゲラ (キツツキ目キツツキ科アカゲラ属)
mindre korsnäbb (S 288) イスカ (スズメ目アトリ科イスカ属)
mindre lira (S 3) マンクスマズナギドリ (ミズナギドリ目ミズナギドリ科ミズナギドリ属)
mindre skrikörn (S 38) アシナガワシ (タカ目タカ科イヌワシ属)
mindre strandpipare (S 102) コチドリ (チドリ目チドリ科チドリ属)
mindre sångsvan (S 49) コハクチョウ (カモ目カモ科ハクチョウ属)
minervaugla (S 173) コキンメフクロウ (フクロウ目フクロウ科コキンメフクロウ属)
misteldrossel (D 231) ヤドリギツグミ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
morkulla (S 118) ヤマシギ (チドリ目シギ科ヤマシギ属)
mosehornugle (D 178) コミニズク (フクロウ目フクロウ科トラフズク属)
mosnäppa (S 125) オジロトウネン (チドリ目シギ科オバシギ属)
mudderklire (D 114) イソシギ (チドリ目シギ科イソシギ属)
munk (D; N 243) ズグロムシクイ (スズメ目ウグイス科ズグロムシクイ属)
mursejler (D 181) ヨーロッパアマツバメ (アマツバメ目アマツバメ科アマツバメ属) : アマツバメ [総称]
musvit (D 264) シジュウカラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
musvåge (D 37) ノスリ (タカ目タカ科ノスリ属)
musvåk (N 37) ノスリ (タカ目タカ科ノスリ属)
myrhauk (N 31) ハイイロチュウヒ (タカ目タカ科チュウヒ属)
myrrikse (N 92) コモンクイナ (ツル目クイナ科ヒメクイナ属)
myrsanger (N 238) ヌマヨシキリ (スズメ目ウグイス科ヨシキリ属)
myrsnipe (N 127) ハマシギ (チドリ目シギ科オバシギ属)
myrsnäppa (S 129) キリアイ (チドリ目シギ科キリアイ属)
myrspov (S 106) オオソリハシシギ (チドリ目シギ科オグロシギ属)
møller (N 245) コノドジロムシクイ (スズメ目ウグイス科ズグロムシクイ属)
måge (D) カモメ [総称]
måger (D) (p. 23) カモメ科
mågevadefugle (D) (p. 20) チドリ目
måke (N) カモメ [総称]
måkefamilien (N) (p. 23) カモメ科
måltrost (N 230) ウタツグミ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
mås (S) カモメ [総称]

måsar (S) (p. 23) カモメ科

N

nathejre (D 22) ゴイサギ (コウノトリ目サギ科ゴイサギ属)

natravn (D 180) ヨーロッパヨタカ (ヨタカ目ヨタカ科ヨタカ属) : ヨタカ [総称]

natravne (D) (p. 28) ヨタカ目

nattergal (D; N) サヨナキドリ [総称]

nattergal (N 218) ヤブサヨナキドリ (ヨナキツグミ) (スズメ目ツグミ科ルスキニア属) : サヨナキドリ [総称]

nattergal/ nordlig nattergal (D 218) ヤブサヨナキドリ (ヨナキツグミ) (スズメ目ツグミ科ルスキニア属)

natthegre (N 22) ゴイサギ (コウノトリ目サギ科ゴイサギ属)

natthäger (S 22) ゴイサギ (コウノトリ目サギ科ゴイサギ属)

nattravn (N 180) ヨーロッパヨタカ (ヨタカ目ヨタカ科ヨタカ属) : ヨタカ [総称]

nattravner (N) (p. 28) ヨタカ目

nattravnfamilien (N) (p. 28) ヨタカ科

nattskärра (S 180) ヨーロッパヨタカ (ヨタカ目ヨタカ科ヨタカ属) : ヨタカ [総称]

nattskärror (S) (p. 28) ヨタカ科

natugle (D 174) モリフクロウ (フクロウ目フクロウ科フクロウ属)

nordisk lappedykker (D 11) ミミカイツブリ (カイツブリ目カイツブリ科カンムリカイツブリ属)

nordlig nattergal (D 218) → nattergal (D 218)

nordsanger (D 249) メボソムシクイ (スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属)

nordsångare (S 249) メボソムシクイ (スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属)

notkråka (S 302) ホシガラス (スズメ目カラス科ホシガラス属)

näktergal (S 218) ヤブサヨナキドリ (ヨナキツグミ) (スズメ目ツグミ科ルスキニア属) : サヨナキドリ [総称]

nöddeckrige (D 302) ホシガラス (スズメ目カラス科ホシガラス属)

nötskrika (S 299) カケス (スズメ目カラス科カケス属)

nöttekråke (N 302) ホシガラス (スズメ目カラス科ホシガラス属)

nötteskrike (N 299) カケス (スズメ目カラス科カケス属)

nötväcka (S 266) ゴジュウカラ (スズメ目ゴジュウカラ科ゴジュウカラ属)

nötväckor (S) (p. 36) ゴジュウカラ科

O

odinshane (D 116) アカエリヒレアシシギ (チドリ目シギ科ヒレアシシギ属)

ormvråk (S 37) ノスリ (タカ目タカ科ノスリ属)

orre (S 83) クロライチョウ (キジ目ライチョウ科オオライチョウ属)

orrfugl (N 83) クロライチョウ (キジ目ライチョウ科オオライチョウ属)

ortolansparv (S 271) ズアオホオジロ (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)

P

- pelikanfugler** (N) (p. 12) ペリカン目
pelikanfåglar (S) (p. 12) ペリカン目
perleugle (D; N 179) キンメフクロウ (フクロウ目フクロウ科キンメフクロウ属)
pibeand (D 60) ヒドリガモ (カモ目カモ科マガモ属)
pibesvane (D 49) コハクチョウ (カモ目カモ科ハクチョウ属)
pileværling (D 273) カシラダカ (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)
pilfink (N; S 296) スズメ (スズメ目スズメ科スズメ属)
pilgrimsfalk (S 46) ハヤブサ (タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属)
pipare (S) (p. 20) チドリ科
pirol (N 298) ニシコウライウグイス : コウライウグイス [総称]
pirol/guldfirol (D 298) ニシコウライウグイス : コウライウグイス [総称]
pirooler (D) (p. 39) コウライウグイス科
pirolfamilien (N) (p. 39) コウライウグイス科
plettet rørvagtel (D 92) コモンクイナ (ツル目クイナ科ヒメクイナ属)
polarjo (N 132) トウゾクカモメ (チドリ目トウゾクカモメ科トウゾクカモメ属)
polarlomvi (N 158) ハシブトウミガラス (チドリ目ウミスズメ科ウミガラス属)
polarlomvie (D 158) ハシブトウミガラス (チドリ目ウミスズメ科ウミガラス属)
polarmåke (N 139) シロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
polarsisik (N 282) コベニヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)
polarsnipe (N 122) コオバシギ (チドリ目シギ科オバシギ属)
polarsvømmesnipe (N 117) ハイイロヒレアシシギ (チドリ目シギ科ヒレアシシギ属)
pomeransfugl (D 104) コバシチドリ (チドリ目チドリ科コバシチドリ属)
praktejder (S 72) ケワタガモ (カモ目カモ科ケワタガモ属)
praktaerfugl (N 72) ケワタガモ (カモ目カモ科ケワタガモ属)
prutgås (S 57) コクガン (カモ目カモ科シジュウカラガン属)
pungmeis (N 258) ツリスガラ (スズメ目ツリスガラ科ツリスガラ属)
pungmeisfamilien (N) (p. 36) ツリスガラ科
pungmejse (D 258) ツリスガラ (スズメ目ツリスガラ科ツリスガラ属)
pungmejser (D) (p. 36) ツリスガラ科
pungmes (S 258) ツリスガラ (スズメ目ツリスガラ科ツリスガラ属)
pungmesar (S) (p. 36) ツリスガラ科
purpurhegre (N 21) ムラサキサギ (コウノトリ目サギ科アオサギ属)
purpurhejre (D 21) ムラサキサギ (コウノトリ目サギ科アオサギ属)
purphäger (S 21) ムラサキサギ (コウノトリ目サギ科アオサギ属)
pärluggla (S 179) キンメフクロウ (フクロウ目フクロウ科キンメフクロウ属)

R

- rallar** (S) (p. 19) クイナ科
rapphöna (S 86) ヨーロッパヤマウズラ (キジ目キジ科ヤマウズラ属) : ヤマウズラ [総称]

- rapphone** (N 86) ヨーロッパヤマウズラ (キジ目キジ科ヤマウズラ属) : ヤマウズラ
[総称]
- ravn** (D; N 306) ワタリガラス (スズメ目カラス科カラス属)
- ride** (D 146) ミツユビカモメ (チドリ目カモメ科ミツユビカモメ属)
- riksefamilien** (N) (p. 19) クイナ科
- ringdrossel** (D 226) クビワツグミ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
- ringdue** (N 164) モリバト (ハト目ハト科カワラバト属)
- ringdue/ skovdue** (D 164) モリバト (ハト目ハト科カワラバト属)
- ringduva** (S 164) モリバト (ハト目ハト科カワラバト属)
- ringgås** (N 57) コクガン (カモ目カモ科シジュウカラガン属)
- ringtrast** (S 226) クビワツグミ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
- ringtrost** (N 226) クビワツグミ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
- ripa** (S) ライチョウ [総称]
- rosenfink** (N; S 285) アカマシコ (スズメ目アトリ科マシコ属)
- roskarl** (S 115) キヨウジョシギ (チドリ目シギ科キヨウジョシギ属)
- rovfugle** (D) (p. 14) タカ目
- rovfugler** (N) (p. 14) タカ目
- rovfåglar** (S) (p. 14) タカ目
- rovterne** (D; N 151) オニアジサシ (チドリ目アジサシ科アジサシ属)
- rugde** (N 118) ヤマシギ (チドリ目シギ科ヤマシギ属)
- rype** (D; N) ライチョウ [総称]
- rød glente** (D 28) → glente (D 28)
- rødben** (D 110) アカアシシギ (チドリ目シギ科クサシギ属)
- rødbena** (S 110) アカアシシギ (チドリ目シギ科クサシギ属)
- rödhake** (S 217) ヨーロッパコマドリ (スズメ目ツグミ科コマドリ属) : コマドリ
[総称]
- rødhals** (D 217) ヨーロッパコマドリ (スズメ目ツグミ科コマドリ属) : コマドリ [総
称]
- rödhalsad gås** (S 58) アオガン (カモ目カモ科シジュウカラガン属)
- rødhalsset gås** (D 58) アオガン (カモ目カモ科シジュウカラガン属)
- rødhalsgås** (N 58) アオガン (カモ目カモ科シジュウカラガン属)
- rødhodeand** (N 67) アカハシハジロ (カモ目カモ科アカハシハジロ属)
- rødhovedet and** (D 67) アカハシハジロ (カモ目カモ科アカハシハジロ属)
- rödhuvad dykand** (S 67) アカハシハジロ (カモ目カモ科アカハシハジロ属)
- rödnebbterne** (N 153) キヨクアジサシ (チドリ目アジサシ科アジサシ属)
- rödrygget tornskade** (D 211) セアカモズ (スズメ目モズ科モズ属)
- rödspov** (S 105) オグロシギ (チドリ目シギ科オグロシギ属)
- rødstilk** (N 110) アカアシシギ (チドリ目シギ科クサシギ属)
- rødstjert** (D; N 222) シロビタイジョウビタキ (スズメ目ツグミ科ジョウビタキ
属) : ジョウビタキ [総称]
- rödstjärt** (S 222) シロビタイジョウビタキ (スズメ目ツグミ科ジョウビタキ属) :
ジョウビタキ [総称]

- rødstrubet lom** (D 6) アビ (アビ目アビ科アビ属)
rødstrubet piber (D 208) ムネアカタヒバリ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属)
rødstrupe (N 217) ヨーロッパコマドリ (スズメ目ツグミ科コマドリ属) : コマドリ
〔総称〕
rödstrupig piplärka (S 208) ムネアカタヒバリ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属)
rödtoppet fuglekonge (D 252) マミジロキクイタダキ (スズメ目ウグイス科キクイタダキ属)
rödtoppfuglekonge (N 252) マミジロキクイタダキ (スズメ目ウグイス科キクイタダキ属)
rödvingetrast (S 229) ワキアカツグミ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
rödvingetrost (N 229) ワキアカツグミ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
rördrom (S 24) サンカノゴイ (コウノトリ目サギ科サンカノゴイ属) : サンカノゴイ
〔総称〕
rördrum (D; N 24) サンカノゴイ (コウノトリ目サギ科サンカノゴイ属) : サンカノゴイ
〔総称〕
rörhög (D 32) ヨーロッパチュウヒ (タカ目タカ科チュウヒ属) : チュウヒ 〔総称〕
rörhöna (S 93) バン (ツル目クイナ科バン属)
rörsanger (D; N 237) ヨーロッパヨシキリ (スズメ目ウグイス科ヨシキリ属) : ヨシキリ
〔総称〕
rörspurv (D 274) オオジュリン (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)
rörsångare (S 237) ヨーロッパヨシキリ (スズメ目ウグイス科ヨシキリ属) : ヨシキリ
〔総称〕
råge (D 304) ミヤマガラス (スズメ目カラス科カラス属)
råka (S 304) ミヤマガラス (スズメ目カラス科カラス属)
råkefamilien (N) (p. 29) ブッポウソウ科
råcefugler (N) (p. 28) ブッポウソウ目

S

- sabinemåge** (D 147) クビワカモメ (チドリ目カモメ科クビワカモメ属)
sabinemåke (N 147) クビワカモメ (チドリ目カモメ科クビワカモメ属)
Sabines mås (S 147) → tärnmås (S 147)
salskrake (S 78) ミコアイサ (カモ目カモ科アイサ属)
sandlo (N 101) ハジロコチドリ (チドリ目チドリ科チドリ属)
sandløber (D 123) ミユビシギ (チドリ目シギ科オバシギ属)
sandlöpare (S 123) ミユビシギ (チドリ目シギ科オバシギ属)
sandløper (N 123) ミユビシギ (チドリ目シギ科オバシギ属)
sandsvale (N 199) ショウドウツバメ (スズメ目ツバメ科ショウドウツバメ属)
sandterne (D; N 150) ハシブトアジサシ (チドリ目アジサシ科ハシブトアジサシ属)
sandtärna (S 150) ハシブトアジサシ (チドリ目アジサシ科ハシブトアジサシ属)
sangdrossel/ drossel (D 230) ウタツグミ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
sangere (D) (p. 34) ウグイス科
sangerfamilien (N) (p. 34) ウグイス科

- sanglerke** (N 197) ヒバリ (スズメ目ヒバリ科ヒバリ属)
- sanglærke/ lærke** (D 197) ヒバリ (スズメ目ヒバリ科ヒバリ属)
- sangsvane** (D; N 48) オオハクチョウ (カモ目カモ科ハクチョウ属)
- savisanger** (D 233) ヌマセンニュウ (スズメ目ウグイス科センニュウ属)
- segclare** (S) (p. 28) アマツバメ科
- seglarfåglar** (S) (p. 28) アマツバメ目
- seilere** (N) (p. 28) アマツバメ目
- seilerfamilien** (N) (p. 28) アマツバメ科
- sejlere** (D) (p. 28) アマツバメ目
- sibirspurv** (N 272) シマアオジ (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)
- sidensvans** (N; S 213) キレンジャク (スズメ目レンジャク科レンジャク属)
- sidensvansar** (S) (p. 32) レンジャク科
- sidensvansfamilien** (N) (p. 32) レンジャク科
- siland** (N 79) ウミアイサ (カモ目カモ科アイサ属)
- sildemåge** (D 137) ニシセグロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
- sildemåke** (N 137) ニシセグロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
- silkehale** (D 213) キレンジャク (スズメ目レンジャク科レンジャク属)
- silkehaler** (D) (p. 32) レンジャク科
- sillgrissla** (S 159) ウミガラス (チドリ目ウミスズメ科ウミガラス属)
- silltrut** (S 137) ニシセグロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
- silverträna** (S 153) キヨクアジサシ (チドリ目アジサシ科アジサシ属)
- sivhawk** (N 32) ヨーロッパチュウヒ (タカ目タカ科チュウヒ属) : チュウヒ [総称]
- sivhøne** (N 93) パン (ツル目クイナ科パン属)
- sivsanger** (D; N 236) スゲヨシキリ (スズメ目ウグイス科ヨシキリ属)
- sivspurv** (N 274) オオジュリン (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)
- sjagger** (D 228) ノハラツグミ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
- sjørre** (N 76) ビロードキンクロ (カモ目カモ科クロガモ属)
- sjöorre** (S 75) クロガモ (カモ目カモ科クロガモ属)
- skade** (D 301) → husskade (D 301)
- skarv** (D 15) カワウ (ペリカン目ウ科ウ属)
- skarv** (D; N; S) ウ [総称]
- skarvar** (S) (p. 12) ウ科
- skarvefamilien** (N) (p. 12) ウ科
- skarver** (D) (p. 12) ウ科
- skata** (S 301) カササギ (スズメ目カラス科カササギ属)
- skeand** (D 66) ハシビロガモ (カモ目カモ科マガモ属)
- skedand** (S 66) ハシビロガモ (カモ目カモ科マガモ属)
- skedstork** (S 25) ヘラサギ (コウノトリ目トキ科ヘラサギ属)
- skestork** (D 25) ヘラサギ (コウノトリ目トキ科ヘラサギ属)
- skjeand** (N 66) ハシビロガモ (カモ目カモ科マガモ属)
- skjeggmeis** (N 232) ヒゲガラ (スズメ目チメドリ科ヒゲガラ属)
- skjestork** (N 25) ヘラサギ (コウノトリ目トキ科ヘラサギ属)

- skjestorkfamilien** (N) → ibis/ skjestorkfamilien (N)
- skjære** (N 301) カササギ (スズメ目カラス科カササギ属)
- skjærpiplerke** (N 210) ヨーロッパタヒバリ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属) : タヒバリ [総称]
- skogdue** (N 163) ヒメモリバト (ハト目ハト科カワラバト属)
- skogsduva** (S 163) ヒメモリバト (ハト目ハト科カワラバト属)
- skogshöns** (S) (p. 18) ライチョウ科
- skogshönsfamilien** (N) (p. 18) ライチョウ科
- skogsnipe** (N 112) クサシギ (チドリ目シギ科クサシギ属)
- skogsnäppa** (S 112) クサシギ (チドリ目シギ科クサシギ属)
- skovdue** (D 164) → ringdue (D 164)
- skovhornugle** (D 177) トラフズク (フクロウ目フクロウ科トラフズク属)
- skovhøns** (D) (p. 18) ライチョウ科
- skovpiber** (D 207) ヨーロッパビンズイ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属) : ビンズイ [総称]
- skovsanger** (D 248) モリムシクイ (スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属)
- skovskade** (D 299) カケス (スズメ目カラス科カケス属)
- skovsneppe** (D 118) ヤマシギ (チドリ目シギ科ヤマシギ属)
- skovspurv** (D 296) スズメ (スズメ目スズメ科スズメ属)
- skrattmås** (S 142) ユリカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
- skrigefugle** (D) (p. 28) ブッポウソウ目
- skräntärna** (S 151) オニアジサシ (チドリ目アジサシ科アジサシ属)
- skäggdopping** (S 13) カンムリカイツブリ (カイツブリ目カイツブリ科カンムリカイツブリ属)
- skäggmes** (S 232) ヒゲガラ (スズメ目チメドリ科ヒゲガラ属)
- skægmejse** (D 232) ヒゲガラ (スズメ目チメドリ科ヒゲガラ属)
- skärfläcka** (S 97) ソリハシセイタカシギ (チドリ目セイタカシギ科ソリハシセイタカシギ属)
- skärfläckor** (D) (p. 20) セイタカシギ科
- skærpiber** (D 210) ヨーロッパタヒバリ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属) : タヒバリ [総称]
- skärpiplärka** (S 210) ヨーロッパタヒバリ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属) : タヒバリ [総称]
- skärrfåglar** (S) (p. 28) ヨタカ目
- skärsnäppa** (S 126) ムラサキハマシギ (チドリ目シギ科オバシギ属)
- slaguggla** (S 175) フクロウ (フクロウ目フクロウ科フクロウ属)
- slagugle** (D; N 175) フクロウ (フクロウ目フクロウ科フクロウ属)
- slørugle** (D 168) メンフクロウ (フクロウ目メンフクロウ科メンフクロウ属)
- slørugler** (D) (p. 26) メンフクロウ科
- smalnäbbad simsnäppa** (S 116) アカエリヒレアシシギ (チドリ目シギ科ヒレアシシギ属)
- smådopping** (S 10) カイツブリ (カイツブリ目カイツブリ科カイツブリ属)

- småfläckig sumphöna** (S 92) コモンクイナ (ツル目クイナ科ヒメクイナ属)
smålom (N; S 6) アビ (アビ目アビ科アビ属)
småskrake (S 79) ウミアイサ (カモ目カモ科アイサ属)
småskrikörn (N 38) アシナガワシ (タカ目タカ科イヌワシ属)
småsnäppa (S 124) ニシトウネン (チドリ目シギ科オバシギ属) : トウネン [総称]
småspov (S 108) チュウシャクシギ (チドリ目シギ科ダイシャクシギ属)
småspove (N 108) チュウシャクシギ (チドリ目シギ科ダイシャクシギ属)
småtärna (S 154) コアジサシ (チドリ目アジサシ科アジサシ属)
snadderand (N 61) オカヨシガモ (カモ目カモ科マガモ属)
snatterand (S 61) オカヨシガモ (カモ目カモ科マガモ属)
snepefugle (D) (p. 21) シギ科
nespurv (D 276) ユキホオジロ (スズメ目ホオジロ科ユキホオジロ属)
sneugle (D 170) シロフクロウ (フクロウ目フクロウ科シロフクロウ属)
snipefamilien (N) (p. 21) シギ科
snäppor (S) (p. 21) シギ科
snösiska (S 282) コベニヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)
snösparv (S 276) ユキホオジロ (スズメ目ホオジロ科ユキホオジロ属)
snøspurv (N 276) ユキホオジロ (スズメ目ホオジロ科ユキホオジロ属)
snøugle (N 170) シロフクロウ (フクロウ目フクロウ科シロフクロウ属)
sodfarvet skråpe (D 2) ハイイロミズナギドリ (ミズナギドリ目ミズナギドリ科ミズナギドリ属)
solsort (D 227) クロウタドリ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
sommargylling (S 298) ニシコウライウグイス : コウライウグイス [総称]
sommargyllingar (S) (p. 39) コウライウグイス科
sort glente (D 29) トビ (タカ目タカ科トビ属)
sort stork (D 18) ナベコウ (コウノトリ目コウノトリ科コウノトリ属)
sortand (D 75) クロガモ (カモ目カモ科クロガモ属)
sortgrå ryle (D 126) ムラサキハマシギ (チドリ目シギ科オバシギ属)
sorthalset lappedykker (D 14) ハジロカイツブリ (カイツブリ目カイツブリ科カンムリカイツブリ属)
sorthovedet måge (D 141) ニシズグロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属) : ズグロカモメ [総称]
sortklire (D 109) ツルシギ (チドリ目シギ科クサシギ属)
sortmejse (D 262) ヒガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
sortspætte (D 192) クマゲラ (キツツキ目キツツキ科クマゲラ属)
sortstrubet bynkefugl (D 224) ノビタキ (スズメ目ツグミ科ノビタキ属)
sortstrubet lom (D 7) オオハム (アビ目アビ科アビ属)
sortterne (D 149) ハシグロクロハラアジサシ (チドリ目アジサシ科クロハラアジサシ属)
sothöna (S 94) オオバン (ツル目クイナ科オオバン属)
sothøne (N 94) オオバン (ツル目クイナ科オオバン属)
sotsnipe (N 109) ツルシギ (チドリ目シギ科クサシギ属)

- sparvar** (S) (p. 39) スズメ科
sparvhök (S 34) ハイタカ (タカ目タカ科ハイタカ属)
sparvuggla (S 172) スズメフクロウ (フクロウ目フクロウ科スズメフクロウ属)
spetsbergsgrissla (S 158) ハシブトウミガラス (チドリ目ウミスズメ科ウミガラス属)
spetsbergsgås (S 54) コザクラバシガン (カモ目カモ科マガン属)
spett (N; S) キツツキ [総称]
spettefamilien (N) (p. 29) キツツキ科
spettefugler (N) (p. 29) キツツキ目
spettfäflar (S) (p. 29) キツツキ目
spettmeis (N 266) ゴジュウカラ (スズメ目ゴジュウカラ科ゴジュウカラ属)
spettmeisfamilien (N) (p. 36) ゴジュウカラ科
spidsand (D 64) オナガガモ (カモ目カモ科マガモ属)
spillkråka (S 192) クマゲラ (キツツキ目キツツキ科クマゲラ属)
splitterne (D; N 155) サンドイッチアジサシ (チドリ目アジサシ科アジサシ属)
spovsnäppa (S 128) サルハマシギ (チドリ目シギ科オバシギ属)
spurve (D) (p. 39) スズメ科
spurvefamilien (N) (p. 39) スズメ科
spurvefugle (D) (p. 30) スズメ目
spurvefugler (N) (p. 30) スズメ目
spurvehauk (N 34) ハイタカ (タカ目タカ科ハイタカ属)
spurvehøg (D 34) ハイタカ (タカ目タカ科ハイタカ属)
spurveugle (D; N 172) スズメフクロウ (フクロウ目フクロウ科スズメフクロウ属)
spætmejse (D 266) ゴジュウカラ (スズメ目ゴジュウカラ科ゴジュウカラ属)
spætmejser (D) (p. 36) ゴジュウカラ科
spætte (D) キツツキ [総称]
spættefugle (D) (p. 29) キツツキ目
spætter (D) (p. 29) キツツキ科
starar (S) (p. 39) ムクドリ科
stare (S 297) ホシムクドリ (スズメ目ムクドリ科ムクドリ属) : ムクドリ [総称]
steglits (S 279) ゴシキヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)
steinskvett (N 225) ハシグロヒタキ (スズメ目ツグミ科サバクヒタキ属)
steinvender (N 115) キョウジョシギ (チドリ目シギ科キョウジョシギ属)
stellerand (N 73) コケワタガモ (カモ目カモ科コケワタガモ属)
stellersand (D 73) コケワタガモ (カモ目カモ科コケワタガモ属)
stenfalk (S 43) コチョウゲンボウ (タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属)
stenknäck (S 294) シメ (スズメ目アトリ科シメ属)
stenpikker/ digesmutte (D 225) ハシグロヒタキ (スズメ目ツグミ科サバクヒタキ属)
stenskvätta (S 225) ハシグロヒタキ (スズメ目ツグミ科サバクヒタキ属)
stenvender (D 115) キョウジョシギ (チドリ目シギ科キョウジョシギ属)
stillits (D; N 279) ゴシキヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)
stjertand (N 64) オナガガモ (カモ目カモ科マガモ属)
stjertmeis (N 257) エナガ (スズメ目エナガ科エナガ属)

- stjertmeisfamilien** (N) (p. 35) エナガ科
- stjärtand** (S 64) オナガガモ (カモ目カモ科マガモ属)
- stjärtmes** (S 257) エナガ (スズメ目エナガ科エナガ属)
- stjärtmesar** (S) (p. 35) エナガ科
- stokkand** (N 63) マガモ (カモ目カモ科マガモ属)
- stor flagspætte** (D 190) アカゲラ (キツツキ目キツツキ科アカゲラ属)
- stor gråsisken/ gråsisken** (D 281) ベニヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)
- stor hornugle** (D 169) ワシミミズク (フクロウ目フクロウ科ワシミミズク属)
- stor kobbersneppe** (D 105) オグロシギ (チドリ目シギ科オグロシギ属)
- stor korsnæb** (D 287) ハシブトイスカ (スズメ目アトリ科イスカ属)
- stor præstekrave** (D 101) ハジロコチドリ (チドリ目チドリ科チドリ属)
- stor regnspove** (D 107) ダイシャクシギ (チドリ目シギ科ダイシャクシギ属)
- stor skallesluger** (D 80) カワアイサ (カモ目カモ科アイサ属)
- stor skrigeørn** (D 39) カラフトワシ (タカ目タカ科イヌワシ属)
- stor stormsvale** (D 5) コシジロウミツバメ (ミズナギドリ目ウミツバメ科ウミツバメ属)
- stor tornskade** (D 212) オオモズ (スズメ目モズ科モズ属)
- storfugl** (N 84) ヨーロッパオオライチョウ (キジ目ライチョウ科オオライチョウ属) : オオライチョウ [総称]
- storjo** (N 131) オオトウヅクカモメ (チドリ目トウヅクカモメ科オオトウヅクカモメ属)
- stork** (D 19) → hvid stork (D 19)
- stork** (D; N; S) コウノトリ [総称]
- stork** (N 19) コウノトリ (コウノトリ目コウノトリ科コウノトリ属)
- storkar** (S) (p. 13) コウノトリ科
- storke** (D) (p. 13) コウノトリ科
- storkefamilien** (N) (p. 13) コウノトリ科
- storkefugle** (D) (p. 13) コウノトリ目
- storkefugler** (N) (p. 13) コウノトリ目
- storkefåglar** (S) (p. 13) コウノトリ目
- storkjove** (D 131) オオトウヅクカモメ (チドリ目トウヅクカモメ科オオトウヅクカモメ属)
- storlabb** (S 131) オオトウヅクカモメ (チドリ目トウヅクカモメ科オオトウヅクカモメ属)
- storlom** (N; S 7) オオハム (アビ目アビ科アビ属)
- stormfugle** (D) (p. 11) ミズナギドリ目
- stormfugler** (N) (p. 11) ミズナギドリ目
- stormfuglfamilien** (N) (p. 11) ミズナギドリ科
- stormfågel** (S 1) フルマカモメ (ミズナギドリ目ミズナギドリ科フルマカモメ属)
- stormfåglar** (S) (p. 11) ミズナギドリ目
- stormmåge** (D 135) カモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
- stormsvala** (S 4) ヒメウミツバメ (ミズナギドリ目ウミツバメ科ヒメウミツバメ属)

- stormsvale** (N 5) コシジロウミツバメ (ミズナギドリ目ウミツバメ科ウミツバメ属)
stormsvalefamilien (N) (p. 11) ウミツバメ科
stormsvaler (D) (p. 11) ウミツバメ科
stormsvalar (S) (p. 11) ウミツバメ科
storskarv (N; S 15) カワウ (ペリカン目ウ科ウ属)
storskrake (S 80) カワアイサ (カモ目カモ科アイサ属)
storskrikørn (N 39) カラフトワシ (タカ目タカ科イヌワシ属)
storspov (S 107) ダイシャクシギ (チドリ目シギ科ダイシャクシギ属)
storspove (N 107) ダイシャクシギ (チドリ目シギ科ダイシャクシギ属)
stortrapp (S 95) ノガン (ツル目ノガン科ノガン属)
stortrappe (D; N 95) ノガン (ツル目ノガン科ノガン属)
strandhjejle (D 100) ダイゼン (チドリ目チドリ科ムナグロ属)
strandskade (D 96) ミヤコドリ (チドリ目ミヤコドリ科ミヤコドリ属)
strandskader (D) (p. 20) ミヤコドリ科
strandskata (S 96) ミヤコドリ (チドリ目ミヤコドリ科ミヤコドリ属)
strandskator (S) (p. 20) ミヤコドリ科
strandsnipe (N 114) イソシギ (チドリ目シギ科イソシギ属)
strömstarar (S) (p. 32) カワガラス科
strömvare (S 214) ムナジロカワガラス (スズメ目カワガラス科カワガラス属)
stær (D; N 297) ホシムクドリ (スズメ目ムクドリ科ムクドリ属) : ムクドリ [総称]
stære (D) (p. 39) ムクドリ科
stærfamilien (N) (p. 39) ムクドリ科
större hackspett (S 190) アカゲラ (キツツキ目キツツキ科アカゲラ属)
större korsnäbb (S 287) ハシブトイスカ (スズメ目アトリ科イスカ属)
större skrikörn (S 39) カラフトワシ (タカ目タカ科イヌワシ属)
större strandpipare (S 101) ハジロコチドリ (チドリ目チドリ科チドリ属)
sule (D 17) シロカツオドリ (ペリカン目カツオドリ科カツオドリ属)
sulefamilien (N) (p. 13) カツオドリ科
suler (D) (p. 13) カツオドリ科
sulor (S) (p. 13) カツオドリ科
sumpmejse/ gråmejse (D 259) ハシブトガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
sumpsanger (N 233) ヌマセンニュウ (スズメ目ウグイス科センニュウ属)
svala (S) ツバメ [総称]
svale (D; N) ツバメ [総称]
svalefamilien (N) (p. 30) ツバメ科
svaleklire (D 112) クサシギ (チドリ目シギ科クサシギ属)
svaler (D) (p. 30) ツバメ科
svalor (S) (p. 30) ツバメ科
svan (S) ハクチョウ [総称]
svane (D; N) ハクチョウ [総称]
svart rödstjärt (S 221) クロジョウビタキ (スズメ目ツグミ科ジョウビタキ属)

- svart stork** (S 18) ナベコウ (コウノトリ目コウノトリ科コウノトリ属)
- svartand** (N 75) クロガモ (カモ目カモ科クロガモ属)
- svartbag** (D 138) オオカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
- svartbak** (N 138) オオカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
- svartbent strandpipare** (S 103) シロチドリ (チドリ目チドリ科チドリ属)
- svarte havsmåke** (N 141) ニシズグロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属) : ズグロ
カモメ [総称]
- svartglente** (N 29) トビ (タカ目タカ科トビ属)
- svarthakad buskskvätta** (S 224) ノビタキ (スズメ目ツグミ科ノビタキ属)
- svarthakedopping** (S 11) ミミカイツブリ (カイツブリ目カイツブリ科カンムリカ
イツブリ属)
- svarthalespove** (N 105) オグロシギ (チドリ目シギ科オグロシギ属)
- svarthalsad dopping** (S 14) ハジロカイツブリ (カイツブリ目カイツブリ科カンムリ
カイツブリ属)
- svarthalsdykker** (N 14) ハジロカイツブリ (カイツブリ目カイツブリ科カンムリカ
イツブリ属)
- svarthuvad mås** (S 141) ニシズグロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属) : ズグロカ
モメ [総称]
- svarthvit fluesnapper** (N 253) マダラヒタキ (スズメ目ヒタキ科キビタキ属)
- svarthätta** (S 243) ズグロムシクイ (スズメ目ウグイス科ズグロムシクイ属)
- svartmeis** (N 262) ヒガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
- svartmes** (S 262) ヒガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
- svartnäbbad islom** (S 8) ハシグロアビ (アビ目アビ科アビ属)
- svartrødstjert** (N 221) クロジョウビタキ (スズメ目ツグミ科ジョウビタキ属)
- svartsnäppa** (S 109) ツルシギ (チドリ目シギ科クサシギ属)
- svartspett** (N 192) クマゲラ (キツツキ目キツツキ科クマゲラ属)
- svartstork** (N 18) ナベコウ (コウノトリ目コウノトリ科コウノトリ属)
- svartstrupe** (N 224) ノビタキ (スズメ目ツグミ科ノビタキ属)
- svartterne** (N 149) ハシグロクロハラアジサシ (チドリ目アジサシ科クロハラアジ
サシ属)
- svarttrost** (N 227) クロウタドリ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
- svarttärna** (S 149) ハシグロクロハラアジサシ (チドリ目アジサシ科クロハラアジ
サシ属)
- svartvit flugsnappare** (S 253) マダラヒタキ (スズメ目ヒタキ科キビタキ属)
- svärta** (S 76) ビロードキンクロ (カモ目カモ科クロガモ属)
- svømmesnipe** (N 116) アカエリヒレアシシギ (チドリ目シギ科ヒレアシシギ属)
- sydlig nattergal** (D 219) サヨナキドリ (スズメ目ツグミ科ルスキニア属)
- sydnäcktergal** (S 219) サヨナキドリ (スズメ目ツグミ科ルスキニア属)
- sädesärla** (S 204) ハクセキレイ (スズメ目セキレイ科セキレイ属)
- sædgås** (D; N 50) ヒシクイ (カモ目カモ科マガン属)
- sädgås** (S 50) ヒシクイ (カモ目カモ科マガン属)
- sävsparv** (S 274) オオジュリン (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)

sävsångare (S 236) スグヨシキリ (スズメ目ウグイス科ヨシキリ属)
søkonge (D 156) ヒメウミスズメ (チドリ目ウミスズメ科ヒメウミスズメ属)
sølvmåge (D 136) セグロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)
søpapegøje (D 161) → lunde (D 161)
sørnattergal (N 219) サヨナキドリ (スズメ目ツグミ科ルスキニア属)
sångare (S) (p. 34) ウグイス科
sånglärka (S 197) ヒバリ (スズメ目ヒバリ科ヒバリ属)
sångsvan (S 48) オオハクチョウ (カモ目カモ科ハクチョウ属)

Ｔ

taffeland (D; N 68) ホシハジロ (カモ目カモ科ハジロ属)
taksvale (N 201) ニシイワツバメ (スズメ目ツバメ科イワツバメ属) : イワツバメ
〔総称〕
talgoxe (S 264) シジュウカラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
tallbit (S 286) ギンザンマシコ (スズメ目アトリ科ギンザンマシコ属)
talltita (S 2 60) コガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
taltrast (S 230) ウタツグミ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)
tamduva/ klippduva (S 162) カワラバト (ハト目ハト科カワラバト属)
teist (N 160) ハジロウミバト (チドリ目ウミスズメ科ウミバト属)
tejst (D 160) ハジロウミバト (チドリ目ウミスズメ科ウミバト属)
temmincksnipe (N 125) オジロトウネン (チドリ目シギ科オバシギ属)
temmincksryle (D 125) オジロトウネン (チドリ目シギ科オバシギ属)
terne (D; N) アジサシ [総称]
ternefamilien (N) (p. 24) アジサシ科
terner (D) (p. 24) アジサシ科
thorshane (D 117) ハイイロヒレアシギ (チドリ目シギ科ヒレアシギ属)
timaliefamilien (N) (p. 33) チメドリ科
timalier (D) (p. 33) チメドリ科
timalior (S) (p. 33) チメドリ科
tinksmed (D 113) タカブシギ (チドリ目シギ科クサシギ属)
tjeld (N 96) ミヤコドリ (チドリ目ミヤコドリ科ミヤコドリ属)
tjeldfamilien (N) (p. 20) ミヤコドリ科
tjur (D 84) ヨーロッパオオライチョウ (キジ目ライチョウ科オオライチョウ属) : オオライチョウ [総称]
tjäder (S 84) ヨーロッパオオライチョウ (キジ目ライチョウ科オオライチョウ属) : オオライチョウ [総称]
tobisgrissla (S 160) ハジロウミバト (チドリ目ウミスズメ科ウミバト属)
tofslärka (S 195) カンムリヒバリ (スズメ目ヒバリ科カンムリヒバリ属)
tofsmes (S 263) カンムリガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
tofsvipa (S 98) タゲリ (チドリ目チドリ科タゲリ属)
toplærke (D 195) カンムリヒバリ (スズメ目ヒバリ科カンムリヒバリ属)
topmejse (D 263) カンムリガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)

- toppand** (N 69) キンクロハジロ (カモ目カモ科ハジロ属)
- toppdykker** (N 13) カンムリカイツブリ (カイツブリ目カイツブリ科カンムリカイツブリ属)
- toppet lappedykker** (D 13) カンムリカイツブリ (カイツブリ目カイツブリ科カンムリカイツブリ属)
- toppet skallesluger** (D 79) ウミアイサ (カモ目カモ科アイサ属)
- topplerke** (N 195) カンムリヒバリ (スズメ目ヒバリ科カンムリヒバリ属)
- toppmeis** (N 263) カンムリガラ (スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属)
- toppskarv** (N; S 16) ヨーロッパヒメウ (ペリカン目ウ科ウ属) : ヒメウ [総称]
- topskarv** (D 16) ヨーロッパヒメウ (ペリカン目ウ科ウ属) : ヒメウ [総称]
- tordmule** (S 157) オオハシウミガラス (チドリ目ウミスズメ科オオハシウミガラス属)
- tornfallk** (S 41) チョウゲンボウ (タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属)
- tornirisk** (D; N 284) ムネアカヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)
- tornsanger** (D; N 244) ノドジロムシクイ (スズメ目ウグイス科ズグロムシクイ属)
- tornsegla** (S 181) ヨーロッパアマツバメ (アマツバメ目アマツバメ科アマツバメ属) : アマツバメ [総称]
- tornskader** (D) (p. 31) モズ科
- tornskate** (N 211) セアカモズ (スズメ目モズ科モズ属)
- tornuggla** (S 168) メンフクロウ (フクロウ目メンフクロウ科メンフクロウ属)
- tornugglor** (S) (p. 26) メンフクロウ科
- trana** (S 89) クロヅル (ツル目ツル科ツル属) : ツル [総称]
- trane** (D; N 89) クロヅル (ツル目ツル科ツル属) : ツル [総称]
- tranefamilien** (N) (p. 19) ツル科
- tranefugle** (D) (p. 19) ツル目
- tranefugler** (N) (p. 19) ツル目
- traner** (D) (p. 21) (p. 19) ツル科
- tranfåglar** (S) (p. 19) ツル目
- tranor** (S) (p. 19) ツル科
- trappar** (S) (p. 20) ノガン科
- trapper** (D) (p. 20) ノガン科
- trapperfamilien** (N) (p. 20) ノガン科
- trast** (S) ツグミ [総称]
- trastar** (S) (p. 32) ツグミ科
- trastsångare** (S 239) ニシオオヨシキリ (スズメ目ウグイス科ヨシキリ属) : オオヨシキリ [総称]
- tredækker** (D 119) ヨーロッパジシギ (チドリ目シギ科タシギ属) : ジシギ [総称]
- trekryper** (N 267) キバシリ (スズメ目キバシリ科キバシリ属) : キバシリ [総称]
- trekryperfamilien** (N) (p. 36) キバシリ科
- trelerke** (N 196) モリヒバリ (スズメ目ヒバリ科モリヒバリ属)
- trepiplerke** (N 207) ヨーロッパビンズイ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属) : ビンズイ [総称]

- tretået spætte** (D 191) ミユビゲラ (キツツキ目キツツキ科ミユビゲラ属)
tretåig hackspett (S 191) ミユビゲラ (キツツキ目キツツキ科ミユビゲラ属)
tretåig mås (S 146) ミツユビカモメ (チドリ目カモメ科ミツユビカモメ属)
tretåspett (N 191) ミユビゲラ (キツツキ目キツツキ科ミユビゲラ属)
troldand (D 69) キンクロハジロ (カモ目カモ科ハジロ属)
trost (N) ツグミ [総称]
trostefamilien (N) (p. 32) ツグミ科
trostesanger (N 239) ニシオオヨシキリ (スズメ目ウグイス科ヨシキリ属) : オオヨシキリ [総称]
trädgårdssångare (S 242) ニワムシクイ (スズメ目ウグイス科ズグロムシクイ属)
trädgårdsträdkrypare (S 268) タンシキバシリ (スズメ目キバシリ科キバシリ属)
trädkrypare (S 267) キバシリ (スズメ目キバシリ科キバシリ属) ; キバシリ科 : キバシリ [総称]
trädlärka (S 196) モリヒバリ (スズメ目ヒバリ科モリヒバリ属)
trädpiplärka (S 207) ヨーロッパビンズイ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属) : ビンズイ [総称]
träeløber (D 267) キバシリ (スズメ目キバシリ科キバシリ属) : キバシリ [総称]
träeløbere (D) (p. 36) キバシリ科
tundragås (N 51) マガン (カモ目カモ科マガン属)
tundralo (N 100) ダイゼン (チドリ目チドリ科ムナグロ属)
tundrasnipe (N 128) サルハマシギ (チドリ目シギ科オバシギ属)
turkduva (S 166) シラコバト (ハト目ハト科キジバト属)
turteldue (D; N 165) コキジバト (ハト目ハト科キジバト属)
turturduva (S 165) コキジバト (ハト目ハト科キジバト属)
tyrkerdue (D; N 166) シラコバト (ハト目ハト科キジバト属)
tvyjo (N 133) クロトウゾクカモメ (チドリ目トウゾクカモメ科トウゾクカモメ属)
tärna (S) アジサシ [総称]
tärnmås/ Sabines mås (S 147) クビワカモメ (チドリ目カモメ科クビワカモメ属)
tärnor (S) (p. 24) アジサシ科
tättingar (S) (p. 30) スズメ目
törnskata (S 211) セアカモズ (スズメ目モズ科モズ属)
törnskator (S) (p. 31) モズ科
törnsångare (S 244) ノドジロムシクイ (スズメ目ウグイス科ズグロムシクイ属)
tårfalk (D; N 41) チョウゲンボウ (タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属)
tårnseiler (N 181) ヨーロッパアマツバメ (アマツバメ目アマツバメ科アマツバメ属) : アマツバメ [総称]
tårnugle (N 168) メンフクロウ (フクロウ目メンフクロウ科メンフクロウ属)
tårnuglefamilien (N) (p. 26) メンフクロウ科

U

- uggla** (S) フクロウ [総称]
ugglor (S) (p. 26) フクロウ目

ugle (D; N) フクロウ [総称]**uglefamilien** (N) (p. 27) フクロウ科**ugler** (D; N) (p. 26) フクロウ目**urfugl** (D 83) クロライチョウ (キジ目ライチョウ科オオライチョウ属)

V

vadarfåglar (S) (p. 20) チドリ目**vade-, måke- og alkekugler** (N) (p. 20) チドリ目**vagtel** (D 87) ヨーロッパウズラ (キジ目キジ科ウズラ属) : ウズラ [総称]**vaktel** (N; S 87) ヨーロッパウズラ (キジ目キジ科ウズラ属) : ウズラ [総称]**vandhøns** (D) (p. 19) クイナ科**vandrefalk** (D; N 46) ハヤブサ (タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属)**vandrirkse** (D 90) クイナ (ツル目クイナ科クイナ属)**vandstær** (D 214) ムナジロカワガラス (スズメ目カワガラス科カワガラス属)**vandstære** (D) (p. 32) カワガラス科**vannpiplerke** (N 209) タヒバリ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属)**vannrikse** (N 90) クイナ (ツル目クイナ科クイナ属)**varfågel** (S 212) オオモズ (スズメ目モズ科モズ属)**varsler** (N 212) オオモズ (スズメ目モズ科モズ属)**varslerfamilien** (N) (p. 31) モズ科**vassångare** (S 233) ヌマセンニュウ (スズメ目ウグイス科センニュウ属)**vattenpiplärka** (S 209) タヒバリ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属)**vattenrall** (S 90) クイナ (ツル目クイナ科クイナ属)**vendehals** (D; N 186) アリスイ (キツツキ目キツツキ科アリスイ属)**vepsevåk** (N 27) ヨーロッパハチクマ (タカ目タカ科ハチクマ属) : ハチクマ [総称]**vibe** (D 98) タゲリ (チドリ目チドリ科タゲリ属)**videsparv** (S 273) カシラダカ (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)**vierspurv** (N 273) カシラダカ (スズメ目ホオジロ科ホオジロ属)**vigg** (S 69) キンクロハジロ (カモ目カモ科ハジロ属)**vindrossel** (D 229) ワキアカツグミ (スズメ目ツグミ科ツグミ属)**vintererle** (N 203) キセキレイ (スズメ目セキレイ科セキレイ属)**vinterhämppling** (S 283) キバシヒワ (スズメ目アトリ科ヒワ属)**vintermusvåge** (D 36) → fjeldvåge (D 36)**vipe** (N 98) タゲリ (チドリ目チドリ科タゲリ属)**vipstjert** (D) セキレイ [総称]**vipstjerter** (D) (p. 31) セキレイ科**vit stork** (S 19) コウノトリ (コウノトリ目コウノトリ科コウノトリ属)**vitkindad gås** (S 56) カオジロガン (カモ目カモ科シジュウカラガン属)**vitnäbbad islom** (S 9) ハシジロアビ (アビ目アビ科アビ属)**vitryggig hackspett** (S 188) オオアカゲラ (キツツキ目キツツキ科アカゲラ属)**vittrut** (S 139) シロカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)**vitvingad trut** (S 140) アイスランドカモメ (チドリ目カモメ科カモメ属)

vitvingad tärna (S 148) ハジロクロハラアジサシ (チドリ目アジサシ科クロハラアジサシ属)

værlinger (D) (p. 37) ホオジロ科

Æ/Ä

äkta ugglor (S) (p. 27) フクロウ科

ängshök (S 33) ヒメハイイロチュウヒ (タカ目タカ科チュウヒ属)

ängspiplärka (S 206) マキバタヒバリ (スズメ目セキレイ科タヒバリ属)

aerfugl (N 71) ホンケワタガモ (カモ目カモ科ケワタガモ属) : ケワタガモ [総称]

ärla (S) セキレイ [総称]

ärlor (S) (p. 31) セキレイ科

ärtsångare (S 245) コノドジロムシクイ (スズメ目ウグイス科ズグロムシクイ属)

Ø/Ö

ørn (D; N) ワシ [総称]

örn (S) ワシ [総称]

østsanger (N 250) ヤナギムシクイ (スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属)

Å

åkerrikse (N 91) ウズラクイナ (ツル目クイナ科ウズラクイナ属)

årefodede fugle (D) (p. 12) ペリカン目

årta (S 65) シマアジ (カモ目カモ科マガモ属)

III

和名(日本語) — デンマーク語;
ノルウェー語 (Bokmål); スウェーデン語

和名(日本語) — デンマーク語; ノルウェー語 (Bokmål); スウェーデン語

北欧語の鳥類名称直後の括弧内の D はデンマーク語, N はノルウェー語, S はスウェーデン語を表し, 数字は「北欧語 (デンマーク語・ノルウェー語 (Bokmål)・スウェーデン語) の鳥類名称の日本語訳 (標準和名) — 目・科・属別分類による —」リストの掲載順位を示す。

あ

アイサ属 → ウミアイサ, カワアイサ, ミコアイサ

アイスランドカモメ hvidvinget måge (D 140); grønlandsråke (N 140); vitvingad trut (S 140)

アオアシシギ hvidklire (D 111); gluttsnipe (N 111); gluttnäppa (S 111)

アオカワラヒワ grønirisk (D 277); grønnfink (N 277); grönfink (S 277)

アオガラ blåmejse (D 265); blåmeis (N 265); blåmes (S 265)

アオガン rødhalsset gås (D 58); rødhalsgås (N 58); rödhalsad gås (S 58)

アオゲラ [総称] grønspætte (D); grønnspett (N); gröngöling (S) → ヨーロッパアオゲラ

アオゲラ属 → ヤマゲラ, ヨーロッパアオゲラ

アオサギ fiskehejre/ hejre (D 20); gråhegre (N 20); häger/ gråhäger (S 20)

アオサギ属 → アオサギ, ムラサキサギ

アカアシシギ rødben (D 110); rødstilk (N 110); rödbena (S 110)

アカアシチョウゲンボウ [総称] aftenfalk (D; N); aftonzalk (S) → ニシアカアシチョウゲンボウ

アカエリカイツブリ gråstrubet lappedykker (D 12); gråstrupedykker (N 12); gråhakedopping (S 12)

アカエリヒレアシシギ odinshane (D 116) svømmesnipe (N 116); smalnäbbad simsnäppa (S 116)

アカオカケス lavskrige (D 300); lavskrike (N 300); lavskrika (S 300)

アカオカケス属 → アカオカケス

アカゲラ stor flagspætte (D 190); flaggspett (N 190); større hackspett (S 190)

アカゲラ属 → アカゲラ, オオアカゲラ, コアカゲラ, ヒメアカゲラ

アカトビ glente/ rød glente (D 28); glente (N 28); glada/ rödglada (S 28)

アカハシハジロ rødhovedet and (D 67); rødhodeand (N 67); rödhuvad dykand (S 67)

アカハシハジロ属 → アカハシハジロ

アカマシコ karmindompap (D 285); rosenfink (N; S 285)

アジサシ fjordterne (D 152); makrellterne (N 152); fisktärna (S 152)

アジサシ [総称] terne (D; N); tärna (S)

アジサシ科 terner (D); ternefamilien (N); tärnor (S)

アジサシ属 → アジサシ, オニアジサシ, キョクアジサシ, コアジサシ, サンドイッチャジサシ

アシナガワシ lille skrigeørn (D 38); småskrikørn (N 38); mindre skrikörn (S 38)

アトリ kvækerfinke (D 291); bjørkefink (N 291); bergfink (S 291)

アトリ科 finker (D); finkefamilien (N); finkar (S)

アトリ属 → アトリ, ズアオアトリ

アビ rødstrubet lom (D 6); smålom (N; S 6)

アビ【総称】 lom (D; N; S)

アビ目 lommer (D; N); lommar (S)

アビ科 lommer (D); lomfamilien (N); lommar (S)

アビ属 → アビ, オオハム, ハシグロアビ, ハシジロアビ

アマツバメ【総称】 mursejler (D); tårnseiler (N); tornseglare (S) → ヨーロッパアマツバメ

アマツバメ目 sejlere (D); seilere (N); seglarfåglar (S)

アマツバメ科 egentlige sejlere (D); seilerfamilien (N); seglare (S)

アマツバメ属 → ヨーロッパアマツバメ

アリスイ vendehals (D; N 186); göktyta (S 186)

アリスイ属 → アリスイ

い

イエスズメ gråspurv (D; N 295); gråsparv (S 295)

イスカ lille korsnæb (D 288); grankorsnebb (N 288); mindre korsnäbb (S 288)

イスカ【総称】 korsnæb (D); korsnebb (N); korsnäbb (S)

イスカ属 korsnæb (D); korsnebb (N); korsnäbb (S) → イスカ, ナキイスカ, ハシブトイスカ

イソシギ mudderklire (D 114); strandsnipe (N 114); drillsnäppa (S 114)

イソシギ属 → イソシギ

イヌワシ kongeørn (D; N 40); kungsörn (S 40)

イヌワシ属 → アシナガワシ, イヌワシ, カラフトワシ

イワツバメ【総称】 bysvale (D); taksvale (N); hussvala (S) → ニシイワツバメ

イワツバメ属 → ニシイワツバメ

イワヒバリ科 jernspurve (D); jernspurvfamilien (N); järnsparkarvar (S)

イワヒバリ属 → ヨーロッパカヤクグリ

う

ウ【総称】 skarv (D; N; S)

ウ科 skarver (D); skarvefamilien (N); skarvar (S)

ウ属 → カワウ, ヨーロッパヒメウ

ウグイス科 sangere (D); sangerfamilien; sångare (S)

ウズラ【総称】 vagtel (D); vaktel (N; S) → ヨーロッパウズラ

ウズラクイナ engsnarre (D 91); åkerrikse (N 91); kornknarr (S 91)

ウズラクイナ属 → ウズラクイナ

ウズラ属 → ヨーロッパウズラ

ウソ dompap (D; N 293); domherre (S 293)

ウソ属 → ウソ

ウタイムシクイ属 → キイロウタイムシクイ

ウタツグミ sangdrossel/ drossel (D 230); måltrost (N 230); taltrast (S 230)

ウミアイサ toppet skallesluger (D 79); siland (N 79); småskrake (S 79)

ウミガラス lomvie (D 159); lomvi (N); grissla (S 159)

ウミガラス [総称] lomvie (D); lomvi (N); grissla (S)

ウミガラス属 → ウミガラス, ハシブトウミガラス

ウミスズメ科 alkefugle (D); alkefamilien (N); alkor (S)

ウミツバメ科 stormsvaler (D); stormsvalefamilien (N); stormsvalor (S)

ウミツバメ属 → コシジロウミツバメ

ウミバト属 → ハジロウミバト

え

エゾライチョウ hjerpe (D 85); jerpe (N 85); järpe (S 85)

エナガ halemejse (D 257); stjertmeis (N 257); stjärtmes (S 257)

エナガ科 halemejser (D); stjertmeisfamilien (N); stjärtmesar (S)

エナガ属 → エナガ

エリマキシギ brushane (D; N; S 130)

エリマキシギ属 → エリマキシギ

エリマキライチョウ属 → エゾライチョウ

お

オオアカゲラ hvidrygget flagspætte (D 188); hvitryggspett (N 188); vitryggig hackspett (S 188)

オオカモメ svartbag (D 138); svartbak (N 138); havstrut (S 138)

オオジュリン rørspurv (D 274); sivspurv (N 274); sävsparv (S 274)

オオソリハシシギ lille kobbersneppe (D 106); lappspove (N 106); myrspov (S 106)

オオタカ duehøg (D 35); hønsehauk (N 35); duvhök (S 35)

オオトウヅクカモメ storkjove (D 131); storjo (N 131); storlabb (S 131)

オオトウヅクカモメ属 → オオトウヅクカモメ

オオハクチョウ sangsvane (D; N 48); sångsvan (S 48)

オオハシウミガラス alk (D 157); alke (N 157); tordmule (S 157)

オオハシウミガラス属 → オオハシウミガラス

オオハム sortstrubet lom (D 7); storlom (N; S 7)

オオバン blishøne (D 94); sothøne (N 94); sothöna (S 94)

オオバン属 → オオバン

オオモズ stor tornskade (D 212); varsler (N 212); varfågel (S 212)

オオヨシキリ [総称] drosselrørsanger (D); trostesanger (N); trastsångare (S) → ニシオ
オヨシキリ

オオライチョウ [総称] tjur (D); storfugl (N); tjäder (S) → ヨーロッパオオライ
チョウ

オオライチョウ属 → クロライチョウ, ヨーロッパオオライチョウ
オカヨシガモ knarand (D 61); snadderand (N 61); snatterand (S 61)
オガワコマドリ blåhals (D 220); blåstrupe (N 220); blåhake (S 220)
オグロシギ stor kobbersneppe (D 105); svartahalsespove (N 105); rödspov (S 105)
オグロシギ属 → オオソリハシシギ, オグロシギ
オジロトウネン temmincksryle (D 125); temmincksnipe (N 125); mosnäppa (S 125)
オジロビタキ lille fliesnapper (D 255); dvergfluesnapper (N 255);
mindre flugsnappare (S 255)
オジロワシ havørn (D; N 30); havsörn (S 30)
オジロワシ属 → オジロワシ
オナガガモ spidsand (D 64); stjertand (N 64); stjärtand (S 64)
オナガフクロウ høgeugle (D 171); haukugle (N 171); hökuggla (S 171)
オナガフクロウ属 → オナガフクロウ
オニアジサシ rovterne (D; N 151); skräntärna (S 151)
オバシギ属 → オジロトウネン, コオバシギ, サルハマシギ, ニシトウネン,
ハマシギ, ミユビシギ, ムラサキハマシギ

か

カイツブリ lille lappedykker (D 10); dvergdykker (N 10); smådopping (S 10)
カイツブリ目 lappedykkere (D; N); doppingfåglar (S)
カイツブリ科 lappedykkere (D); lappedykkerfamilien (N); doppingar (S)
カイツブリ属 → カイツブリ
カオジロガン bramgås (D 56); hvitkinngås (N 56); vitkindad gås (S 56)
カケス skovskade (D 299); nøtteskrike (N 299); nøtskrika (S 299)
カケス属 → カケス
カササギ husskade/ skade (D 301); skjære (N 301); skata (S 301)
カササギ属 → カササギ
カシラダカ pileværling (D 273); vierspurv (N 273); videsparv (S 273)
カスピキアシセグロカモメ levantmåge/ kaspisk måge (D 144); kaspimåke (N 144);
kaspisk trut (S 144)
カッコウ gjøk (D 167); gjøk (N 167); gök (S 167)
カッコウ目 gjøgefugle (D); gjøkfugler (N); gökfåglar (S)
カッコウ科 gjøge (D); gjøkfamilien (N); gökar (S)
カッコウ属 → カッコウ
カツオドリ科 suler (D); sulefamilien (N); sulor (S)
カツオドリ属 → シロカツオドリ
カナダガン canadagås (D 55); kanadagås (N; S 55)
カナリア属 → セリン
カモ【総称】 and (D; N; S)
カモメ stormmåge (D 135); fiskemåke (N 135); fiskmås (S 135)
カモメ【総称】 måke (D); måke (N); mås (S)

- カモメ科** måger (D); måkefamilien (N); måsar (S)
- カモメ属** → アイスランドカモメ, オオカモメ, カスピキアシセグロカモメ, カモメ, キアシセグロカモメ, シロカモメ, セグロカモメ, ニシズグロカモメ, ニシセグロカモメ, ヒメカモメ, ユリカモメ
- カモ目** andefugle (D); andefugler (N); andfåglar (S)
- カモ科** egentlige andefugle (D); andefamilien (N); andfåglar (S)
- カヤクグリ** [総称] jernspurv (D; N); järnsparv (S) → ヨーロッパカヤクグリ
- カラス** [総称] krage (D); kråke (N); kråka (S)
- カラス科** kragefugle (D); kråkefamilien (N); kråkfåglar (S)
- カラス属** → ニシコクマルガラス, ハシボソガラス, ミヤマガラス, ワタリガラス
- カラフトフクロウ** lapugle (D 176); lappugle (N 176); lappuggla (S 176)
- カラフトライチョウ** (ヌマライチョウ) dalrype (D 81); lirype (N 81); dalripa (S 81)
- カラフトワシ** stor skrigeørn (D 39); storskrikørn (N 39); större skriköörn (S 39)
- カリガネ** dværggås (D 52); dverggås (N 52); fjällgås (S 52)
- カワアイサ** stor skallesluger (D 80); laksand (N 80); storskrake (S 80)
- カワウ** skarv (D 15); storskarp (N; S 15)
- カワガラス科** vandstære (D); fossekallfamilien (N); strömstarar (S)
- カワガラス属** → ムナジロカワガラス
- カワセミ** isfugl (D; N 182); kungsfiskare (S 182)
- カワセミ科** isfugle (D); isfuglfamilien (N); kungsfiskare (S)
- カワセミ属** → カワセミ
- カワセンニュウ** flodsanger (D 234); elvesanger (N 234); flodsångare (S 234)
- カワラバト** bydue/ klippedue (D; N 162); tamduva/ klippduva (S 162)
- カワラバト属** → カワラバト, ヒメモリバト, モリバト
- カンムリカイツブリ** toppet lappedykker (D 13); toppdykker (N 13); skäggdopping (S 13)
- カンムリカイツブリ属** → アカエリカイツブリ, カンムリカイツブリ, ハジロカイツブリ, ミミカイツブリ
- カンムリガラ** topmejse (D 263); toppmeis (N 263); tofsmes (S 263)
- カンムリヒバリ** toplærke (D 195); topplerke (N 195); tofslárka (S 195)
- カンムリヒバリ属** → カンムリヒバリ
- ガン** [総称] gás (D; N; S)

き

- キアオジ** gulspurv (D; N 270); gulsparv (S 270)
- キアシセグロカモメ** middelhavssölvmåge (D 145); gulbeingråmåke (N 145); medelhavstrut (S 145)
- キイロウタイムシクイ** gulbug (D 240); gulsanger (N 240); härmsångare (S 240)
- キクイタダキ** fuglekonge (D; N 251); kungsfågel (S 251)
- キクイタダキ属** → キクイタダキ, マミジロキクイタダキ
- キジ** [総称] fasan (D; N; S) → コウライキジ
- キジバト属** → コキジバト, シラコバト

- キジ目 hønsefugle (D); hønsefugler (N); hönsfåglar (S)
- キジ科 fasanfugle (D); fasanfamilien (N); fälthöns (S)
- キジ属 → コウライキジ
- キセキレイ bjergvipstjert (D 203); vintererle (N 203); försärla (S 203)
- キタヤナギムシクイ løvsanger (D; N 246); lövsångare (S 246)
- キツツキ [総称] spætte (D); spett (N; S)
- キツツキ目 spættefugle (D); spettefugler (N); spettfäflar (S)
- キツツキ科 spætter (D); spettefamilien (N); hackspettar (S)
- キバシヒワ bjergirisk (D 283); bergirisk (N 283); vinterhämpling (S 283)
- キバシリ tråløber (D 267); trekryper (N 267); trädkrypare (S 267)
- キバシリ [総称] tråløber (D); trekryper (N); trädskrypare (S)
- キバシリ科 tråløbere (D); trekryperfamilien (N); trädskrypare (S)
- キバシリ属 tråløber (D); trekryper (N); trädskrypare (S) → キバシリ, タンシキバシリ
- キビタキ属 → オジロビタキ, シロエリヒタキ, マダラヒタキ
- キヨウジョシギ stenvender (D 115); steinvender (N 115); roskarl (S 115)
- キヨウジョシギ属 → キヨウジョシギ
- キヨクアジサシ havterne (D 153); rødnebbterne (N 153); silvertärna (S 153)
- キリアイ kærлøber (D 129); fjellmyrløper (N 129); myrsnäppa (S 129)
- キリアイ属 → キリアイ
- キレンジャク silkehale (D 213); sidensvans (N; S 213)
- キンクロハジロ troldand (D 69); toppand (N 69); vigg (S 69)
- キンメフクロウ perleugle (D; N 179); pärluggla (S 179)
- キンメフクロウ属 → キンメフクロウ
- ギンザンマシコ krognæb (D 286); konglebit (N 286); tallbit (S 286)
- ギンザンマシコ属 → ギンザンマシコ

く

- クイナ vandrikse (D 90); vannrikse (N 90); vattenrall (S 90)
- クイナ科 vandhøns (D); riksefamilien (N); rallar (S)
- クイナ属 → クイナ
- クサシギ svaleklire (D 112); skogsnipe (N 112); skogssnäppa (S 112)
- クサシギ属 → アオアシシギ, アカアシシギ, クサシギ, タカブシギ, ツルシギ
- クビワカモメ sabinemåge (D 147); sabinemåke (N 147); tärnmås/ Sabines mås (S 147)
- クビワカモメ属 → クビワカモメ
- クビワツグミ ringdrossel (D 226); ringtrost (N 226); ringtrast (S 226)
- クマゲラ sortspætte (D 192); svartspett (N 192); spillkråka (S 192)
- クマゲラ属 → クマゲラ
- クロウタドリ solsort (D 227); svarttrost (N 227); koltrast (S 227)
- クロガモ sortand (D 75); svartand (N 75); sjöorre (S 75)
- クロガモ属 → クロガモ, ビロードキンクロ

クロジョウビタキ husrødstjert (D 221); svartrødstjert (N 221); svart rödstjärt (S 221)

クロヅル trane (D; N 89); trana (S 89)

クロトウゾクカモメ almindelig kjove (D 133); tyvjo (N 133); labb (S 133)

クロハラアジサシ属 → ハシグロクロハラアジサシ, ハジロクロハラアジサシ

クロライチョウ urfugl (D 83); orrfugl (N 83); orre (S 83)

け

ケアシノスリ fjeldvåge/ vintermusvåge/ låddenbenet musvåge (D 36); fjellvåk (N 36);

fjällvråk (S 36)

ケワタガモ kongeederfugl (D 72); praktærarfugl (N 72); praktejder (S 72)

ケワタガモ [総称] → ederfugl (D); ærfugl (N); ejder (S)

ケワタガモ属 → ケワタガモ, ホンケワタガモ

こ

コアカゲラ lille flagspætte (D 187); dvergspett (N 187); mindre hackspett (S 187)

コアジサシ dværgterne (D 154); dvergterne (N 154); småtärna (S 154)

ゴイサギ nathejre (D 22); natthegre (N 22); natthäger (S 22)

ゴイサギ属 → ゴイサギ

コウノトリ hvid stork/ stork (D 19); stork (N 19); vit stork (S 19)

コウノトリ [総称] stork (D; N; S)

コウノトリ目 storkefugle (D); storkefugler (N); storkefåglar (S)

コウノトリ科 storke (D); storkefamilien (N); storkar (S)

コウノトリ属 → コウノトリ, ナベコウ

コウライウグイス [総称] pirol/ guldfirol (D); pirol (N); sommargylling (S) → ニシコ
ウライウグイス

コウライウグイス科 piroler (D); pirolfamilien (N); sommargyllingar (S)

コウライウグイス属 → ニシコウライウグイス

コウライキジ fasan (D; N; S 88)

コオバシギ islandsk ryle (D 122); polarsnipe (N 122); kustsnäppa (S 122)

コオリガモ havlit (D 74); havelle (N 74); alfågel (S 74)

コオリガモ属 → コオリガモ

コガモ krikand (D 62); krikkand (N 62); kricka (S 62)

コガラ fyrremejse (D 260); granmeis (N 260); talltita (S 260)

コキジバト turteldue (D; N 165); turturduva (S 165)

コキンメフクロウ kirkeugle (D; N 173); minervauggla (S 173)

コキンメフクロウ属 → コキンメフクロウ

コクガン knortegås (D 57); ringgås (N 57); prutgås (S 57)

コクマルガラス [総称] allike (D); kaie (N); kaja (S) → ニシコクマルガラス

コケワタガモ stellersand (D 73); stellerand (N 73); alförrädare (S 73)

コケワタガモ属 → コケワタガモ

コザクラバシガン kortnæbbet gås (D 54); kortnebbgås (N 54); spetsbergsgås (S 54)

コシギ enkeltbekkasen (D 121); kvartbekkasen (N 121); dvärgbeckasin (S 121)

コシギ属 → コシギ

ゴシキヒワ stillits (D; N 279); steglits (S 279)

コシジロウミツバメ stor stormsvale (D 5); stormsvale (N 5); klykstjärtad stormsvala (S 5)

ゴジュウカラ spætmejse (D 266); spettmeis (N 266); nötväcka (S 266)

ゴジュウカラ科 spætmejser (D); spettmeisfamilien (N); nötväckor (S)

ゴジュウカラ属 → ゴジュウカラ

コチドリ lille præstekrave (D 102); dverglo (N 102); mindre strandpipare (S 102)

コチョウゲンボウ dværgfalk (D 43); dvergfalk (N 43); stenfalk (S 43)

コノドジロムシクイ gærdesanger (D 245); møller (N 245); årtsångare (S 245)

コハクチョウ pibesvane (D 49); dvergsbane (N 49); mindre sångsvan (S 49)

コバシチドリ pomeransfugl (D 104); boltit (N 104); fjällpipare (S 104)

コバシチドリ属 → コバシチドリ

コブハクチョウ knopsvane (D 47); knoppsvane (N 47); knölsvan (S 47)

コベニヒワ hvidsisken (D 282); polarsisik (N 282); snösiska (S 282)

コマドリ [総称] rødhals (D); rødstrup (N); rödhake (S) → ヨーロッパコマドリ

コマドリ属 → ヨーロッパコマドリ

コミニズク mosehornugle (D 178); jordugle (N 178); jorduggla (S 178)

コモンクイナ plettet rörvagtel (D 92); myrrikse (N 92); småfläckig sumphöna (S 92)

さ

サギ科 hejrer (D); hegrefamilien (N); hägrar (S)

サバクヒタキ属 → ハシグロヒタキ

サメビタキ属 → ムナフヒタキ

サヨナキドリ sydlig nattergal (D 219); sørnattergal (N 219); sydnäktergal (S 219)

サヨナキドリ [総称] → nattergal (D; N); näktergal (S)

サルハマシギ krumnæbbet ryle (D 128); tundrasnipe (N 128); spovsnäppa (S 128)

サンカノゴイ rørdrum (D; N 24); rördrom (S 24)

サンカノゴイ属 → サンカノゴイ

サンドイッチアジサシ splitterne (D; N 155); kentsk tärna (S 155)

し

シギ科 sneppefugle (D); snipefamilien (N); snäppor (S)

シジギ [総称] tredækker (D); dobbeltbekkasen (N); dubbelbeckasin (S) → ヨーロッパジシギ

シジュウカラ musvit (D 264); kjøttmeis (N 264); talgoxe (S 264)

シジュウカラガソ属 → アオガソ, カオジロガソ, カナダガソ, コクガソ

シジュウカラ科 mejser (D); meisefamilien (N); mesar (S)

シジュウカラ属 → アオガラ, カンムリガラ, コガラ, シジュウカラ, シベリアコガラ, ハシブトガラ, ヒガラ

シベリアコガラ lapmejse (D 261); lappmeis (N 261); lappmes (S 261)

シマアオジ gulbrystet værling (D 272); sibirspurv (N 272); gyllensparv (S 272)

シマアジ atlingand (D 65); knekkand (N 65); årta (S 65)

シマムシクイ høgesanger (D 241); hauksanger (N 241); höksångare (S 241)

シメ kernebider (D 294); kjernebiter (N 294); stenknäck (S 294)

シメ属 → シメ

ショウドウツバメ digesvale (D 199); sandsvale (N 199); backsvala (S 199)

ショウドウツバメ属 → ショウドウツバメ

シラコバト tyrkerdue (D; N 166); turkduva (S 166)

ジョウビタキ [総称] rødstjert (D; N); rödstjärt (S)

ジョウビタキ属 → クロジョウビタキ, シロビタイジョウビタキ

シロエリヒタキ hvidhalset fliesnapper (D 254); halsbåndfliesnapper (N 254);

halsbandsflugsnappare (S 254)

シロカツオドリ sule (D 17); havsule (N 17); havssula (S 17)

シロカモメ gråmåge (D 139); polarmåke (N 139); vittrut (S 139)

シロチドリ hvidbrystet præstekrave (D 103); hvitbrystlo (N 103);

svartbent strandpipare (S 103)

シロハヤブサ jagtfalk (D 45); jaktfalk (N; S 45)

シロハラトウゾクカモメ lille kjove (D 134); fjelljo (N 134); fjällabb (S 134)

シロビタイジョウビタキ rødstjert (D; N 222); rödstjärt (S 222)

シロフクロウ sneugle (D 170); snøugle (N 170); fjälluggla (S 170)

シロフクロウ属 → シロフクロウ

す

ズアオアトリ bogfinke (D 290); bokfink (N 290); bofink (S 290)

ズアオホオジロ hortulan (D; N 271); ortolansparv (S 271)

ズグロカモメ [総称] sorthovedet måge (D); svartehavsmåke (N); svarthuvad mås (S)

→ ニシズグロカモメ

ズグロムシクイ munk (D; N 243); svarthätta (S 243)

ズグロムシクイ属 → コノドジロムシクイ, シマムシクイ, ズグロムシクイ, ニワムシクイ, ノドジロムシクイ

スゲヨシキリ sivsanger (D; N 236); sävsångare (S 236)

スズガモ bjergand (D 70); bergand (N; S 70)

スズメ skovspurv (D 296); pilfink (N; S 296)

スズメフクロウ spurveugle (D; N 172); sparvuggla (S 172)

スズメフクロウ属 → スズメフクロウ

スズメ目 spurvefugle (D); spurvefugler (N); tättingar (S)

スズメ科 spurve (D); spurvefamilien (N); sparvar (S)

スズメ属 → イエスズメ, スズメ

せ

セアカモズ rødrygget tornskade (D 211); tornskate (N 211); törnskata (S 211)

セイタカシギ科 klyder (D); avosettfamilien (N); skärf läckor (D)

セキレイ [総称] vipstjert (D); erle (N); ärla (S)

セキレイ科 vipstjerter (D); erlefamilien (N); ärlor (S)

セキレイ属 → キセキレイ, ツメナガセキレイ, ハクセキレイ

セグロカモメ sôlv måge (D 136); gråmåke (N 136); gråtrut (S 136)

セリン gulirisk (D; N 292); gullhämpling (S 292)

センニュウ属 → カワセンニュウ, ヌマセンニュウ, ヤチセンニュウ

そ

ソリハシセイタカシギ klyde (D 97); avosett (N 97); skärf läcka (S 97)

ソリハシセイタカシギ属 → ソリハシセイタカシギ

た

ダイシャクシギ stor regnspove (D 107); storspove (N 107); storspov (S 107)

ダイシャクシギ属 → ダイシャクシギ, チュウシャクシギ

ダイゼン strandhjejle (D 100); tundralo (N 100); kustpipare (S 100)

タカ [総称] høg (D); hauk (N); hök (S)

タカブシギ tinksmed (D 113); grønnstilk (N 113); grönben (S 113)

タカ目 rovfugle (D); rovfugler (N); rovfåglar (S)

タカ科 høgefugle (D); haukefamilien (N); hökfåglar (S)

タゲリ vibe (D 98); vipe (N 98); tofsvipa (S 98)

タゲリ属 → タゲリ

タシギ dobbeltbekkasin (D 120); enkeltbekkasin (N 120); enkelbeckasin (S 120)

タシギ属 → タシギ, ヨーロッパジシギ

タヒバリ bjergpiber (D 209); vannpiplerke (N 209); vattenpiplärka (S 209)

タヒバリ属 → タヒバリ, マキバタヒバリ, ムジタヒバリ, ムネアカタヒバリ,
ヨーロッパタヒバリ, ヨーロッパビンズイ

タンシキバシリ korttået træløber (D 268); kortklotrekryper (N 268);

trädgårdsträdkrypare (S 268)

ち

チゴハヤブサ lærkefalk (D 44); lerkefalk (N 44); lärkfalk (S 44)

チドリ目 må gevadefugle (D); vade-, måke- og alkefugler (N); vadarfåglar (S)

チドリ科 brokfugle (D); lofamilien (N); pipare (S)

チドリ属 → コチドリ, シロチドリ, ハジロコチドリ

チフチャフ gransanger (D; N 247); gransångare (S 247)

チメドリ科 timaler (D); timaliefamilien; timalior (S)

チュウシャクシギ lille regnspove (D 108); småspove (N 108); småspov (S 108)

チュウヒ [総称] rørhøg (D); sivhauk (N); brun kärrhök (S) → ヨーロッパチュウヒ

チュウヒ属 → ハイイロチュウヒ, ヒメハイイロチュウヒ, ヨーロッパチュウヒ

チョウゲンボウ tårnfalk (D; N 41); tornfalk (S 41)

つ

ツクシガモ *gravand* (D; N; S 59)

ツクシガモ属 → ツクシガモ

ツグミ [総称] *drossel* (D); *trost* (N); *trast* (S)

ツグミ科 *egentlige drosler* (D); *trostefamilien* (N); *trastar* (S)

ツグミ属 → ウタツグミ, クビワツグミ, クロウタドリ, ノハラツグミ, ヤドリギツグミ, ワキアカツグミ

ツノメドリ [総称] *lunde/ søpapegøje* (D); *lunde* (N); *lunnefågel* (S) → ニシツノメドリ

ツノメドリ属 → ニシツノメドリ

ツバメ *landsvale* (D 200); *låvesvale* (N 200); *ladusvala* (S 200)

ツバメ [総称] *svale* (D; N); *svala* (S)

ツバメ科 *svaler* (D); *svalefamilien* (N); *svalor* (S)

ツバメ属 → ツバメ

ツメナガセキレイ *gul vipstjert* (D 202); *gulerle* (N 202); *gulärla* (S 202)

ツメナガホオジロ *laplandsværbling* (D 275); *lappspurv* (N 275); *lappsparf* (S 275)

ツメナガホオジロ属 → ツメナガホオジロ

ツリスガラ *pungmejse* (D 258); *pungmeis* (N 258); *pungmes* (S 258)

ツリスガラ科 *pungmejser* (D); *pungmeisfamilien* (N); *pungmesar* (S)

ツリスガラ属 → ツリスガラ

ツル [総称] *trane* (D; N); *trana* (S)

ツルシギ *sortklire* (D 109); *sotsnipe* (N 109); *svartsnäppa* (S 109)

ツル目 *tranefugle* (D); *tranefugler* (N); *tranfåglar* (S)

ツル科 *traner* (D); *tranefamilien* (N); *tranor* (S)

ツル属 → クロヅル

と

トウゾクカモメ *mellemkjove* (D 132); *polarjo* (N 132); *bredstjärtad labb* (S 132)

トウゾクカモメ科 *kjover* (D); *jofamilien* (N); *labbar* (S)

トウゾクカモメ属 → クロトウゾクカモメ, シロハラトウゾクカモメ, トウゾクカモメ

トウネン [総称] *dværgryle* (D); *dvergsnipe* (N); *småsnäppa* (S) → ニシトウネン

トキ科 *ibis(s)er* (D); *ibis/ skjestorkfamilien* (N); *ibisar* (S)

トビ *sort glente* (D 29); *svartglente* (N 29); *brunglada* (S 29)

トビ [総称] *glente* (D; N); *glada* (S)

トビ属 → アカトビ, トビ

トラフズク *skovhornugle* (D 177); *hornugle* (N 177); *hornuggla* (S 177)

トラフズク属 → コミミズク, トラフズク

な

ナキイスカ *hvidvinget korsnæb* (D 289); *båndkorsnebb* (N 289); *bändelkorsnäbb* (S 289)

ナベコウ sort stork (D 18); svartstork (N 18); svart stork (S 18)

に

ニシアカアシチョウゲンボウ aftenfalk (D; N 42); aftonfalk (S 42)
ニシイワツバメ bysvale (D 201); taksvale (N 201); hussvala (S 201)
ニシオオヨシキリ drosselrørsanger (D 239); trostesanger (N 239); trastsångare (S 239)
ニシコウライウグイス pirol/guldfpirol (D 298); pirol (N 298); sommargylling (S 298)
ニシコクマルガラス allike (D 303); kaie (N 303); kaja (S 303)
ニシズグロカモメ sorthovedet måge (D 141); svartehavsmåke (N 141);
svarthuvad mås (S 141)
ニシセグロカモメ sildemåge (D 137); sildemåke (N 137); silltrut (S 137)
ニシツノメドリ lunde/søpapegøje (D 161); lunde (N 161); lunnefågel (S 161)
ニシトウネン dværgryle (D 124); dvergsnipe (N 124); småsnäppa (S 124)
ニシブッポウソウ ellekrage (D 184); blåråke (N 184); blåkråka (S 184)
ニシブッポウソウ属 → ニシブッポウソウ
ニワムシクイ havesanger (D 242); hagesanger (N 242); trädgårdssångare (S 242)

ぬ

ヌマセンニユウ savisanger (D 233); sumpsanger (N 233); vassångare (S 233)
ヌマヨシキリ kærsanger (D 238); myrsanger (N 238); kärssångare (S 238)
ヌマライチョウ → カラフトライチョウ

の

ノガン stortrappe (D; N 95); stortrapp (S 95)
ノガン科 trapper (D); trapperfamilien (N); trappar (S)
ノガン属 → ノガン
ノスリ musvåge (D 37); musvåk (N 37); ormvråk (S 37)
ノスリ属 → ケアシノスリ, ノスリ
ノドジロムシクイ tornsanger (D; N 244); törnsångare (S 244)
ノハラツグミ sjagger (D 228); grårost (N 228); björktrast (S 228)
ノビタキ sortstrubet bynkefugl (D 224); svartstrupe (N 224); svarthakad buskskvätta
(S 224)
ノビタキ属 → ノビタキ, マミジロノビタキ

は

ハイイロガン grågås (D; N; S 53)
ハイイロチュウヒ blå kærhøg (D 31); myrhauk (N 31); blå kärrhök (S 31)
ハイイロヒレアシシギ thorshane (D 117); polarsvømmesnipe (N 117);
brednäbbad simsnäppa (S 117)
ハイイロミズナギドリ sodfarvet skråpe (D 2); grålire (N 2); grålira (S 2)
ハイタカ spurvehøg (D 34); spurvehauk (N 34); sparvhök (S 34)

- ハイタカ属 → オオタカ, ハイタカ
- ハクセキレイ hvid vipstjert (D 204); linerle (N 204); sädesärla (S 204)
- ハクチョウ [総称] svane (D; N); svan (S)
- ハクチョウ属 → オオハクチョウ, コハクチョウ, コブハクチョウ
- ハシグロアビ islom (D; N 8); svartnäbbad islom (S 8)
- ハシグロクロハラアジサシ sortterne (D 149); svartterne (N 149); svarttärna (S 149)
- ハシグロヒタキ stenpikker/ digesmutte (D 225); steinskvett (N 225); stenskvätta (S 225)
- ハシジロアビ hvidnæbbet lom (D 9); gulnebbblom (N 9); vitnäbbad islom (S 9)
- ハシビロガモ skeand (D 66); skjeand (N 66); skedand (S 66)
- ハシブトアジサシ sandterne (D; N 150); sandtärna (S 150)
- ハシブトアジサシ属 → ハシブトアジサシ
- ハシブトイスカ stor korsnæb (D 287); furukorsnebb (N 287); större korsnäbb (S 287)
- ハシブトウミガラス polarlomvie (D 158); polarlomvi (N 158); spetsbergsgrissla (S 158)
- ハシブトガラ sumpmejse/ gråmejse (D 259); løvmeis (N 259); entita (S 259)
- ハシボソガラス krage/ gråkrage (D 305); kråke (N 305); kråka (S 305)
- ハジロウミバト tejst (D 160); teist (N 160); tobisgrissla (S 160)
- ハジロカツブリ sorthalset lappedykker (D 14); svarthalsdykker (N 14);
svarthalsad dopping (S 14)
- ハジロクロハラアジサシ hvidvinget terne (D 148); hvitvingesvartterne (N 148);
vitvingad tärna (S 148)
- ハジロコチドリ stor præstekrave (D 101); sandlo (N 101); större strandpipare (S 101)
- ハジロ属 → キンクロハジロ, スズガモ, ホシハジロ
- ハタホオジロ bomlærke/ kornværling (D 269); kornspurv (N 269); kornsparv (S 269)
- ハチクイ科 biædere (D); bieterfamilien (N); biätare (S)
- ハチクイ [総称] biæder (D); bieter (N); biätare (S) → ヨーロッパハチクイ
- ハチクイ属 → ヨーロッパハチクイ
- ハチクマ [総称] hvepsevåge (D); vepsevåk (N); bivråk (S) → ヨーロッパハチクマ
- ハチクマ属 → ヨーロッパハチクマ
- ハト [総称] due (D; N); duva (S)
- ハト目 duefugle (D); duefugler (N); duvfåglar (S)
- ハト科 egentlige duer (D); duefamilien (N); duvor (S)
- ハマシギ almindelig ryle (D 127); myrsnipe (N 127); kärrsnäppa (S 127)
- ハマヒバリ bjerglærke (D 198); fjellerke (N 198); berglärka (S 198)
- ハマヒバリ属 → ハマヒバリ
- ハヤブサ vandrefalk (D; N 46); pilgrimsfalk (S 46)
- ハヤブサ [総称] falk (D; N; S)
- ハヤブサ科 falke (D); falkefamilien (N); falkar (S)
- ハヤブサ属 → コチョウゲンボウ, シロハヤブサ, チゴハヤブサ,
チョウゲンボウ, ニシアカアシチョウゲンボウ, ハヤブサ
- バン grønbenet rørhøne (D 93); sivhøne (N 93); rörhöna (S 93)
- バン属 → バン

ひ

ヒガラ sortmejse (D 262); svartmeis (N 262); svartmes (S 262)

ヒゲガラ skægmeye (D 232); skjeggmeis (N 232); skäggmes (S 232)

ヒゲガラ属 → ヒゲガラ

ヒシクイ sædgås (D; N 50); sädgås (S 50)

ヒタキ科 fliesnappere (D); fliesnapperfamilien (N); flugsnappare (S)

ヒドリガモ pibeand (D 60); brunnakke (N 60); bläsand (S 60)

ヒバリ sanglärke/ lärke (D 197); sanglerke (N 197); sånglärka (S 197)

ヒバリ [総称] lärke (D); lerke (N); lärka (S)

ヒバリ科 lärker (D); lerkefamilien (N); lärkor (S)

ヒバリ属 → ヒバリ

ヒメアカゲラ mellemflagspætte (D 189); mellemspett (N 189); mellanspett (S 189)

ヒメウ [総称] topskarv (D); toppskarv (N; S) → ヨーロッパヒメウ

ヒメウミズズメ sokonge (D 156); alkekonge (N 156); alkekung (S 156)

ヒメウミズズメ属 → ヒメウミズズメ

ヒメウミツバメ lille stormsvale (D 4); havsvale (N 4); stormsvala (S 4)

ヒメウミツバメ属 → ヒメウミツバメ

ヒメカモメ dværgmåge (D 143); dvergmåke (N 143); dvärgmås (S 143)

ヒメクイナ属 → コモンクイナ

ヒメハイイロチュウヒ hedehög (D 33); enghauk (N 33); ängshök (S 33)

ヒメベニヒワ lille gråsisken (D 280); brunsik (N 280); brunnsika (S 280)

ヒメモリバト huldue (D 163); skogdue (N 163); skogsduva (S 163)

ヒメヨシゴイ dværghejre (D 23); dvergrørdrum (N 23); dvärgrördrom (S 23)

ヒレアシシギ属 → アカエリヒレアシシギ, ハイイロヒレアシシギ

ヒワ属 → アオカワラヒワ, キバシヒワ, コベニヒワ, ゴシキヒワ, ヒメベニヒワ, ベニヒワ, マヒワ, ムネアカヒワ

ビロードキンクロ fløjlsand (D 76); sjørre (N 76); svärta (S 76)

ビンズイ [総称] kovpiber (D); trepiplerke (N); trädpiplärka (S) → ヨーロッパビンズイ

ふ

フクロウ slagugle (D; N 175); slaguggla (S 175)

フクロウ [総称] ugle (D; N); ugglia (S)

フクロウ目 ugler (D); ugler (N); ugglor (S)

フクロウ科 egentlige ugler (D); uglefamilien (N); äkta ugglor (S)

フクロウ属 → カラフトフクロウ, フクロウ, モリフクロウ

フルマカモメ mallemuk (D 1); havhest (N 1); stormfågel (S 1)

フルマカモメ属 → フルマカモメ

ブッポウソウ [総称] ellekrage (D); blåråke (N); blåkråka (S) → ニシブッポウソウ

ブッポウソウ目 skrigefugle (D); råkefugler (N); blåkråkefåglar (S)

ブッポウソウ科 ellekrager (D); råkefamilien (N); blåkråkor (S)

へ

ヘラサギ skestork (D 25); skjestork (N 25); skedstork (S 25)

ヘラサギ属 → ヘラサギ

ベニヒワ (stor) gråsisken (D 281); gråsisik (N 281); gråsiska (S 281)

ペリカン目 årefodede fugle (D); pelikanfugler (N); pelikanfåglar (S)

ほ

ホオジロガモ hvinand (D 77); kvinand (N 77); knipa (S 77)

ホオジロガモ属 → ホオジロガモ

ホオジロ科 værlinger (D); buskspurvfamilien (N); fältsparvar (S)

ホオジロ属 → オオジュリン, カシラダカ, キアオジ, シマアオジ, ズアオホオジロ, ハタホオジロ

ホシガラス nøddekrige (D 302); nøttekråke (N 302); notkråka (S 302)

ホシガラス属 → ホシガラス

ホシハジロ taffeland (D; N 68); brunand (S 68)

ホシムクドリ stær (D; N 297); stare (S 297)

ホンケワタガモ ederfugl (D 71); ærfugl (N 71); ejder (S 71)

ま

マガモ gråand (D 63); stokkand (N 63); gräsand (S 63)

マガモ属 → オカヨシガモ, オナガガモ, コガモ, シマアジ, ハシビロガモ, ヒドリガモ, マガモ

マガン blisgås (D 51); tundragås (N 51); bläsgås (S 51)

マガン属 → カリガネ, コザクラバシガン, ハイイロガン, ヒシクイ, マガン

マキバタヒバリ engpiber (D 206); heipiplerke (N 206); ängsplärka (S 206)

マシコ属 → アカマシコ

マダラヒタキ broget fluesnapper (D 253); svarthvit fluesnapper (N 253); svartvit flugsnappare (S 253)

マヒワ grønsisken (D 278); grønnsisik (N 278); grönsiska (S 278)

マミジロキクイタダキ rødtoppet fuglekonge (D 252); rødtoppfuglekonge (N 252); brandkronad kungsfågel (S 252)

マミジロノビタキ bynkefugl (D 223); buskskvett (N 223); buskskvätta (S 223)

マンクスミズナギドリ almindelig skråpe (D 3); havlire (N 3); mindre lira (S 3)

み

ミコアイサ lille skallesluger (D 78); lappfiskand (N 78); salskrake (S 78)

ミサゴ fiskeørn (D; N 26); fiskgjuse (S 26)

ミサゴ科 fiskeørne (D); fiskeørnfamilien (N); fiskgjusar (S)

ミサゴ属 → ミサゴ

ミズナギドリ目 stormfugle (D); stormfugler (N); stormfåglar (S)

- ミズナギドリ科 egentlige stormfugle (D); stormfuglfamilien (N);
egentliga stormfåglar (S)
- ミズナギドリ属 → ハイイロミズナギドリ, マンクスマズナギドリ
- ミソサザイ gærdesmutte (D 215); gjerdesmett (N 215); gårdsmyg (S 215)
- ミソサザイ科 gærdesmutter (D); gjerdesmettfamilien (N); gårdsmygar (S)
- ミソサザイ属 → ミソサザイ
- ミツユビカモメ ride (D 146); krykkje (N 146); tretåig mås (S 146)
- ミツユビカモメ属 → ミツユビカモメ
- ミミカイツブリ nordisk lappedykker (D 11); horndykker (N 11); svarthakedopping (S 11)
- ミヤコドリ strandskade (D 96); tjeld (N 96); strandskata (S 96)
- ミヤコドリ科 strandskader (D); tjelfamilien (N); strandskator (S)
- ミヤコドリ属 → ミヤコドリ
- ミヤマガラス råge (D 304); kornkråke (N 304); råka (S 304)
- ミユビゲラ tretået spatte (D 191); tretåspett (N 191); tretåig hackspett (S 191)
- ミユビゲラ属 → ミユビゲラ
- ミユビシギ sandløber (D 123); sandløper (N 123); sandlöpare (S 123)

む

- ムクドリ [総称] stær (D; N); stare (S)
- ムクドリ科 stære (D); stærfamilien (N); starar (S)
- ムクドリ属 → ホシムクドリ
- ムジタヒバリ markpiber (D 205); markpiplerke (N 205); fältpiplärka (S 205)
- ムナグロ [総称] hjele (D); heilo (N); ljungpipare (S) → ヨーロッパムナグロ
- ムナグロ属 → ダイゼン, ヨーロッパムナグロ
- ムナジロカワガラス vandstær (D 214); fossekall (N 214); strömstare (S 214)
- ムナフヒタキ grå fluesnapper (D 256); gråfluesnapper (N 256); grå flugsnappare (S 256)
- ムネアカタヒバリ rödstrubet piber (D 208); lappiplerke (N 208); rödstrupig piplärka (S 208)
- ムネアカヒワ tornirisk (D; N 284); hämppling (S 284)
- ムラサキサギ purpurhejre (D 21); purpurhegre (N 21); purphäger (S 21)
- ムラサキハマシギ sortgrå ryle (D 126); fjæreplytt (N 126); skärsnäppa (S 126)

め

- メボソムシクイ nordsanger (D 249); lappsanger (N 249); nordsångare (S 249)
- メボソムシクイ属 → キタヤナギムシクイ, チフチャフ, メボソムシクイ, モリムシクイ, ヤナギムシクイ
- メンフクロウ slørugle (D 168); tårnugle (N 168); tornuggla (S 168)
- メンフクロウ科 slørugler (D); tårnuglefamilien (N); tornugglor (S)
- メンフクロウ属 → メンフクロウ

モ

モズ科 tornskader (D); varslerfamilien (N); törnskator (S)

モズ属 → オオモズ, セアカモズ

モリバト ringdue/ skovdue (D 164); ringdue (N 164); ringduva (S 164)

モリヒバリ hedelærke (D 196); trelerke (N 196); trädlärka (S 196)

モリヒバリ属 → モリヒバリ

モリフクロウ natugle (D 174); kattugle (N 174); kattuggla (S 174)

モリムシクイ skovsanger (D 248); bøksanger (N 248); grönsångare (S 248)

ヤ

ヤチセンニュウ græshoppesanger (D 235); gresshoppesanger (N 235); gräshoppsångare (S 235)

ヤツガシラ hærfugl (D; N 185); härfågel (S 185)

ヤツガシラ科 hærfugle (D); haefuglfamilien (N); härfåglar (S)

ヤツガシラ属 → ヤツガシラ

ヤドリギツグミ misteldrossel (D 231); duetrost (N 231); dubbeltrast (S 231)

ヤナギムシクイ lundsanger (D 250); østsanger (N 250); lundsångare (S 250)

ヤブサヨナキドリ (ヨナキツグミ) nattergal/ nordlig nattergal (D 218); nattergal (N 218); näktergal (S 218)

ヤマウズラ [総称] agerhøne (D); røphøne (N); rapphöna (S) → ヨーロッパヤマウズラ

ヤマウズラ属 → ヨーロッパヤマウズラ

ヤマゲラ gråspætte (D 193); gråspett (N 193); gråspett (S 193)

ヤマシギ skovsneppe (D 118); rugde (N 118); morkulla (S 118)

ヤマシギ属 → ヤマシギ

ヰ

ユキホオジロ snespurv (D 276); snøspurv (N 276); snösparv (S 276)

ユキホオジロ属 → ユキホオジロ

ユリカモメ hættemåge (D 142); hettemåke (N 142); skrattmås (S 142)

よ

ヨーロッパアオゲラ grønspætte (D 194); grønnspett (N 194); gröngöling (S 194)

ヨーロッパアマツバメ mursejler (D 181); tårnseiler (N 181); tornsegla (S 181)

ヨーロッパウズラ vagtel (D 87); vaktel (N; S 87)

ヨーロッパオオライチョウ tjur (D 84); storfugl (N 84); tjäder (S 84)

ヨーロッパカヤクグリ jernspurv (D; N 216); järnspark (S 216)

ヨーロッパコマドリ rødhals (D 217); rødstrupe (N 217); rödhake (S 217)

ヨーロッパジシギ tredækker (D 119); dobbeltbekkasin (N 119); dubbelbeckasin (S 119)

ヨーロッパタヒバリ skærpiber (D 210); skjærpiplerke (N 210); skärpiplärka (S 210)

ヨーロッパチュウヒ rørhøg (D 32); sivhauk (N 32); brun kärrhök (S 32)

ヨーロッパハチクイ biæder (D 183); bieter (N 183); biätare (S 183)
ヨーロッパハチクマ hvepsevåge (D 27); vepsevåk (N 27); bivråk (S 27)
ヨーロッパヒメウ topskarv (D 16); toppskarv (N 16); toppskarv (S 16)
ヨーロッパビンズイ skovpiber (D 207); trepiplerke (N 207); trädpiplärka (S 207)
ヨーロッパムナグロ hjele (D 99); heilo (N 99); ljungpipare (S 99)
ヨーロッパヤマウズラ agerhøne (D 86); raphøne (N 86); raphöna (S 86)
ヨーロッパヨシキリ rørsanger (D; N 237); rörsångare (S 237)
ヨーロッパヨタカ natravn (D 180); nattravn (N 180); nattskärra (S 180)
ヨシキリ [総称] rørsanger (D; N); rörsångare (S) → ヨーロッパヨシキリ
ヨシキリ属 → スグヨシキリ, ニシオオヨシキリ, ヌマヨシキリ,
ヨーロッパヨシキリ
ヨシゴイ属 → ヒメヨシゴイ
ヨタカ [総称] natravn (D); nattravn (N); nattskärra (S) → ヨーロッパヨタカ
ヨタカ目 natravne (D); nattravner (N); skärrfåglar (S)
ヨタカ科 egentlige natravne (D); nattravnfamilien (N); nattskärror (S)
ヨタカ属 → ヨーロッパヨタカ
ヨナキツグミ → ヤブサヨナキドリ

ら

ライチョウ fjeldrype (D 82); fjellrype (N 82); fjällripa (S 82)
ライチョウ [総称] rype (D; N); ripa (S)
ライチョウ科 skovhøns (D); skogshønsfamilien (N); skogshöns (S)
ライチョウ属 → カラフトライチョウ (ヌマライチョウ), ライチョウ

る

ルスキニア属 → オガワコマドリ, サヨナキドリ, ヤブサヨナキドリ (ヨナキツグミ)

れ

レンジャク科 silkehaler(D); sidensvansfamilien (N); sidensvansar (S)
レンジャク属 → キレンジャク

わ

ワキアカツグミ vindrossel (D 229); rødvingetrost (N 229); rödvingetrast (S 229)
ワシ [総称] ørn (D; N); örn (S)
ワシミニズク stor hornugle (D 169); hubro (N 169); berguv (S 169)
ワシミニズク属 → ワシミニズク
ワタリガラス ravn (D; N 306); korp (S 306)

IV

学名（ラテン語） — デンマーク語；
ノルウェー語 (Bokmål) ; スウェーデン語

学名（ラテン語） —

デンマーク語；ノルウェー語 (Bokmål)；スウェーデン語

学名（ラテン語）直後の括弧内の数字は山階（1986）の分類番号を表す。一方、北欧語の鳥類名称直後の括弧内の D はデンマーク語、N はノルウェー語、S はスウェーデン語を表し、数字は「北欧語（デンマーク語・ノルウェー語 (Bokmål)・スウェーデン語）の鳥類名称の日本語訳（標準和名）—目・科・属別分類による—」リストの掲載順位を示す。

A

- Acanthis cabaret* → *Carduelis cabaret*
Acanthis cannabina (8327) → *Carduelis cannabina*
Acanthis flammea (8324) → *Carduelis flammea*
Acanthis flavirostris (8326) → *Carduelis flavirostris*
Acanthis hornemannii (8325) → *Carduelis hornemannii*
Accipiter gentilis (503): duehøg (D 35); hønsehauk (N 35); duvhök (S 35)
Accipiter nisus (495): spurvehøg (D 34); spurvehauk (N 34); sparvhök (S 34)
Accipitridae: høgefugle (D); haukefamilien (N); hökfåglar (S)
Acrocephalus arundinaceus (6126): drosselrørsanger (D 239); trostesanger (N 239);
 trastsångare (S 239)
Acrocephalus palustris (6124): kærsanger (D 238); myrsanger (N 238); kärrsångare (S 238)
Acrocephalus schoenobaenus (6115): sivsanger (D; N 236); sävsångare (S 236)
Acrocephalus scirpaceus (6123): rørsanger (D; N 237); rörsångare (S 237)
Actitis hypoleucos (1419) [*Tringa hypoleucos*]: mudderklire (D 114); strandsnipe (N 114);
 drillsnäppa (S 114)
Aegithalidae: halemejs (D); stjertmeisfamilien (N); stjärtmesar (S)
Aegithalos caudatus (6873): halemejse (D 257); stjertmeis (N 257); stjärtmes (S 257)
Aegolius funereus (2560): perleugle (D 179); perleugle (N 179); pärluggla (S 179)
Alauda arvensis (4897): sanglärke/ lärke (D 197); sanglerke (N 197); sånglärka (S 197)
Alaudidae: lärker (D); lerkefamilien (N); läckor (S)
Alca torda (1583): alk (D 157); alke (N 157); tordmule (S 157)
Alcedinidae: isfugle (D); isfuglfamilien (N); kungsfiskare (S)
Alcedo atthis (3147): isfugl (D; N 182); kungsfiskare (S 182)
Alcidae: alcefugle (D); alcefamilien (N); alkor (S)
Alle alle (1581): sokonge (D 156); alkekonge (N 156); alkekung (S 156)
Anas acuta (744): spidsand (D 64); stjertand (N 64); stjärtand (S 64)
Anas clypeata (756) [*Spatula clypeata*]: skeand (D 66); skjeand (N 66); skedand (S 66)
Anas crecca (727): krikand (D 62); krikkand (N 62); kricka (S 62)
Anas penelope (721): pibeand (D 60); brunnakke (N 60); bläsand (S 60)
Anas platyrhynchos (734): gråand (D 63); stokkand (N 63); gräsand (S 63)
Anas querquedula (750): atlingand (D 65); knekkand (N 65); årta (S 65)
Anas strepera (725): knarand (D 61); snadderand (N 61); snatterand (S 61)
Anatidae: egentlige andefugle (D); andefamilien (N); andfåglar (S)

- Anser albifrons* (673): blisgås (D 51); tundragås (N 51); bläsgås (S 51)
- Anser anser* (675): grågås (D; N; S 53)
- Anser brachyrhynchus*: kortnæbbet gås (D 54) kortnebbgås (N 54); spetsbergsgås (S 54)
- Anser erythropus* (674): dværggås (D 52); dverggås (N 52); fjällgås (S 52)
- Anser fabalis* (672): sædgås (D; N 50); sädgås (S 50)
- Anseriformes*: andefugle (D); andefugler (N); andfåglar (S)
- Anthus campestris* (5000): markpiber (D 205); markpiplerke (N 205); fältpiplärka (S 205)
- Anthus cervinus* (5009): rödstrupet piber (D 208); lappiplerke (N 208); rödstrupig piplärka (S 208)
- Anthus petrosus*: skærpiber (D 210); skjærpiplerke (N 210); skärpiplärka (S 210)
- Anthus pratensis* (5005): engpiber (D 206); heipiplerke (N 206); ängspiplärka (S 206)
- Anthus spinoleta* (5011): bjergpiber (D 209); vannpiplerke (N 209); vattenpiplärka (S 209)
- Anthus trivialis* (5006): skovpiber (D 207); trepiplerke (N 207); trädpiplärka (S 207)
- Apodidae*: egentlige sejlere (D); seilerfamilien (N); seglare (S)
- Apodiformes*: sejlere (D); seilere (N); seglarfåglar (S)
- Apus apus* (2743): mursejler (D 181); tårnseiler (N 181); tornseglare (S 181)
- Aquila chrysaetos* (570): kongeørn (D; N 40); kungsörn (S 40)
- Aquila clanga* (565): stor skrigeørn (D 39); storskrikørn (N 39); större skrikörn (S 39)
- Aquila pomarina* (564): lille skrigeørn (D 38); småskrikørn (N 38); mindre skrikørn (S 38)
- Ardea cinerea* (257): fiskehejre/ hejre (D 20); gråhegre (N 20); häger/ gråhäger (S 20)
- Ardea purpurea* (266): purpurhejre (D 21); purpurhegre (N 21); purpurhäger (S 21)
- Ardeidae*: hejrer (D); hegrefamilien (N); hägrar (S)
- Arenaria interpres* (1425): stenvender (D 115); steinvender (N 115); roskarl (S 115)
- Asio flammeus* (2556): mosehornugle (D 178); jordugle (N 178); jorduggla (S 178)
- Asio otus* (2552): skovhornugle (D 177); hornugle (N 177); hornuggla (S 177)
- Athene noctua* (2530): kirkeugle (D; N 173); minervauggla (S 173)
- Aythya ferina* (764): taffeland (D; N 68); brunand (S 68)
- Aythya fuligula* (772): troldand (D 69); toppand (N 69); vigg (S 69)
- Aythya marila* (773): bjergand (D 70); bergand (N; S 70)

B

- Bombycilla garrulus* (5329): silkehale (D 213); sidensvans (N 213); sidensvans (S 213)
- Bombycillidae*: silkehaler (D); sidensvansfamilien (N); sidensvansar (S)
- Bonasa bonasia* (875): hjerpe (D 85); jerpe (N 85); järpe (S 85)
- Botaurus stellaris* (315): rørdrum (D 24); rørdrum (N 24); rördrom (S 24)
- Branta bernicla* (683): knortegås (D 57); ringgås (N 57); prutgås (S 57)
- Branta canadensis* (681): canadagås (D 55); kanadagås (N; S 55)
- Branta leucopsis* (682): bramgås (D 56); hvitkinngås (N 56); vitkindad gås (S 56)
- Branta ruficollis* (684): rødhalsset gås (D 58); rødhalsgås (N 58); rödhalsad gås (S 58)
- Bubo bubo* (2471): stor hornugle (D 169); hubro (N 169); berguv (S 169)
- Bucephala clangula* (785): hvinand (D 77); kvinand (N 77); knipa (S 77)
- Buteo buteo* (550): musvåge (D 37); musvåk (N 37); ormvråk (S 37)
- Buteo lagopus* (556): fjeldvåge/ vintermusvåge/ låddenbenet musvåge (D 36); fjellvåk (N 36); fjällvråk (S 36)

C

- Calcarius lapponicus* (7452): laplandsværling (D 275); lappspurv (N 275); lappspurv (S 275)
- Calidris alba* (1459): sandløber (D 123); sandløper (N 123); sandløpare (S 123)
- Calidris alpina* (1473): almindelig ryle (D 127); myrsnipe (N 127); kärrsnäppa (S 127)
- Calidris canutus* (1457): islandsk ryle (D 122); polarsnipe (N 122); kustsnäppa (S 122)
- Calidris ferruginea* (1474): krumnæbbet ryle (D 128); tundrasnipe (N 128); spovsnäppa (S 128)
- Calidris maritima* (1471): sortgrå ryle (D 126); fjæreplytt (N 126); skärsnäppa (S 126)
- Calidris minutus* (1463): dværgryle (D 124); dvergsnipe (N 124); småsnäppa (S 124)
- Calidris temminckii* (1464): temmincksryle (D 125); temmincksnipe (N 125); mosnäppa (S 125)
- Caprimulgidae*: egentlige natravne (D); nattravnfamilien (N); nattskärror (S)
- Caprimulgiformes*: natravne (D); nattravner (N); skärrfåglar (S)
- Caprimulgus europaeus* (2633): natravn (D 180); nattravn (N 180); nattskärra (S 180)
- Carduelis cabaret* [*Acanthis cabaret*]: lille gråsisken (D 280); brunsisik (N 280); bruniska (S 280)
- Carduelis cannabina* [*Acanthis cannabina* (8327)]: tornirisk (D; N 284); hämpling (S 284)
- Carduelis carduelis* (8323): stillits (D 279); stillits (N 279); steglits (S 279)
- Carduelis chloris* (8300) [*Chloris chloris*]: grönirisk (D 277); grønnfink (N 277); grönfink (S 277)
- Carduelis flammea* [*Acanthis flammea* (8324)]: (stor) gråsisken (D 281); gråsisik (N 281); gråsiska (S 281)
- Carduelis flavirostris* [*Acanthis flavirostris* (8326)]: bjergirisk (D 283); bergirisk (N 283); vinterhämpling (S 283)
- Carduelis hornemannii* [*Acanthis hornemannii* (8325)]: hvidsisken (D 282); polarsisik (N 282); snösiska (S 282)
- Carduelis spinus* (8304): grønsisken (D 278); grønnsisik (N 278); grönsiska (S 278)
- Carpodacus erythrinus* (8342): karmindompap (D 285); rosenfink (N 285); rosenfink (S 285)
- Catharacta skua* (1486) [*Stercorarius skua*]: storkjove (D 131); storjo (N 131); storlabb (S 131)
- Cephus grylle* (1586): tejst (D 160); teist (N 160); tobisgrissla (S 160)
- Certhia brachydactyla* (6964): korttået træløber (D 268); kortklotrekryper (N 268); trædgårdstrædkrypare (S 268)
- Certhia familiaris* (6963): træløber (D 267); trekryper (N 267); trædkrypare (S 267)
- Certhiidae*: træløbere (D); trekryperfamilien (N); trædkrypare (S)
- Charadriidae*: brokfugle (D); lofamilien (N); pipare (S)
- Charadriiformes*: mågevadefugle (D); vade-, måke- og alkefugler (N); vadarfåglar (S)
- Charadrius alexandrinus* (1369): hvidbrystet præstekrave (D 103); hvitbrystlo (N 103); svartbent strandpipare (S 103)
- Charadrius dubius* (1361): lille præstekrave (D 102); dverglo (N 102); mindre strandpipare (S 102)
- Charadrius hiaticula* (1358): stor præstekrave (D 101); sandlo (N 101); större strandpipare (S 101)
- Charadrius morinellus* → *Eudromias morinellus*

- Chlidonias leucopterus* (1536): hvidvinget terne (D 148); hvitvingesvartterne (N 148); vitvingad tärna (S 148)
- Chlidonias niger* (1537): sortterne (D 149); svartterne (N 149); svarttärna (S 149)
- Chloris chloris* → *Carduelis chloris*
- Ciconia ciconia* (328): hvid stork/ stork (D 19); stork (N 19); vit stork (S 19)
- Ciconia nigra* (324): sort stork (D 18); svartstork (N 18); svart stork (S 18)
- Ciconiidae*: storke (D); storkefamilien (N); storkar (S)
- Ciconiiformes*: storkefugle (D); storkefugler (N); storkefåglar (S)
- Cinclidae*: vandstære (D); fossekallfamilien (N); strömstarar (S)
- Cinclus cinclus* (5338): vandstær (D 214); fossekall (N 214); strömvare (S 214)
- Circus aeruginosus* (452): rørhøg (D 32); sivhauk (N 32); brun kärrhök (S 32)
- Circus cyaneus* (446): blå kærhøg (D 31); myrhauk (N 31); blå kärrhök (S 31)
- Circus pygargus* (450): hedehøg (D 33); enghauk (N 33); ängshök (S 33)
- Clangula hyemalis* (781): havlit (D 74); havelle (N 74); alfågel (S 74)
- Coccothraustes coccothraustes* (8375): kernebider (D 294); kjernebiter (N 294); stenkäck (S 294)
- Columba livia* (1623): bydue/ klippedue (D; N 162); tamduva/ klippduva (S 162)
- Columba oenas* (1628): huldue (D 163); skogdue (N 163); skogsduva (S 163)
- Columba palumbus* (1631): ringdue/ skovdue (D 164); ringdue (N 164); ringduva (S 164)
- Columbidae*: egentlige duer (D); duefamilien (N); duvor (S)
- Columbiformes*: duefugle (D); duefugler (N); duvfåglar (S)
- Coracias garrulus* (3267): ellekrage (D 184); blåråke (N 184); blåkråka (S 184)
- Coraciidae*: ellekrager (D); råkefamilien (N); blåkråkor (S)
- Coraciiformes*: skrifugle (D); råkefugler (N); blåkråkefåglar (S)
- Corvidae*: kragefugle (D); kråkefamilien (N); kråkfåglar (S)
- Corvus corax* (9016): ravn (D; N 306); korp (S 306)
- Corvus corone* (9004): krage/ gråkrage (D 305); kråke (N 305); kråka (S 305)
- Corvus frugilegus* (8994): råge (D 304); kornkråke (N 304); råka (S 304)
- Corvus monedula* (8980): allike (D 303); kiae (N 303); kaja (S 303)
- Coturnix coturnix* (977): vagtel (D 87); vaktel (N: S 87)
- Crex crex* (1189): engsnarre (D 91); åkerrikse (N 91); kornknarr (S 91)
- Cuculidae*: góge (D); gjøkfamilien (N); gökar (S)
- Cuculiformes*: gógefugle (D); gjøkfugler (N); gökfåglar (S)
- Cuculus canorus* (2302): góg (D 167); gjøk (N 167); gök (S 167)
- Cygnus bewickii* (668) → *Cygnus columbianus*
- Cygnus columbianus* [*Cygnus bewickii* (668)]: pibesvane (D 49); dvergsvane (N 49); mindre sångsvan (S 49)
- Cygnus cygnus* (667): sangsvane (D; N 48); sångsvan (S 48)
- Cygnus olor* (663): knopsvane (D 47); knoppsvane (N 47); knölsvan (S 47)

D

- Delichon urbica* (4966): bysvale (D 201); taksvale (N 201); hussvala (S 201)
- Dendrocopos leucotos* [*Picoides leucotos* (3613)]: hvidrygget flagspætte (D 188); hvitryggspett (N 188); vitryggig hackspett (S 188)

Dendrocopos major [*Picoides major*] (3619): stor flagspætte (D 190); flaggspett (N 190); større hackspett (S 190)

Dendrocopos medius [*Picoides medius*] (3614): mellemflagspætte (D 189); mellemspett (N 189); mellanspett (S 189)

Dendrocopos minor [*Picoides minor*] (3604): lille flagspætte (D 187); dvergspett (N 187); mindre hackspett (S 187)

Dryocopus martius (3674): sortspætte (D 192); svartspett (N 192); spillkråka (S 192)

E

Emberiza aureola (7434): gulbrystet værling (D 272); sibirspurv (N 272); gyllensparv (S 272)

Emberiza calandra (7413) [*Miliaria calandra*]: bomlærke/ kornværling (D 269); kornspurv (N 269); kornsparv (S 269)

Emberiza citrinella (7414): gulspurv (D; N 270); gulsparv (S 270)

Emberiza hortulana (7422): hortulan (D 271); hortulan (N 271); ortolansparv (S 271)

Emberiza rustica (7435): pileværling (D 273); vierspurv (N 273); videsparv (S 273)

Emberiza schoeniclus (7450): rørspurv (D 274); sivspurv (N 274); sävsparv (S 274)

Emberizidae: værlinger (D); buskspurvfamilien (N); fältsparvar (S)

Eremophila alpestris (4899): bjerglærke (D 198); fjellerke (N 198); berglärka (S 198)

Erithacus luscinia (5480) → *Luscinia luscinia*

Erithacus megarhynchos (5481) → *Luscinia megarhynchos*

Erithacus rubecula (5476): rødhals (D 217); rødstrupe (N 217); rödhake (S 217)

Erithacus svecica (5483) → *Luscinia svecica*

Eudromias morinellus (1391) [*Charadrius morinellus*]: pomeransfugl (D 104); boltit (N 104); fjällpipare (S 104)

F

Falco columbarius (635): dværgfalk (D 43); dvergfalk (N 43); stenfalk (S 43)

Falco peregrinus (650): vandrefalk (D; N 46); pilgrimsfalk (S 46)

Falco rusticolus: jagtfalk (D 45); jaktfalk (N 45); jaktfalk (S 45)

Falco subbuteo (637): lærkefalk (D 44); lerkefalk (N 44); lärkfalk (S 44)

Falco tinnunculus (618): tårfalk (D; N 41); tornfalk (S 41)

Falco vespertinus (630): aftenfalk (D; N 42); aftontfalk (S 42)

Falconidae: falke (D); falkefamilien (N); falkar (S)

Falconiformes: rovfugle (D); rovfugler (N); rovfåglar (S)

Ficedula albicollis (6536) [*Muscicapa albicollis*]: hvidhalset fluesnapper (D 254); halsbåndfluesnapper (N 254); halsbandsflugsnappare (S 254)

Ficedula hypoleuca (6535) [*Muscicapa hypoleuca*]: broget fluesnapper (D 253); svarthvit fluesnapper (N 253); svartvit flugsnappare (S 253)

Ficedula parva (6540) [*Muscicapa parva*]: lille fluesnapper (D 255); dvergfluesnapper (N 255); mindre flugsnappare (S 255)

Fratercula arctica (1601): lunde/ søpapegøje (D 161); lunde (N 161); lunnefågel (S 161)

Fringilla coelebs (8262): bogfinke (D 290); bokfink (N 290); bofink (S 290)

Fringilla montifringilla (8264): kvækerfinke (D 291); bjørkefink (N 291); bergfink (S 291)

Fringillidae: finker (D); finkefamilien (N); finkar (S)

Fulica atra (1240): blishøne (D 94); sothøne (N 94); sothöna (S 94)

Fulmarus glacialis (74): mallemuk (D 1); havhest (N 1); stormfågel (S 1)

G

Galerida cristata (4890): toplærke (D 195); topplerke (N 195); toflärka (S 195)

Galliformes: hønsefugle (D); hønsefugler (N); hönsfåglar (S)

Gallinago gallinago (1445): dobbeltbekkasin (D 120); enkeltbekkasin (N 120); enkelbeckasin (S 120)

Gallinago media (1444): tredækker (D 119); dobbeltbekkasin (N 119); dubbelbeckasin (S 119)

Gallinula chloropus (1224): grønbenet rørhøne (D 93); sivhøne (N 93); rörhöna (S 93)

Garrulus glandarius (8942): skovskade (D 299); nøtteskrike (N 299); nøtskrika (S 299)

Gavia adamsii (180): hvidnæbbet lom (D 9); gulnebbblom (N 9); vitnäbbad islom (S 9)

Gavia arctica (177): sortstrubet lom (D 7); storlom (N 7); storlom (S 7)

Gavia immer (179): islom (D; N 8); svartnäbbad islom (S 8)

Gavia stellata (176): rødstrubet lom (D 6); smålom (N 6); smålom (S 6)

Gaviidae: lommer (D); lomfamilien (N); lommar (S)

Gaviiformes: lommer (D; N); lommar (S)

Gelochelidon nilotica (1539): sandterne (D; N 150); sandtärna (S 150)

Glaucidium passerinum (2494): spurveugle (D; N 172); sparvuggla (S 172)

Gruidae: traner (D); tranefamilien (N); tranor (S)

Gruiformes: tranefugle (D); tranefugler (N); tranfåglar (S)

Grus grus (1093): trane (D; N 89); trana (S 89)

H

Haematopodidae: strandskader (D); tjeldfamilien (N); strandskator (S)

Haematopus ostralegus (1284): strandskade (D 96); tjeld (N 96); strandskata (S 96)

Haliaeetus albicilla (414): havørn (D; N 30); havsörn (S 30)

Hippolais icterina (6152): gulbug (D 240); gulsanger (N 240); härmsångare (S 240)

Hirundinidae: svaler (D); svalefamilien (N); svalor (S)

Hirundo rustica (4937): landsvale (D 200); låvesvale (N 200); ladusvala (S 200)

Hydrobates pelagicus (141): lille stormsvale (D 4); havsvale (N 4); stormsvala (S 4)

Hydrobatidae: stormsvaler (D); stormsvalefamilien (N); stormsvalar (S)

Hydroprogne caspia (1540) → *Sterna caspia*

I

Ixobrychus minutus (307): dværghejre (D 23); dvergrørdrum (N 23); dvärgrördrom (S 23)

J

Jynx torquilla (3516): vendehals (D; N 186); göktyta (S 186)

L

Lagopus lagopus (867): dalrype (D 81); lirype (N 81); dalripa (S 81)

- Lagopus mutus*** (868): fjeldrype (D 82); fjellrype (N 82); fjällripa (S 82)
- Laniidae***: tornskader (D); varslerfamilien (N); törnskator (S)
- Lanius collurio*** (5303): rödrygget tornskade (D 211); tornskate (N 211); törnskata (S 211)
- Lanius excubitor*** (5312): stor tornskade (D 212); varsler (N 212); varfågel (S 212)
- Laridae***: måger (D); måkefamilien (N); måsar (S)
- Larus argentatus*** (1503): sølvmåge (D 136); gråmåke (N 136); gråtrut (S 136)
- Larus cachinnans***: levantmåge/ kaspisk måge (D 144); kaspimåke (N 144); kaspisk trut (S 144)
- Larus canus*** (1502): stormmåge (D 135); fiskemåke (N 135); fiskmås (S 135)
- Larus fuscus*** (1505): sildemåge (D 137); sildemåke (N 137); silltrut (S 137)
- Larus glaucopterus*** (1513): hvidvinget måge (D 140); grønlandsmåke (N 140); vitvingad trut (S 140)
- Larus hyperboreus*** (1512): gråmåge (D 139); polarmåke (N 139); vittrut (S 139)
- Larus marinus*** (1510): svartbag (D 138); svartbak (N 138); havstrut (S 138)
- Larus melanoleucus*** (1521): sorthovedet måge (D 141); svartehavsmåke (N 141); svarthuvad mås (S 141)
- Larus michahellis***: middelhavssølvymåge (D 145); gulbeingråmåke (N 145); medelhavstrut (S 145)
- Larus minutus*** (1528): dværgmåge (D 143); dvergmåke (N 143); dvärgmås (S 143)
- Larus ridibundus*** (1525): hættemåge (D 142); hettemåke (N 142); skrattmås (S 142)
- Larus sabini*** → *Xema sabini*
- Limicola falcinellus*** (1476): kærlober (D 129); fjellmyrløper (N 129); myrsnæppa (S 129)
- Limosa lapponica*** (1396): lille kobbersneppe (D 106); lappspove (N 106); myrspov (S 106)
- Limosa limosa*** (1394): stor kobbersneppe (D 105); svarthalespove (N 105); rödspov (S 105)
- Locustella fluviatilis*** (6108): flodsanger (D 234); elvesanger (N 234); flodsångare (S 234)
- Locustella luscinoides*** (6107): savsanger (D 233); sumpsanger (N 233); vassångare (S 233)
- Locustella naevia*** (6112): græshoppesanger (D 235); gresshoppesanger (N 235); gräshoppsångare (S 235)
- Loxia curvirostra*** (8367): lille korsnæb (D 288); grankorsnebb (N 288); mindre korsnæb (S 288)
- Loxia leucoptera*** (8368): hvidvinget korsnæb (D 289); båndkorsnebb (N 289); båndelkorsnæb (S 289)
- Loxia pytyopsittacus*** (8365): stor korsnæb (D 287); furukorsnebb (N 287); større korsnæb (S 287)
- Lullula arborea*** (4896): hedelærke (D 196); trelerke (N 196); trädlärka (S 196)
- Luscinia luscinia*** [*Erithacus luscinia*] (5480): nattergal/ nordlig nattergal (D 218); nattergal (N 218); näktergal (S 218)
- Luscinia megarhynchos*** [*Erithacus megarhynchos*] (5481): sydlig nattergal (D 219); sørnattergal (N 219); sydnäktergal (S 219)
- Luscinia svecica*** [*Erithacus svecica*] (5483): blåhals (D 220); blåstrupe (N 220); blåhake (S 220)
- Lymnocryptes minimus*** (1452): enkeltbekkasin (D 121); kvartbekkasin (N 121); dvärgbeckasin (S 121)
- Lyrurus tetrix*** → *Tetrao tetrix*

M

Melanitta fusca (784): fløjlsand (D 76); sjørre (N 76); svärta (S 76)

Melanitta nigra (782): sortand (D 75); svartand (N 75); sjørre (S 75)

Mergellus albellus → *Mergus albellus*

Mergus albellus (788) [*Mergellus albellus*]: lille skallesluger (D 78); lappfiskand (N 78); salskrake (S 78)

Mergus merganser (793): stor skallesluger (D 80); laksand (N 80); storskrake (S 80)

Mergus serrator (791): toppet skallesluger (D 79); siland (N 79); småskrake (S 79)

Meropidae: biædere (D); bieterfamilien (N); biätare (S)

Merops apiaster (3263): biæder (D 183); bieter (N 183); biätare (S 183)

Miliaria calandra → *Emberiza calandra*

Milvus migrans (406): sort glente (D 29); svartglente (N 29); brunglada (S 29)

Milvus milvus (405): glente/ rød glente (D 28); glente (N 28); glada/ rödglada (S 28)

Motacilla alba (4982): hvid vipstjert (D 204); linerle (N 204); sädesärla (S 204)

Motacilla cinerea (4981): bjergvipstjert (D 203); vintererle (N 203); forsärla (S 203)

Motacilla flava (4979): gul vipstjert (D 202); gulerle (N 202); gulärla (S 202)

Motacillidae: vipstjerter (D); erlefamilien (N); ärlor (S)

Muscicapa albicollis → *Ficedula albicollis*

Muscicapa hypoleuca → *Ficedula hypoleuca*

Muscicapa parva → *Ficedula parva*

Muscicapa striata (6587): grå fliesnapper (D 256); gråfluesnapper (N 256); grå flugsnappare (S 256)

Muscicapidae: fliesnappere (D); fliesnapperfamilien (N); flugsnappare (S)

N

Netta rufina (760): rødhovedet and (D 67); rødhodeand (N 67); rödhuvad dykand (S 67)

Nucifraga caryocatactes (8976): nøddekrige (D 302); nøttekråke (N 302); notkråka (S 302)

Numenius arquata (1403): stor regnspove (D 107); storsspove (N 107); storspov (S 107)

Numenius phaeopus (1400): lille regnspove (D 108); småspove (N 108); småspov (S 108)

Nyctea scandiaca (2492): sneugle (D 170); snougle (N 170); fjälluggla (S 170)

Nycticorax nycticorax (292): nathejre (D 22); natthegre (N 22); natthäger (S 22)

O

Oceanodroma leucorhoa: stor stormsvale (D 5); stormsvale (N 5); klykstjärtad stormsvala (S 5)

Oenanthe oenanthe (5613): stenpikker/ digesmutte (D 225); steinskvett (N 225); stenskvätta (S 225)

Oriolidae: piroler (D); pirolfamilien (N); sommargyllingar (S)

Oriolus oriolus (8781): pirol/ gulpirol (D 298); pirol (N 298); sommargylling (S 298)

Otidae: trapper (D); trapperfamilien (N); trappar (S)

Otis tarda (1250): stortrappe (D; N 95); stortrapp (S 95)

P

Pandion haliaetus (376): fiskeørn (D; N 26); fiskgjuse (S 26)

- Pandionidae:** fiskeørne (D); fiskeørnfamilien (N); fiskgjusar (S)
- Panurus biarmicus** (6038): skægmnejse (D 232); skjeggmeis (N 232); skäggmes (S 232)
- Paridae:** mejser (D); meisefamilien (N); mesar (S)
- Parus ater** (6907): sortmejse (D 262); svartmeis (N 262); svartmes (S 262)
- Parus caeruleus** (6930): blåmejse (D 265); blåmeis (N 265); blåmes (S 265)
- Parus cinctus** (6900): lapmejse (D 261); lappmeis (N 261); lappmes (S 261)
- Parus cristatus** (6911): topmejse (D 263); toppmeis (N 263); tofsmes (S 263)
- Parus major** (6923): musvit (D 264); kjøttmeis (N 264); talgoxe (S 264)
- Parus montanus** (6893): fyrremejse (D 260); granmeis (N 260); talltita (S 260)
- Parus palustris** (6891): sumpmejse/ gråmejse (D 259); løvmeis (N 259); entita (S 259)
- Passer domesticus** (8534): gråspurv (D; N 295); gråsparv (S 295)
- Passer montanus** (8546): skovspurv (D 296); pilfink (N; S 296)
- Passeridae:** spurve (D); spurvefamilien (N); sparvar (S)
- Passeriformes:** spurvefugle (D); spurvefugler (N); tättingar (S)
- Pelicaniformes:** årefodede fugle (D); pelikanfugler (N); pelikanfåglar (S)
- Perdix perdix** (971): agerhøne (D 86); raphhøne (N 86); raphöna (S 86)
- Perisoreus infaustus** (8946): lavskrige (D 300); lavskrike (N 300); lavskrika (S 300)
- Pernis apivorus** (386): hvepsevåge (D 27); vepsevåk (N 27); bivråk (S 27)
- Phalacrocoracidae:** skarver (D); skarvefamilien (N); skarvar (S)
- Phalacrocorax aristotelis** (222): topskarv (D 16); toppskarv (N 16); toppskarv (S 16)
- Phalacrocorax carbo** (209): skarv (D 15); storskarv (N 15); storskarv (S 15)
- Phalaropus fulicarius** (1429): thorshane (D 117); polarsvømmesnipe (N 117); brednäbbad simsnäppa (S 117)
- Phalaropus lobatus** (1428): odinshane (D 116) svømmesnipe (N 116); smalnäbbad simsnäppa (S 116)
- Phasianidae:** fasanfugle (D); fasanfamilien (N); fälthöns (S)
- Phasianus colchicus** (1051): fasan (D; N; S 88)
- Philomachus pugnax** (1479): brushane (D; N; S 130)
- Phoenicurus ochruros** (5538): husrødstjert (D 221); svartrødstjert (N 221); svart rödstjärt (S 221)
- Phoenicurus phoenicurus** (5539): rødstjert (D; N 222); rödstjärt (S 222)
- Phylloscopus borealis** (6194): nordsanger (D 249); lappsanger (N 249); nordsångare (S 249)
- Phylloscopus collybita** (6177): gransanger (D; N 247); gransångare (S 247)
- Phylloscopus sibilatrix** (6181): skovsanger (D 248); bøksanger (N 248); grönsångare (S 248)
- Phylloscopus trochiloides** (6196): lundsanger (D 250); østsanger (N 250); lundsångare (S 250)
- Phylloscopus trochilus** (6176): løvsanger (D 246); løvsanger (N 246); lövsångare (S 246)
- Pica pica** (8967): husskade/ skade (D 301); skjære (N 301); skata (S 301)
- Picidae:** spætter (D); spettefamilien (N); hackspettar (S)
- Piciformes:** spættefugle (D); spettefugler (N); spettfäflar (S)
- Picoides leucotos** (3613) → *Dendrocopos leucotos*
- Picoides major** (3619) → *Dendrocopos major*
- Picoides mediusr** (3614) → *Dendrocopos mediusr*
- Picoides minor** (3604) → *Dendrocopos minor*

- Picoides tridactylus* (3629): tretået spætte (D 191); tretåspett (N 191); tretåig hackspett (S 191)
- Picus canus* (3695): gråspætte (D 193); gråspett (N 193); gråspett (S 193)
- Picus viridis* (3698): grønspætte (D 194); grønnspett (N 194); grøngöling (S 194)
- Pinicola enucleator* (8362): krognæb (D 286); konglebit (N 286); tallbit (S 286)
- Platalea leucorodia* (359): skestork (D 25); skjestork (N 25); skedstork (S 25)
- Plectrophenax nivalis* (7455): snespurv (D 276); snøspurv (N 276); snösparv (S 276)
- Pluvialis apricaria* (1354): hjejle (D 99); heilo (N 99); ljungpipare (S 99)
- Pluvialis squatarola* (1356): strandhjejle (D 100); tundralo (N 100); kustpipare (S 100)
- Podiceps auritus* (193): nordisk lappedykker (D 11); horndykker (N 11); svarthakedopping (S 11)
- Podiceps cristatus* (195): toppet lappedykker (D 13); toppdykker (N 13); skäggdopping (S 13)
- Podiceps grisegena* (194): gråstrubet lappedykker (D 12); gråstrupedykker (N 12); gråhakedopping (S 12)
- Podiceps nigricollis* (196): sorthalset lappedykker (D 14); svartalsdykker (N 14); svartalsad dopping (S 14)
- Podicipedidae*: lappedykkere (D); lappedykkerfamilien (N); doppingar (S)
- Podicipediformes*: lappedykkere (D; N); doppingfåglar (S)
- Polysticta stelleri* (778): stellersand (D 73); stellerand (N 73); alförrädare (S 73)
- Porzana porzana* (1208): plettet rørvagtel (D 92); myrrikse (N 92); småfläckig sumphöna (S 92)
- Procellariidae*: egentlige stormfugle (D); stormfuglfamilien (N); egentliga stormfåglar (S)
- Procellariiformes*: stormfugle (D); stormfugler (N); stormfåglar (S)
- Prunella modularis* (5443): jernspurv (D; N 216); järnspark (S 216)
- Prunellidae*: jernspurve (D); jernspurvfamilien (N); järnsparkar (S)
- Puffinus griseus* (126): sodfarvet skråpe (D 2); grålire (N 2); grålira (S 2)
- Puffinus puffinus* (129): almindelig skråpe (D 3); havlire (N 3); mindre lira (S 3)
- Pyrrhula pyrrhula* (8374): dompap (D; N 293); domherre (S 293)

R

- Rallidae*: vandhøns (D); riksfamilien (N); rallar (S)
- Rallus aquaticus* (1147): vandrikse (D 90); vannrikse (N 90); vattenrall (S 90)
- Recurvirostra avosetta* (1301): klyde (D 97); avosett (N 97); skärfläcka (S 97)
- Recurvirostridae*: klyder (D); avosettfamilien (N); skärfläckor (S)
- Regulus ignicapillus* (6230): rødtoppet fuglekonge (D 252); rødtopp- fuglekonge (N 252); brandkronad kungsfagel (S 252)
- Regulus regulus* (6229): fuglekonge (D; N 251); kungsfagel (S 251)
- Remiz pendulinus* (6881): pungmejse (D 258); pungmeis (N 258); pungmes (S 258)
- Remizidae*: pungmejser (D); pungmeisfamilien (N); pungmesar (S)
- Riparia riparia* (4928): digesvale (D 199); sandsvale (N 199); backsvala (S 199)
- Rissa tridactyla* (1531): ride (D 146); krykkje (N 146); tretåig mås (S 146)

S

- Saxicola rubetra* (5589): bynkefugl (D 223); buskskvett (N 223); buskskvätta (S 223)
- Saxicola torquata* (5593): sortstrubet bynkefugl (D 224); svartstrupe (N 224); svarthakad buskskvätta (S 224)
- Scolopacidae*: sneppefugle (D); snipefamilien (N); snäppor (S)
- Scolopax rusticola* (1430): skovsneppe (D 118); rugde (N 118); morkulla (S 118)
- Serinus serinus* (8266): gulirisk (D 292); gulirisk (N 292); gullhämpling (S 292)
- Sitta europaea* (6938): spätmejse (D 266); spettmeis (N 266); nötväcka (S 266)
- Sittidae*: spätmejser (D); spettmeisfamilien (N); nötväckor (S)
- Somateria mollissima* (775): ederfugl (D 71); ærfugl (N 71); ejder (S 71)
- Somateria spectabilis* (776): kongeederfugl (D 72); praktærarfugl (N 72); praktejder (S 72)
- Stercorariidae*: kjover (D); jofamilien (N); labbar (S)
- Stercorarius longicaudus* (1489): lille kjove (D 134); fjelljo (N 134); fjällabb (S 134)
- Stercorarius parasiticus* (1488): almindelig kjove (D 133); tyvjo (N 133); labb (S 133)
- Stercorarius pomarinus* (1487): mellemkjove (D 132); polarjo (N 132); bredstjärtad labb (S 132)
- Stercorarius skua* → *Catharacta skua*
- Sterna albifrons* (1563): dværgterne (D 154); dvergterne (N 154); småtärna (S 154)
- Sterna caspia* [*Hydroprogne caspia*] (1540): rovterne (D; N 151); skräntärna (S 151)
- Sterna hirundo* (1543): fjordterne (D 152); makrellterne (N 152); fisktärna (S 152)
- Sterna paradisaea* (1544): havterne (D 153); rødnebbterne (N 153); silvertärna (S 153)
- Sterna sandvicensis* [*Thalasseus sandvicensis*] (1571): splitterne (D 155); splitterne (N 155); kentsk tärna (S 155)
- Sternidae*: terner (D); ternefamilien (N); tärnor (S)
- Streptopelia decaocto* (1680): tyrkerdue (D; N 166); turkduva (S 166)
- Streptopelia turtur* (1675): tuteldue (D; N 165); tuturdruva (S 165)
- Strigidae*: egentlige ugler (D); uglefamilien (N); äkta ugglor (S)
- Strigiformes*: ugler (D); ugler (N); ugglor (S)
- Strix aluco* (2543): natugle (D 174); kattugle (N 174); kattuggla (S 174)
- Strix nebulosa* (2550): lapugle (D 176); lappugle (N 176); lappuggla (S 176)
- Strix uralensis* (2548): slagugle (D; N 175); slaguggla (S 175)
- Sturnidae*: stære (D); stærmafamilien (N); starar (S)
- Sturnus vulgaris* (8740): stær (D; N 297); stare (S 297)
- Sula bassana* (240): sule (D 17); havsule (N 17); havssula (S 17)
- Sulidae*: suler (D); sulefamilien (N); sulor (S)
- Surnia ulula* (2493): høgeugle (D 171); haukugle (N 171); hökuggla (S 171)
- Sylvia atricapilla* (6162): munk (D; N 243); svarthätta (S 243)
- Sylvia borin* (6161): havesanger (D 242); hagesanger (N 242); trädgårdssångare (S 242)
- Sylvia communis* (6163): tornsanger (D; N 244); törnsångare (S 244)
- Sylvia curruca* (6164): gärdesanger (D 245); møller (N 245); ärtsångare (S 245)
- Sylvia nisoria* (6158): høgesanger (D 241); hauksanger (N 241); höksångare (S 241)
- Sylviidae*: sangere (D); sangerfamilien; sångare (S)

T

Tachybaptus ruficollis (184): lille lappedykker (D 10); dvergdykker (N 10); smådopping (S 10)

Tadorna tadorna (700): gravand (D; N; S 59)

Tetrao tetrix (871) [*Lyrurus tetrix*]: urfugl (D 83); orrfugl (N 83); orre (S 83)

Tetrao urogallus (873): tjur (D 84); storfugl (N 84); tjäder (S 84)

Tetraonidae: skovhøns (D); skogshønsfamilien (N); skogshøns (S)

Thalasseus sandvicensis (1571) → *Sterna sandvicensis*

Threskiornithidae: ibis(s)er (D); ibis/ skjestorkfamilien (N); ibisar (S)

Timaliidae: timalier (D); timaliefamilien; timalior (S)

Tringa erythropus (1407): sortklire (D 109); sotsnipe (N 109); svartsnäppa (S 109)

Tringa glareola (1416): tinksmed (D 113); grønnstilk (N 113); grönben (S 113)

Tringa hypoleucus → *Actitis hypoleucus*

Tringa nebularia (1410): hvidklire (D 111); gluttsnipe (N 111); gluttsnäppa (S 111)

Tringa ochropus (1414): svaleklire (D 112); skogsnipte (N 112); skogssnäppa (S 112)

Tringa totanus (1408): rødben (D 110); rødstilk (N 110); rødbena (S 110)

Troglodytes troglodytes (5390): gærdesmutte (D 215); gjerdesmett (N 215); gärdsmyg (S 215)

Troglodytiidae: gærdesmutter (D); gjerdesmettfamilien (N); gärdsmygar (S)

Turdidae: egentlige drosler (D); trostefamilien (N); trastar (S)

Turdus iliacus (5728): vindrossel (D 229); rödvingetrost (N 229); rödvingetraast (S 229)

Turdus merula (5716): solsort (D 227); svarttrost (N 227); koltrast (S 227)

Turdus philomelos (5729): sangdrossel/ drossel (D 230); måltrost (N 230); taltrast (S 230)

Turdus pilaris (5727): sjagger (D 228); gråtrost (N 228); björktrast (S 228)

Turdus torquatus (5714): ringdrossel (D 226); ringtrost (N 226); ringtrast (S 226)

Turdus viscivorus (5731): misteldrossel (D 231); duetrost (N 231); dubbeltrast (S 231)

Tyto alba (2419): slørugle (D 168); tårnugle (N 168); tornuggla (S 168)

Tytonidae: slørugler (D); tårnuglefamilien (N); tornugglor (S)

U

Upupa epops (3284): härfugl (D; N 185); härfågel (S 185)

Upupidae: härfugle (D); härfuglfamilien (N); härfåglar (S)

Uria aalge (1585): lomvie (D 159); lomvi (N 159); sillgrissla (S 159)

Uria lomvia: polarlomvie (D 158); polarlomvi (N 158); spetsbergsgrissla (S 158)

V

Vanellus vanellus (1330): vibe (D 98); vipe (N 98); tofsvipa (S 98)

X

Xema sabini (1534) [*Larus sabini*]: sabinemåge (D 147); sabinemåke (N 147); tärnmås/ Sabines mås (S 147)

V

英語 — デンマーク語；
ノルウェー語 (Bokmål) ; スウェーデン語

英語 — デンマーク語；ノルウェー語 (Bokmål)；スウェーデン語

北欧語の鳥類名称直後の括弧内の D はデンマーク語、N はノルウェー語、S はスウェーデン語を表し、数字は「北欧語（デンマーク語・ノルウェー語 (Bokmål)・スウェーデン語）の鳥類名称の日本語訳（標準和名）—目・科・属別分類による—」リストの掲載順位を示す。

A

- arctic redpoll/ hoary redpoll:** hvidsisken (D 282); polarsisik (N 282); snösiska (S 282)
- arctic skua:** almindelig kjove (D 133); tyvjo (N 133); labb (S 133)
- arctic tern:** havterne (D 153); rødnebbterne (N 153); silvertärna (S 153)
- Arctic warbler:** nordsanger (D 249); lappsanger (N 249); nordsångare (S 249)
- Atlantic puffin:** lunde/ sòpapegøje (D 161); lunde (N 161); lunnefågel (S 161)
- auk** → little auk
- avocet:** klyde (D 97); avosett (N 97); skärfläcka (S 97)

B

- barn owl:** slørugle (D 168); tårnugle (N 168); tornuggla (S 168)
- barn swallow/ swallow:** landsvale (D 200); låvesvale (N 200); ladusvala (S 200)
- barnacle goose:** bramgås (D 56); hvitkinngås (N 56); vitkindad gås (S 56)
- barred warbler:** høgesanger (D 241); hauksanger (N 241); höksångare (S 241)
- bar-tailed godwit:** lille kobbersneppe (D 106); lappspove (N 106); myrspov (S 106)
- bean goose:** sædgås (D; N 50); sädgås (S 50)
- bearded reedling:** skaeggmejse (D 232); skjeggmeis (N 232); skäggmes (S 232)
- bee eater** → European bee eater
- Bewick's swan:** pibesvane (D 49); dvergsvane (N 49); mindre sångsvan (S 49)
- bittern** → Eurasian bittern; little bittern
- black grouse:** urfugl (D 83); orrfugl (N 83); orre (S 83)
- black guillemot:** tejst (D 160); teist (N 160); tobisgrissla (S 160)
- black kite:** sort glente (D 29); svartglente (N 29); brunoglada (S 29)
- black redstart:** husrødstjert (D 221); svartrødstjert (N 221); svart rödstjärt (S 221)
- black scoter** → common scoter
- black stork:** sort stork (D 18); svartstork (N 18); svart stork (S 18)
- black tern:** sortterne (D 149); svarterne (N 149); svarttärna (S 149)
- black woodpecker:** sortspætte (D 192); svartspett (N 192); spillkråka (S 192)
- blackbird:** solsort (D 227); svarttrost (N 227); koltrast (S 227)
- blackcap:** munk (D; N 243); svarthätta (S 243)
- black-crowned night heron:** nathejre (D 22); natthegre (N 22); natthäger (S 22)
- black-headed gull:** hættemåge (D 142); hettemåke (N 142); skrattmås (S 142)
- black-necked grebe:** sorthalset lappedykker (D 14); svarthalsdykker (N 14); svarthalsad dopping (S 14)
- black-tailed godwit:** stor kobbersneppe (D 105); svarthalespove (N 105); rödspov (S 105)

- black-throated diver:** sortstrubet lom (D 7); storlom (N 7); storlom (S 7)
- blue tit:** blåmejse (D 265); blåmeis (N 265); blåmes (S 265)
- bluethroat:** blåhals (D 220); blåstrupe (N 220); blåhake (S 220)
- Bohemian waxwing:** silkehale (D 213); sidensvans (N 213); sidensvans (S 213)
- brambling:** kvækerfinke (D 291); bjørkefink (N 291); bergfink (S 291)
- brent goose:** knortegås (D 57); ringgås (N 57); prutgås (S 57)
- British storm petrel:** lille stormsvale (D 4); havsvale (N 4); stormsvala (S 4)
- broad-billed sandpiper:** kærlober (D 129); fjellmyrløper (N 129); myrsnäppa (S 129)
- Brünnich's guillemot/ thick-billed murre:** polarlomvie (D 158); polarlomvi (N 158); spetsbergssgrissla (S 158)
- bullfinch:** dompap (D; N 293); domherre (S 293)
- bunting** → corn bunting; Lapland bunting; ortolan bunting; reed bunting; rustic bunting; snow bunting; yellow-breasted bunting
- bustard** → great bustard
- buzzard** → common buzzard; rough-legged buzzard

C

- Canada goose:** canadagås (D 55); kanadagås (N; S 55)
- capercaillie:** tjur (D 84); storfugl (N 84); tjäder (S 84)
- carriion crow:** krage/ gråkrage (D 305); kråke (N 305); kråka (S 305)
- Caspian gull:** levantmåge/ kaspisk måge (D 144); kaspimåke (N 144); kaspisk trut (S 144)
- Caspian tern:** rovterne (D; N 151); skräntärna (S 151)
- chaffinch:** bogfinke (D 290); bokfink (N 290); bofink (S 290)
- chiff-chaff:** gransanger (D; N 247); gransångare (S 247)
- coal tit:** sortmejse (D 262); svartmeis (N 262); svartmes (S 262)
- collared dove:** tyrkerdue (D; N 166); turkduva (S 166)
- collared flycatcher:** hvidhalset fliesnapper (D 254); halsbåndfliesnapper (N 254); halsbandsflugsnappare (S 254)
- common buzzard:** musvåge (D 37); musvåk (N 37); ormvråk (S 37)
- common coot:** blishøne (D 94); sothøne (N 94); sothöna (S 94)
- common crane:** trane (D; N 89); trana (S 89)
- common guillemot/ common murre:** lomvie (D 159); lomvi (N 159); sillgrissla (S 159)
- common gull:** stormmåge (D 135); fiskemåke (N 135); fiskmås (S 135)
- common kestrel:** tårfalk (D; N 41); tornfalk (S 41)
- common kingfisher:** isfugl (D; N 182); kungsfiskare (S 182)
- common murre** → common guillemot
- common pochard:** tafteland (D; N 68); brunand (S 68)
- common quail:** vagtel (D 87); vaktel (N; S 87)
- common redpoll:** (stor) gråsisken (D 281); gråsisik (N 281); gråsiska (S 281)
- common rosefinch:** karmindompap (D 285); rosenfink (N 285); rosenfink (S 285)
- common sandpiper:** mudderklire (D 114); strandsnipe (N 114); drillsnäppa (S 114)
- common scoter/ black scoter:** sortand (D 75); svartand (N 75); sjöorre (S 75)
- common shelduck:** gravand (D; N; S 59)

common snipe: dobbeltbekkasín (D 120); enkeltbekkasín (N 120); enkelbeckasín (S 120)
common starling: stær (D; N 297); stare (S 297)
common swift: mursejler (D 181); tårnseiler (N 181); tornseglare (S 181)
common tern: fjordterne (D 152); makrellterne (N 152); fisktärna (S 152)
coot → common coo
cormorant: skarv (D 15); storskárv (N 15); storskárv (S 15)
corn bunting: bomlærke/ kornværling (D 269); kornspurv (N 269); kornsparv (S 269)
corncrake: engsnarre (D 91); åkerrikse (N 91); kornknarr (S 91)
crake → corncrake; spotted crake
crane → common crane
crested lark: toplærke (D 195); topplerke (N 195); tofslárka (S 195)
crested tit: topmejse (D 263); toppmeis (N 263); tofsmes (S 263)
crossbill → parrot crossbill; red crossbill; two-barred crossbill
crow → carrion crow
cuckoo → Eurasian cuckoo
curlew → Eurasian curlew
curlew sandpiper: krumnæbbet ryle (D 128); tundrasnipe (N 128); spovsnäppa (S 128)

D

dipper: vandstær (D 214); fossekall (N 214); strömstare (S 214)
diver → black-throated diver; great northern diver; red-throated diver; white-billed diver
dotterel: pomeransfugl (D 104); boltit (N 104); fjällpipare (S 104)
dove → collared dove; rock dove; stock dove; turtle dove
duck → long-tailed duck; tufted duck
dunlin: almindelig ryle (D 127); myrsnipe (N 127); kärrsnäppa (S 127)
dunnock: jernspurv (D; N 216); järnsparf (S 216)

E

eagle → golden eagle; greater spotted eagle; lesser spotted eagle; white-tailed sea eagle
eagle owl: stor hornugle (D 169); hubro (N 169); berguv (S 169)
eider: ederfugl (D 71); ærfugl (N 71); ejder (S 71)
eider → king eider; Steller's eider
Eurasian bittern: rørdrum (D 24); rørdrum (N 24); rördrom (S 24)
Eurasian cuckoo: gøg (D 167); gjøk (N 167); gök (S 167)
Eurasian curlew: stor regnspove (D 107); storspove (N 107); storspov (S 107)
Eurasian nuthatch/ nuthatch: spætmeyse (D 266); spettmeis (N 266); nötväcka (S 266)
Eurasian pygmy owl: spurveugle (D; N 172); sparvuggla (S 172)
Eurasian sparrowhawk: spurvehøg (D 34); spurvehauk (N 34); sparyhök (S 34)
Eurasian spoonbill/ white spoonbill: skestork (D 25); skjestork (N 25); skedstork (S 25)
Eurasian teal/ green-winged teal: krikand (D 62); krikkand (N 62); kricka (S 62)
Eurasian wigeon: pibeand (D 60); brunnakke (N 60); bläsand (S 60)
European bee eater: biæder (D 183); bieter (N 183); biätare (S 183)

European hobby: lærkefalk (D 44); lerkefalk (N 44); lärfalk (S 44)

European nightjar: natravn (D 180); nattravn (N 180); nattskärra (S 180)

European robin: rødhals (D 217); rødstrup (N 217); rödhake (S 217)

European roller: elekkrage (D 184); blåråke (N 184); blåkråka (S 184)

F

falcon → gyrfalcon; Peregrine falcon; red-footed falcon

fieldfare: sjagger (D 228); grårost (N 228); björktrast (S 228)

finch → bullfinch; chaffinch; goldfinch; greenfinch; hawfinch; rosefinch

firecrest: rødtoppet fuglekonge (D 252); rødtoppfuglekonge (N 252);

brandkronad kungsfågel (S 252)

flycatcher → collared flycatcher; pied flycatcher; red-breasted flycatcher; spotted flycatcher

fulmar: mallemuk (D 1); havhest (N 1); stormfågel (S 1)

G

gadwall: knarand (D 61); snadderand (N 61); snatterand (S 61)

gannet → northern gannet

garden warbler: havesanger (D 242); hagesanger (N 242); trädgårdssångare (S 242)

garganey: atlingand (D 65); knekkand (N 65); årta (S 65)

glaucous gull: gråmåge (D 139); polarmåke (N 139); vittrut (S 139)

godwit → bar-tailed godwit; black-tailed godwit

goldcrest: fuglekonge (D; N 251); kungsfågel (S 251)

golden eagle: kongeørn (D; N 40); kungsörn (S 40)

golden oriole: pirol/ guldfirol (D 298); pirol (N 298); sommargylling (S 298)

golden plover: hjejle (D 99); heilo (N 99); ljungpipare (S 99)

goldeneye: hvinand (D 77); kvinand (N 77); knipa (S 77)

goldfinch: stillits (D 279); stillits (N 279); steglits (S 279)

goosander: stor skallesluger (D 80); laksand (N 80); storskake (S 80)

goose → barnacle goose; bean goose; brent goose; Canada goose; greylag goose; lesser white-fronted goose; pink-footed goose; red-breasted goose; white-fronted goose

goshawk → northern goshawk

grasshopper warbler: græshoppesanger (D 235); gresshoppesanger (N 235); gräshoppsångare (S 235)

great black-backed gull: svartbag (D 138); svartbak (N 138); havstrut (S 138)

great bustard: stortrappe (D; N 95); stortrapp (S 95)

great crested grebe: toppet lappedykker (D 13); toppdykker (N 13); skäggdopping (S 13)

great grey owl: lapugle (D 176); lappugle (N 176); lappuggla (S 176)

great grey shrike: stor tornskade (D 212); varsler (N 212); varfågel (S 212)

great northern diver: islom (D; N 8); svartnäbbad islom (S 8)

great reed warbler: drosselrørsanger (D 239); trostesanger (N 239); trastsångare (S 239)

great skua: storkjove (D 131); storjo (N 131); storlabb (S 131)

great snipe: tredækker (D 119); dobbeltbekkasin (N 119); dubbelbeckasin (S 119)

- great spotted woodpecker:** stor flagspætte (D 190); flaggspett (N 190); större hackspett (S 190)
- great tit:** musvit (D 264); kjøttmeis (N 264); talgoxe (S 264)
- greater scaup:** bjergand (D 70); bergand (N; S 70)
- greater spotted eagle:** stor skrigeørn (D 39); storskrikørn (N 39); större skrikörn (S 39)
- grebe** → black-necked grebe; great crested grebe; little grebe; red-necked grebe;
Slavonian grebe
- green sandpiper:** svaleklire (D 112); skogsnipe (N 112); skogssnäppa (S 112)
- green woodpecker:** grønspætte (D 194); grønnspett (N 194); gröngöling (S 194)
- greenfinch:** grønirisk (D 277); grønnfink (N 277); grönfink (S 277)
- greenish warbler:** lundsanger (D 250); østsanger (N 250); lundsångare (S 250)
- greenshank:** hvidklire (D 111); gluttsnipe (N 111); gluttnäppa (S 111)
- green-winged teal** → Eurasian teal
- grey heron:** fiskehejre/ hejre (D 20); gråhegre (N 20); häger/ gråhäger (S 20)
- grey partridge:** agerhøne (D 86); rapphøne (N 86); rapphöna (S 86)
- grey phalarope:** thorshane (D 117); polarsvømmesnipe (N 117); brednäbbad simsnäppa (S 117)
- grey plover:** strandhjele (D 100); tundralo (N 100); kustpipare (S 100)
- grey wagtail:** bjergvipstjert (D 203); vintererle (N 203); försärla (S 203)
- grey-headed green woodpecker:** gråspætte (D 193); gråspett (N 193); gråspett (S 193)
- greylag goose:** grågås (D; N; S 53)
- grosbeak** → pine grosbeak
- grouse** → black grouse; hazel grouse; willow grouse/ red grouse
- guillemot** → black guillemot; Brünnich's guillemot; common guillemot
- gull** → black-headed gull; Caspian gull; common gull; glaucous gull; great black-backed gull; herring gull; Iceland gull; lesser black-backed gull; little gull; Mediterranean gull; Sabine's gull; yellow-legged gull
- gull-billed tern:** sandterne (D; N 150); sandtärna (S 150)
- gyrfalcon:** jagtfalk (D 45); jaktfalk (N 45); jaktfalk (S 45)

H

- harrier** → hen harrier; marsh harrier; Montagu's harrier
- hawfinch:** kernebider (D 294); kjernebiter (N 294); stenkäck (S 294)
- hawk owl:** høgeugle (D 171); haukugle (N 171); hökuggla (S 171)
- hazel grouse:** hjerpe (D 85); jerpe (N 85); järpe (S 85)
- hen harrier:** blå kærhøg (D 31); myrhauk (N 31); blå kärrhök (S 31)
- heron** → black-crowned night heron; grey heron; purple heron
- herring gull:** sølvmåge (D 136); gråmåke (N 136); gråtrut (S 136)
- hoary redpoll** → arctic redpoll
- hobby** → European hobby
- honey buzzard:** hvepsevåge (D 27); vepsevåk (N 27); bivråk (S 27)
- hoopoe:** hærfugl (D; N 185); härfågel (S 185)
- horned lark** → shore lark

house martin: bysvale (D 201); taksvale (N 201); hussvala (S 201)

house sparrow: gråspurv (D; N 295); gråsparv (S 295)

|

Iceland gull: hvidvinget måge (D 140); grønlandsråke (N 140); vitvingad trut (S 140)

icterine warbler: gulbug (D 240); gulsanger (N 240); härmsångare (S 240)

J

jack snipe: enkeltbekkasín (D 121); kvartbekkasín (N 121); dvärgbeckasin (S 121)

jackdaw: allike (D 303); kaie (N 303); kaja (S 303)

jay: skovskade (D 299); nøtteskrike (N 299); nøtskrika (S 299)

jay → Siberian jay

K

Kentish plover: hvidbrystet præstekrave (D 103); hvitbrystlo (N 103); svartbent strandpipare (S 103)

kestrel → common kestrel

king eider: kongeederfugl (D 72); praktærarfugl (N 72); praktejder (S 72)

kingfisher → common kingfisher

kite → black kite; red kite

kittiwake: ride (D 146); krykkje (N 146); tretåig mås (S 146)

knot: islandsk ryle (D 122); polarsnipe (N 122); kustsnäppa (S 122)

L

Lapland bunting: laplandsværling (D 275); lappspurv (N 275); lappsparv (S 275)

lapwing: vibe (D 98); vipe (N 98); tofsvipa (S 98)

lark → crested lark; horned lark; shore lark; skylark; woodlark

Leach's storm petrel: stor stormsvale (D 5); stormsvale (N 5); klykstjärtad stormsvala (S 5)

lesser black-backed gull: sildemåge (D 137); sildemåke (N 137); silltrut (S 137)

lesser redpoll: lille gråsisken (D 280); brunsisik (N 280); bruniska (S 280)

lesser spotted eagle: lille skrigeørn (D 38); småskrikørn (N 38); mindre skrikorn (S 38)

lesser spotted woodpecker: lille flagspætte (D 187); dvergspett (N 187); mindre hackspett (S 187)

lesser white-fronted goose: dværggås (D 52); dverggås (N 52); fjällgås (S 52)

lesser whitethroat: gærdesanger (D 245); møller (N 245); ärtsångare (S 245)

linnet: tornirisk (D; N 284); hämpling (S 284)

little auk: sokonge (D 156); alkekonge (N 156); alkekung (S 156)

little bittern: dværghejre (D 23); dvergrørdrum (N 23); dvärgrördrom (S 23)

little grebe: lille lappedykker (D 10); dvergdykker (N 10); smådopping (S 10)

little gull: dværgmåge (D 143); dvergmåke (N 143); dvärgmås (S 143)

little owl: kirkeugle (D; N 173); minervauggla (S 173)

little ringed plover: lille præstekrave (D 102); dverglo (N 102); mindre strandpipare (S 102)

little stint: dværgryle (D 124); dvergsnipe (N 124); småsnäppa (S 124)

- little tern:** dværgterne (D 154); dvergterne (N 154); småtärna (S 154)
long-eared owl: skovhornugle (D 177); hornugle (N 177); hornuggla (S 177)
long-tailed duck: havlit (D 74); havelle (N 74); alfågel (S 74)
long-tailed skua: lille kjove (D 134); fjelljo (N 134); fjällabb (S 134)
long-tailed tit: halemejse (D 257); stjertmeis (N 257); stjärtmes (S 257)

M

- magpie:** husskade/ skade (D 301); skjære (N 301); skata (S 301)
mallard: gråand (D 63); stokkand (N 63); gräsand (S 63)
Manx shearwater: almindelig skråpe (D 3); havlire (N 3); mindre lira (S 3)
marsh harrier: rørhøg (D 32); sivhauk (N 32); brun kärrhök (S 32)
marsh tit: sumpmejse/ gråmejse (D 259); løvmeis (N 259); entita (S 259)
marsh warbler: kærsanger (D 238); myrsanger (N 238); kärrsångare (S 238)
martin → house martin; sand martin
meadow pipit: engpiber (D 206); heipiplerke (N 206); ängspiplärka (S 206)
Mediterranean gull: sorthovedet måge (D 141); svartehavsmåke (N 141); svarthuvad mås (S 141)
merganser → red-breasted merganser
merlin: dværgfalk (D 43); dvergfalk (N 43); stenfalk (S 43)
middle spotted woodpecker: mellemflagspætte (D 189); mellemspett (N 189); mellanspett (S 189)
mistle thrush: misteldrossel (D 231); duetrost (N 231); dubbeltrast (S 231)
Montagu's harrier: hedehøg (D 33); enghauk (N 33); ängshök (S 33)
moorhen: grønbenet rørhøne (D 93); sivhøne (N 93); rörhöna (S 93)
murre → common murre; thick-billed murre
mute swan: knopsvane (D 47); knoppsvane (N 47); knölsvan (S 47)

N

- nightingale** → thrush nightingale
nightingale: sydlig nattergal (D 219); sørnattergal (N 219); sydnäktergal (S 219)
nightjar → European nightjar
northern gannet: sule (D 17); havsule (N 17); havssula (S 17)
northern goshawk: duehøg (D 35); hønsehauk (N 35); duvhök (S 35)
northern pintail: spidsand (D 64); stjertand (N 64); stjärtand (S 64)
northern shoveler: skeand (D 66); skjeand (N 66); skedand (S 66)
northern wheatear: stenpikker/ digesmutte (D 225); steinskvert (N 225); stenskvätta (S 225)
nutcracker: nøddekrige (D 302); nøttekråke (N 302); notkråka (S 302)
nuthatch → Eurasian nuthatch

O

- oriole** → golden oriole
ortolan bunting: hortulan (D 271); hortulan (N 271); ortolansparv (S 271)
osprey: fiskeørn (D; N 26); fiskgjuse (S 26)

ouzel → ring ouzel

owl → barn owl; eagle owl; Eurasian pygmy owl; great grey owl; hawk owl; little owl;
long-eared owl; short-eared owl; snowy owl; tawny owl; Tengmalm's owl; Ural owl

oystercatcher: strandskade (D 96); tjeld (N 96); strandskata (S 96)

P

parrot crossbill: stor korsnæb (D 287); furukorsnebb (N 287); större korsnäbb (S 287)

partridge → grey partridge

penduline tit: pungmejse (D 258); pungmeis (N 258); pungmes (S 258)

Peregrine falcon: vandrefalk (D; N 46); pilgrimsfalk (S 46)

petrel → British storm petrel; Leach's storm petrel

phalarope → grey phalarope; red-necked phalarope

pheasant → ring-necked pheasant

pied flycatcher: broget fluesnapper (D 253); svarthvit fluesnapper (N 253);
svartvit flugsnappare (S 253)

pied wagtail → white wagtail

pigeon → rock pigeon; wood pigeon

pine grosbeak: krognæb (D 286); konglebit (N 286); tallbit (S 286)

pink-footed goose: kortnæbbet gås (D 54) kortnebbgås (N 54); spetsbergsgås (S 54)

pintail → northern pintail

pipit → meadow pipit; red-throated pipit; rock pipit; tawny pipit; tree pipit; water pipit

plover → golden plover; grey plover; Kentish plover; little ringed plover; ringed plover

pochard → common pochard; red-crested pochard

pomarine skua: mellemkjove (D 132); polarjo (N 132); bredstjärtad labb (S 132)

ptarmigan → rock ptarmigan

puffin → Atlantic puffin

purple heron: purpurhejre (D 21); purpurhegre (N 21); purpurhäger (S 21)

purple sandpiper: sortgrå ryle (D 126); fjærelytt (N 126); skärsnäppa (S 126)

Q

quail → common quail

R

rail → water rail

raven: ravn (D; N 306); korp (S 306)

razorbill: alk (D 157); alke (N 157); tordmule (S 157)

red crossbill: lille korsnæb (D 288); grankorsnebb (N 288); mindre korsnäbb (S 288)

red grouse → willow grouse

red kite: glente/ rød glente (D 28); glente (N 28); glada/ rödglada (S 28)

red-backed shrike: rödrygget tornskade (D 211); tornskate (N 211); törnskata (S 211)

red-breasted flycatcher: lille fluesnapper (D 255); dvergfluesnapper (N 255);

mindre flugsnappare (S 255)

red-breasted goose: rödhalsset gås (D 58); rödhalsgås (N 58); rödhalsad gås (S 58)

- red-breasted merganser:** toppet skallesluger (D 79); siland (N 79); småskrake (S 79)
- red-crested pochard:** rødhovedet and (D 67); rødhodeand (N 67); rödhuvad dykand (S 67)
- red-footed falcon:** aftenfalk (D; N 42); aftonfalk (S 42)
- red-necked grebe:** gråstrubet lappedykker (D 12); gråstrupedykker (N 12); gråhakedopping (S 12)
- red-necked phalarope:** odinshane (D 116) svømmesnipe (N 116); smalnäbbad simsnäppa (S 116)
- redpoll** → arctic redpoll/ hoary redpoll; common redpoll; lesser redpoll
- redshank** → spotted redshank
- redshank:** rødben (D 110); rødstilk (N 110); rödbena (S 110)
- redstart:** rødstjert (D; N 222); rödstjärt (S 222)
- redstart** → black redstart
- red-throated diver:** rødstrubet lom (D 6); smålom (N 6); smålom (S 6)
- red-throated pipit:** rødstrubet piber (D 208); lappiplerke (N 208); rödstrupig piplärka (S 208)
- redwing:** vindrossel (D 229); rødvingetrost (N 229); rödvingetraast (S 229)
- reed bunting:** rørspurv (D 274); sivspurv (N 274); sävsparv (S 274)
- reed warbler:** rørsanger (D; N 237); rörsångare (S 237)
- reedling** → bearded reedling
- ring ouzel:** ringdrossel (D 226); ringtrost (N 226); ringtrast (S 226)
- ringed plover:** stor præstekrave (D 101); sandlo (N 101); större strandpipare (S 101)
- ring-necked pheasant:** fasan (D; N; S 88)
- river warbler:** flodsanger (D 234); elvesanger (N 234); flodsångare (S 234)
- robin** → European robin
- rock dove/ rock pigeon:** bydue/ klippedue (D; N 162); tamduva/ klippduva (S 162)
- rock pigeon** → rock dove
- rock pipit:** skærpiber (D 210); skjærpiplerke (N 210); skärpiplärka (S 210)
- rock ptarmigan:** fjeldrype (D 82); fjellrype (N 82); fjällripa (S 82)
- roller** → European roller
- rook:** råge (D 304); kornkråke (N 304); råka (S 304)
- rosefinch** → common rosefinch
- rough-legged buzzard:** fjeldvåge/ vintermusvåge/ låddenbenet musvåge (D 36); fjellvåk (N 36); fjällvråk (S 36)
- ruddy turnstone:** stenvender (D 115); steinvender (N 115); roskarl (S 115)
- ruff:** brushane (D; N; S 130)
- rustic bunting:** pileværling (D 273); vierspurv (N 273); videsparv (S 273)

S

- Sabine's gull:** sabinemåge (D 147); sabinemåke (N 147); tärnmås/ Sabines mås (S 147)
- sand martin:** digesvale (D 199); sandsvale (N 199); backsvala (S 199)
- sanderling:** sandløber (D 123); sandløper (N 123); sandlöpare (S 123)
- sandpiper** → broad-billed sandpiper; common sandpiper; curlew sandpiper; green sandpiper; purple sandpiper; wood sandpiper

- sandwich tern:** splitterne (D 155); splitterne (N 155); kentsk tärna (S 155)
- Savi's warbler:** savisanger (D 233); sumsanger (N 233); vassångare (S 233)
- scaup** → greater scaup
- scoter** → common scoter/ black scoter; white-winged scoter/ velvet scoter
- sea eagle** → white-tailed sea eagle
- sedge warbler:** sivsanger (D; N 236); sävsångare (S 236)
- serin:** gulirisk (D 292); gulirisk (N 292); gullhämpling (S 292)
- shag:** topskarv (D 16); toppskarv (N 16); topsskarv (S 16)
- shearwater** → Manx shearwater; sooty shearwater
- shelduck** → common shelduck
- shore lark/ horned lark:** bjerglärke (D 198); fjellerke (N 198); berglärka (S 198)
- short-eared owl:** mosehornugle (D 178); jordugle (N 178); jorduggla (S 178)
- short-toed treecreeper:** korttået trälöber (D 268); kortklotrekryper (N 268); trädgårdsträdkrypare (S 268)
- shoveler** → northern shoveler
- shrike** → great grey shrike; red-backed shrike
- Siberian jay:** lavskrige (D 300); lavskrike (N 300); lavskrika (S 300)
- Siberian tit:** lapmejse (D 261); lappmeis (N 261); lappmes (S 261)
- siskin:** grønsisken (D 278); grønnsisik (N 278); grønsiska (S 278)
- skua** → arctic skua; great skua; long-tailed skua; pomarine skua
- skylark:** sanglärke/ lärke (D 197); sanglerke (N 197); sånglärka (S 197)
- Slavonian grebe:** nordisk lappedykker (D 11); horndykker (N 11); svarthakedopping (S 11)
- smew:** lille skallesluger (D 78); lappfiskand (N 78); salskrake (S 78)
- snipe** → common snipe; great snipe; jack snipe
- snow bunting:** snespurv (D 276); snøspurv (N 276); snösparv (S 276)
- snowy owl:** sneugle (D 170); snøugle (N 170); fjälluggla (S 170)
- song thrush:** sangdrossel/ drossel (D 230); måltrost (N 230); taltrast (S 230)
- sooty shearwater:** sodfarvet skräpe (D 2); grålire (N 2); grålira (S 2)
- sparrow** → house sparrow; tree sparrow
- sparrowhawk** → Eurasian sparrowhawk
- spoonbill** → Eurasian spoonbill; white spoonbill
- spotted crake:** plettet rørvagtel (D 92); myrrikse (N 92); småfläckig sumphöna (S 92)
- spotted flycatcher:** grå fliesnapper (D 256); gråfliesnapper (N 256); grå flugsnappare (S 256)
- spotted redshank:** sortklire (D 109); sotsnipe (N 109); svartsnäppa (S 109)
- starling** → common starling
- Steller's eider:** stellersand (D 73); stellerand (N 73); alförrädare (S 73)
- stint** → little stint; Temminck's stint
- stock dove:** huldue (D 163); skogdue (N 163); skogsduva (S 163)
- stonechat:** sortstrubet bynkefugl (D 224); svartstrupe (N 224); svarthakad buskskvätta (S 224)
- stork** → black stork; white stork
- swallow** → barn swallow
- swan** → Bewick's swan; mute swan; whooper swan

swift → common swift

T

tawny owl: natugle (D 174); kattugle (N 174); kattuggla (S 174)

tawny pipit: markpiber (D 205); markpiplerke (N 205); fältpiplärka (S 205)

teal → Eurasian teal/ green-winged teal

Temminck's stint: temmincksryle (D 125); temmincksnipe (N 125); mosnäppa (S 125)

Tengmalm's owl: perleugle (D 179); perleugle (N 179); pärluggla (S 179)

tern → arctic tern; black tern; Caspian tern; common tern; gull-billed tern; little tern; sandwich tern; white-winged black tern

thick-billed murre → Brünnich's guillemot

three-toed woodpecker: tretået spætte (D 191); tretåspett (N 191); tretåig hackspett (S 191)

thrush → mistle thrush; song thrush

thrush nightingale: nattergal/ nordlig nattergal (D 218); nattergal (N 218); näktergal (S 218)

tit → blue tit; coal tit; crested tit; great tit; long-tailed tit; marsh tit; penduline tit; Siberian tit; willow tit

tree pipit: skovpiber (D 207); trepiplerke (N 207); trädpiplärka (S 207)

tree sparrow: skovspurv (D 296); pilfink (N; S 296)

treecreeper → short-toed treecreeper

treecreeper: træløber (D 267); trekryper (N 267); trädkrypare (S 267)

tufted duck: troldand (D 69); toppand (N 69); vigg (S 69)

turnstone → ruddy turnstone

turtle dove: tuteldue (D; N 165); tuturdova (S 165)

twite: bjergirisk (D 283); bergirisk (N 283); vinterhämpling (S 283)

two-barred crossbill: hvidvinget korsnæb (D 289); båndkorsnebb (N 289); bändelkorsnäbb (S 289)

U

Ural owl: slagugle (D; N 175); slaguggla (S 175)

V

velvet scoter → white-winged scoter

W

wagtail → grey wagtail; pied wagtail; white wagtail; yellow wagtail

warbler → Arctic warbler; barred warbler; garden warbler; grasshopper warbler; great reed warbler; greenish warbler; icterine warbler; marsh warbler; reed warbler; river warbler; Savi's warbler; sedge warbler; willow warbler; wood warbler

water pipit: bjergpiber (D 209); vannpiplerke (N 209); vattenpiplärka (S 209)

water rail: vandrikse (D 90); vannrikse (N 90); vattenrall (S 90)

waxwing → Bohemian waxwing

wheatear → northern wheatear

whimbrel: lille regnspove (D 108); småspove (N 108); småspov (S 108)

- whinchat:** bynkefugl (D 223); buskskvett (N 223); buskskvätta (S 223)
- white spoonbill** → Eurasian spoonbill
- white stork:** hvid stork/ stork (D 19); stork (N 19); vit stork (S 19)
- white wagtail/ pied wagtail:** hvid vipstjert (D 204); linerle (N 204); sädesärla (S 204)
- white-backed woodpecker:** hvidrygget flagspætte (D 188); hvitryggspett (N 188);
vitryggig hackspett (S 188)
- white-billed diver:** hvidnæbbet lom (D 9); gulnebbblom (N 9); vitnäbbad islom (S 9)
- white-fronted goose:** blisgås (D 51); tundragås (N 51); bläsgås (S 51)
- white-tailed sea eagle:** havørn (D; N 30); havsörn (S 30)
- whitethroat:** tornsanger (D; N 244); törnsångare (S 244)
- whitethroat** → lesser whitethroat
- white-winged black tern:** hvidvinget terne (D 148); hvitvingesvartterne (N 148);
vitvingad tärna (S 148)
- white-winged scoter/ velvet scoter:** fløjlsand: (D 76); sjørre (N 76); svärta (S 76)
- whooper swan:** sangsvane (D; N 48); sångsvan (S 48)
- wigeon** → Eurasian wigeon
- willow grouse/ red grouse:** dalrype (D 81); lirype (N 81); dalripa (S 81)
- willow tit:** fyrremejse (D 260); granmeis (N 260); talltita (S 260)
- willow warbler:** løvsanger (D 246); løvsanger (N 246); lövsångare (S 246)
- wood pigeon:** ringdue/ skovdue (D 164); ringdue (N 164); ringduva (S 164)
- wood sandpiper:** tinksmed (D 113); grønnstilk (N 113); grönben (S 113)
- wood warbler:** skovsanger (D 248); bøksanger (N 248); grönsångare (S 248)
- woodcock:** skovsneppe (D 118); rugde (N 118); morkulla (S 118)
- woodlark:** hedelærke (D 196); trelerke (N 196); trädlärlka (S 196)
- woodpecker** → black woodpecker; great spotted woodpecker; green woodpecker;
grey-headed green woodpecker; lesser spotted woodpecker; middle spotted
woodpecker; three-toed woodpecker; white-backed woodpecker
- wren:** gærdesmutte (D 215); gjerdessmett (N 215); gärdsmyg (S 215)
- wryneck:** vendehals (D; N 186); göktyta (S 186)

Y

- yellow wagtail:** gul vipstjert (D 202); gulerle (N 202); gulärla (S 202)
- yellow-breasted bunting:** gulbrystet værling (D 272); sibirspurv (N 272); gyllensparv (S 272)
- yellowhammer:** gulspurv (D; N 270); gulsparv (S 270)
- yellow-legged gull:** middelhavssølvmåge (D 145); gulbeingråmåke (N 145);
medelhavstrut (S 145)